

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|    | 用法コード             | 基本<br>用法<br>区分<br>コード | 基本<br>用法<br>区分 | 用法<br>詳細<br>区分<br>コード | 用法<br>詳細<br>区分 | タイミ<br>ング指<br>定区分<br>コード | タイミング指定区分 | 用法名称          |
|----|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1  | 10110000900000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回起床時 服用    |
| 2  | 10110001000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回朝食前 服用    |
| 3  | 10110002000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回朝食直前 服用   |
| 4  | 10110003000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回朝食直後 服用   |
| 5  | 10110004000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回朝食後 服用    |
| 6  | 10110005000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回朝食2時間後 服用 |
| 7  | 10110010000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回昼食前 服用    |
| 8  | 10110020000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回昼食直前 服用   |
| 9  | 10110030000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回昼食直後 服用   |
| 10 | 10110040000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回昼食後 服用    |
| 11 | 10110050000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回昼食2時間後 服用 |
| 12 | 10110100000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回夕食前 服用    |
| 13 | 10110200000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回夕食直前 服用   |
| 14 | 10110300000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回夕食直後 服用   |
| 15 | 10110400000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回夕食後 服用    |
| 16 | 10110500000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回夕食2時間後 服用 |
| 17 | 10111000000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日1回就寝前 服用    |
| 18 | 10120011000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日2回朝昼食前 服用   |
| 19 | 10120022000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日2回朝昼食直前 服用  |
| 20 | 10120044000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日2回朝昼食後 服用   |
| 21 | 10120101000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日2回朝夕食前 服用   |
| 22 | 10120202000000000 | 1                     | 内服             | 0                     | 経口             | 1                        | 食事ベース型    | 1日2回朝夕食直前 服用  |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|    |                  |   |    |   |    |   |        |                      |
|----|------------------|---|----|---|----|---|--------|----------------------|
| 23 | 1012030300000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回朝夕食直後 服用         |
| 24 | 1012040400000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回朝夕食後 服用          |
| 25 | 1012050500000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回朝夕食2時間後 服用       |
| 26 | 1012100100000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回朝食前と就寝前 服用       |
| 27 | 1012100400000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回朝食後と就寝前 服用       |
| 28 | 1012011000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回昼夕食前 服用          |
| 29 | 1012022000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回昼夕食直前 服用         |
| 30 | 1012044000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回昼夕食後 服用          |
| 31 | 1012101000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回昼食前と就寝前 服用       |
| 32 | 1012104000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回昼食後と就寝前 服用       |
| 33 | 1012110000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回夕食前と就寝前 服用       |
| 34 | 1012140000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日2回夕食後と就寝前 服用       |
| 35 | 1013011100000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝昼夕食前 服用         |
| 36 | 1013022200000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝昼夕食直前 服用        |
| 37 | 1013033300000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝昼夕食直後 服用        |
| 38 | 1013044400000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝昼夕食後 服用         |
| 39 | 1013055500000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝昼夕食2時間後 服用      |
| 40 | 1013101100000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝昼食前と就寝前 服用      |
| 41 | 1013104400000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝昼食後と就寝前 服用      |
| 42 | 1013110100000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝夕食前と就寝前 服用      |
| 43 | 1013140400000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回朝夕食後と就寝前 服用      |
| 44 | 1013111000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回昼夕食前と就寝前 服用      |
| 45 | 1013144000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日3回昼夕食後と就寝前 服用      |
| 46 | 1014111100000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日4回朝昼夕食前と就寝前 服用     |
| 47 | 1014144400000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日4回朝昼夕食後と就寝前 服用     |
| 48 | 101514440P000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 1 | 食事ベース型 | 1日5回朝昼夕食後、15時、就寝前 服用 |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|    |                  |   |    |   |    |   |             |               |
|----|------------------|---|----|---|----|---|-------------|---------------|
| 49 | 1022000000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 2 | 回数指定（等間隔）型  | 1日2回 12時間毎 服用 |
| 50 | 1023000000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 2 | 回数指定（等間隔）型  | 1日3回 8時間毎 服用  |
| 51 | 1024000000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 2 | 回数指定（等間隔）型  | 1日4回 6時間毎 服用  |
| 52 | 1026000000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 2 | 回数指定（等間隔）型  | 1日6回 4時間毎 服用  |
| 53 | 1028000000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 2 | 回数指定（等間隔）型  | 1日8回 3時間毎 服用  |
| 54 | 1041480000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日1回空腹時 服用    |
| 55 | 1041B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日1回哺乳時 服用    |
| 56 | 1042B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日2回哺乳時 服用    |
| 57 | 1043B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日3回哺乳時 服用    |
| 58 | 1044B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日4回哺乳時 服用    |
| 59 | 1045B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日5回哺乳時 服用    |
| 60 | 1046B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日6回哺乳時 服用    |
| 61 | 1048B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日8回哺乳時 服用    |
| 62 | 104AB70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日10回哺乳時 服用   |
| 63 | 104CB70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 4 | 回数指定（イベント）型 | 1日12回哺乳時 服用   |
| 64 | 1050110000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 疼痛時 服用        |
| 65 | 1050120000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 頭痛時 服用        |
| 66 | 1050130000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 歯痛時 服用        |
| 67 | 1050140000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 胸痛時 服用        |
| 68 | 1050150000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 腹痛時 服用        |
| 69 | 1050160000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 腰痛時 服用        |
| 70 | 1050170000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 関節痛時 服用       |
| 71 | 1050210000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 喘鳴時 服用        |
| 72 | 1050220000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 喘息発作時 服用      |
| 73 | 1050230000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | 喉がゴロゴロする時 服用  |
| 74 | 1050240000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型       | しゃっくり時 服用     |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |       |               |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|-------|---------------|
| 75  | 1050250000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 咳込時 服用        |
| 76  | 1050310000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 血圧上昇時 服用      |
| 77  | 1050320000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 血糖上昇時 服用      |
| 78  | 1050410000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 便秘時 服用        |
| 79  | 1050420000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | お腹がゴロゴロする時 服用 |
| 80  | 1050430000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 下痢時 服用        |
| 81  | 1050450000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 嘔吐時 服用        |
| 82  | 1050470000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 吐き気時 服用       |
| 83  | 1050480000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 空腹時 服用        |
| 84  | 1050490000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 出血時 服用        |
| 85  | 1050510000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 乏尿時 服用        |
| 86  | 1050520000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 多尿時 服用        |
| 87  | 1050530000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | むくみ時 服用       |
| 88  | 1050610000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 不眠時 服用        |
| 89  | 1050620000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 不安時 服用        |
| 90  | 1050630000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 不穏時 服用        |
| 91  | 1050640000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | いらいら時 服用      |
| 92  | 1050650000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | けいれん時 服用      |
| 93  | 1050660000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | めまい時 服用       |
| 94  | 1050670000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 疲労時 服用        |
| 95  | 1050710000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 発熱時 服用        |
| 96  | 1050720000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 悪寒時 服用        |
| 97  | 1050810000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | かゆい時 服用       |
| 98  | 1050820000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 発疹時 服用        |
| 99  | 1050910000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 発作時 服用        |
| 100 | 1050920000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口 | 5 | 頓用指示型 | 症状ある時 服用      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |       |   |        |                     |
|-----|------------------|---|----|---|-------|---|--------|---------------------|
| 101 | 1050A12000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 検査前 服用              |
| 102 | 1050A22000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 検査時 服用              |
| 103 | 1050A32000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 検査後 服用              |
| 104 | 1050B10000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 起床時 服用              |
| 105 | 1050B20000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 入浴前 服用              |
| 106 | 1050B30000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 食事前 服用              |
| 107 | 1050B40000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 食事後 服用              |
| 108 | 1050B50000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 就寝前 服用              |
| 109 | 1050B60000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 外出時 服用              |
| 110 | 1050B70000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 哺乳時 服用              |
| 111 | 1050W10000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 必要時 服用              |
| 112 | 1050W20000000000 | 1 | 内服 | 0 | 経口    | 5 | 頓用指示型  | 適宜 服用               |
| 113 | 1314144400000000 | 1 | 内服 | 3 | 口腔内塗布 | 1 | 食事ベース型 | 1日4回朝昼夕食後と就寝前 口腔内塗布 |
| 114 | 2A50110000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 疼痛時 貼付              |
| 115 | 2A50120000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 頭痛時 貼付              |
| 116 | 2A50130000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 歯痛時 貼付              |
| 117 | 2A50140000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 胸痛時 貼付              |
| 118 | 2A50150000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 腹痛時 貼付              |
| 119 | 2A50160000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 腰痛時 貼付              |
| 120 | 2A50170000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 関節痛時 貼付             |
| 121 | 2A50210000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 喘鳴時 貼付              |
| 122 | 2A50220000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 喘息発作時 貼付            |
| 123 | 2A50230000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 喉がゴロゴロする時 貼付        |
| 124 | 2A50240000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | しゃっくり時 貼付           |
| 125 | 2A50250000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 咳込時 貼付              |
| 126 | 2A50310000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付    | 5 | 頓用指示型  | 血圧上昇時 貼付            |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |        |            |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|--------|------------|
| 127 | 2A50610000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 不眠時 貼付     |
| 128 | 2A50620000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 不安時 貼付     |
| 129 | 2A50630000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 不穏時 貼付     |
| 130 | 2A50640000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | いらいら時 貼付   |
| 131 | 2A50650000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | けいれん時 貼付   |
| 132 | 2A50660000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | めまい時 貼付    |
| 133 | 2A50670000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 疲労時 貼付     |
| 134 | 2A50710000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 発熱時 貼付     |
| 135 | 2A50720000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 悪寒時 貼付     |
| 136 | 2A50810000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | かゆい時 貼付    |
| 137 | 2A50820000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 発疹時 貼付     |
| 138 | 2A50910000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 発作時 貼付     |
| 139 | 2A50920000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 症状ある時 貼付   |
| 140 | 2A50A12000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 検査前 貼付     |
| 141 | 2A50A22000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 検査時 貼付     |
| 142 | 2A50A32000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 検査後 貼付     |
| 143 | 2A50B10000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 起床時 貼付     |
| 144 | 2A50B20000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 入浴前 貼付     |
| 145 | 2A50B30000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 食事前 貼付     |
| 146 | 2A50B40000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 食事後 貼付     |
| 147 | 2A50B50000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 就寝前 貼付     |
| 148 | 2A50B60000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 外出時 貼付     |
| 149 | 2A50W10000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 必要時 貼付     |
| 150 | 2A50W20000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 5 | 頓用指示型  | 適宜 貼付      |
| 151 | 2A61000090000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型 | 1日1回起床時 貼付 |
| 152 | 2A61000900000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型 | 1日1回朝 貼付   |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 153 | 2A61009000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 貼付       |
| 154 | 2A61090000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 貼付       |
| 155 | 2A61100000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 貼付     |
| 156 | 2A62090900000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 貼付      |
| 157 | 2A620A0A00000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 貼付   |
| 158 | 2A62100900000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 貼付   |
| 159 | 2A63099900000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 貼付     |
| 160 | 2A64199900000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 貼付 |
| 161 | 2A71000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 貼付        |
| 162 | 2A72000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 貼付        |
| 163 | 2A73000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 貼付        |
| 164 | 2A74000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 貼付        |
| 165 | 2A75000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 貼付        |
| 166 | 2A76000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 貼付        |
| 167 | 2A77000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 貼付        |
| 168 | 2A78000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 貼付        |
| 169 | 2A79000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 貼付        |
| 170 | 2A7A000000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 貼付       |
| 171 | 2A73A00000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 貼付      |
| 172 | 2A74A00000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 貼付      |
| 173 | 2A76A00000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 貼付      |
| 174 | 2A71200000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 貼付      |
| 175 | 2A71N00000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 貼付      |
| 176 | 2A72300000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 貼付      |
| 177 | 2A73400000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 貼付      |
| 178 | 2A74500000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 貼付      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |              |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|--------------|
| 179 | 2A82300000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3 時間毎 貼付   |
| 180 | 2A84600000000000 | 2 | 外用 | A | 貼付 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6 時間毎 貼付   |
| 181 | 2B50110000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 塗布       |
| 182 | 2B50120000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 頭痛時 塗布       |
| 183 | 2B50130000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 歯痛時 塗布       |
| 184 | 2B50140000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 胸痛時 塗布       |
| 185 | 2B50150000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 腹痛時 塗布       |
| 186 | 2B50160000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 腰痛時 塗布       |
| 187 | 2B50170000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 関節痛時 塗布      |
| 188 | 2B50210000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 喘鳴時 塗布       |
| 189 | 2B50220000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 喘息発作時 塗布     |
| 190 | 2B50230000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 喉がゴロゴロする時 塗布 |
| 191 | 2B50240000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | しゃっくり時 塗布    |
| 192 | 2B50250000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 咳込時 塗布       |
| 193 | 2B50710000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 発熱時 塗布       |
| 194 | 2B50720000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 悪寒時 塗布       |
| 195 | 2B50810000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | かゆい時 塗布      |
| 196 | 2B50820000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 発疹時 塗布       |
| 197 | 2B50910000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 発作時 塗布       |
| 198 | 2B50920000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 塗布     |
| 199 | 2B50A12000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 塗布       |
| 200 | 2B50A22000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 塗布       |
| 201 | 2B50A32000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 塗布       |
| 202 | 2B50B10000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 塗布       |
| 203 | 2B50B20000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 塗布       |
| 204 | 2B50B30000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 塗布       |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 205 | 2B50B40000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 塗布         |
| 206 | 2B50B50000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 塗布         |
| 207 | 2B50B60000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 塗布         |
| 208 | 2B50W10000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 塗布         |
| 209 | 2B50W20000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 塗布          |
| 210 | 2B61000090000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 塗布     |
| 211 | 2B61000900000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 塗布       |
| 212 | 2B61009000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 塗布       |
| 213 | 2B61090000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 塗布       |
| 214 | 2B61100000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 塗布     |
| 215 | 2B62090900000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 塗布      |
| 216 | 2B620A0A00000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 塗布   |
| 217 | 2B62100900000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 塗布   |
| 218 | 2B63099900000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 塗布     |
| 219 | 2B64199900000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 塗布 |
| 220 | 2B71000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 塗布        |
| 221 | 2B72000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 塗布        |
| 222 | 2B73000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 塗布        |
| 223 | 2B74000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 塗布        |
| 224 | 2B75000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 塗布        |
| 225 | 2B76000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 塗布        |
| 226 | 2B77000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 塗布        |
| 227 | 2B78000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 塗布        |
| 228 | 2B79000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 塗布        |
| 229 | 2B7A000000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 塗布       |
| 230 | 2B73A00000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 塗布      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |           |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|-----------|
| 231 | 2B74A00000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 塗布 |
| 232 | 2B76A00000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 塗布 |
| 233 | 2B71200000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 塗布 |
| 234 | 2B71N00000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 塗布 |
| 235 | 2B72300000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 塗布 |
| 236 | 2B73400000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 塗布 |
| 237 | 2B74500000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 塗布 |
| 238 | 2B82300000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 塗布 |
| 239 | 2B84600000000000 | 2 | 外用 | B | 塗布 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 塗布 |
| 240 | 2C50110000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 湿布    |
| 241 | 2C50120000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 頭痛時 湿布    |
| 242 | 2C50130000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 歯痛時 湿布    |
| 243 | 2C50140000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 胸痛時 湿布    |
| 244 | 2C50150000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 腹痛時 湿布    |
| 245 | 2C50160000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 腰痛時 湿布    |
| 246 | 2C50170000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 関節痛時 湿布   |
| 247 | 2C50710000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 発熱時 湿布    |
| 248 | 2C50720000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 悪寒時 湿布    |
| 249 | 2C50810000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | かゆい時 湿布   |
| 250 | 2C50820000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 発疹時 湿布    |
| 251 | 2C50910000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 発作時 湿布    |
| 252 | 2C50920000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 湿布  |
| 253 | 2C50A12000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 湿布    |
| 254 | 2C50A22000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 湿布    |
| 255 | 2C50A32000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 湿布    |
| 256 | 2C50B10000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 湿布    |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 257 | 2C50B20000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 湿布         |
| 258 | 2C50B30000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 湿布         |
| 259 | 2C50B40000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 湿布         |
| 260 | 2C50B50000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 湿布         |
| 261 | 2C50B60000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 湿布         |
| 262 | 2C50W10000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 湿布         |
| 263 | 2C50W20000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 湿布          |
| 264 | 2C61000090000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 湿布     |
| 265 | 2C61000900000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 湿布       |
| 266 | 2C61009000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 湿布       |
| 267 | 2C61090000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 湿布       |
| 268 | 2C61100000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 湿布     |
| 269 | 2C62090900000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 湿布      |
| 270 | 2C620A0A00000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 湿布   |
| 271 | 2C62100900000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 湿布   |
| 272 | 2C63099900000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 湿布     |
| 273 | 2C64199900000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 湿布 |
| 274 | 2C71000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 湿布        |
| 275 | 2C72000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 湿布        |
| 276 | 2C73000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 湿布        |
| 277 | 2C74000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 湿布        |
| 278 | 2C75000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 湿布        |
| 279 | 2C76000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 湿布        |
| 280 | 2C77000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 湿布        |
| 281 | 2C78000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 湿布        |
| 282 | 2C79000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 湿布        |

旧マスクから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |            |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|------------|
| 283 | 2C7A000000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 湿布   |
| 284 | 2C73A00000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 湿布  |
| 285 | 2C74A00000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 湿布  |
| 286 | 2C76A00000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 湿布  |
| 287 | 2C71200000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 湿布  |
| 288 | 2C71N00000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 湿布  |
| 289 | 2C72300000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 湿布  |
| 290 | 2C73400000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 湿布  |
| 291 | 2C74500000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 湿布  |
| 292 | 2C82300000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 湿布  |
| 293 | 2C84600000000000 | 2 | 外用 | C | 湿布 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 湿布  |
| 294 | 2D50920000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 撒布   |
| 295 | 2D50A12000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 撒布     |
| 296 | 2D50A22000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 撒布     |
| 297 | 2D50A32000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 撒布     |
| 298 | 2D50B10000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 撒布     |
| 299 | 2D50B20000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 撒布     |
| 300 | 2D50B30000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 撒布     |
| 301 | 2D50B40000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 撒布     |
| 302 | 2D50B50000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 撒布     |
| 303 | 2D50B60000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 撒布     |
| 304 | 2D50W10000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 撒布     |
| 305 | 2D50W20000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 撒布      |
| 306 | 2D61000090000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 撒布 |
| 307 | 2D61000900000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 撒布   |
| 308 | 2D61009000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 撒布   |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 309 | 2D61090000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 撒布       |
| 310 | 2D61100000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 撒布     |
| 311 | 2D62090900000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 撒布      |
| 312 | 2D620A0A00000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 撒布   |
| 313 | 2D62100900000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 撒布   |
| 314 | 2D63099900000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 撒布     |
| 315 | 2D64199900000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 撒布 |
| 316 | 2D71000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 撒布        |
| 317 | 2D72000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 撒布        |
| 318 | 2D73000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 撒布        |
| 319 | 2D74000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 撒布        |
| 320 | 2D75000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 撒布        |
| 321 | 2D76000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 撒布        |
| 322 | 2D77000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 撒布        |
| 323 | 2D78000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 撒布        |
| 324 | 2D79000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 撒布        |
| 325 | 2D7A000000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 撒布       |
| 326 | 2D73A00000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 撒布      |
| 327 | 2D74A00000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 撒布      |
| 328 | 2D76A00000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 撒布      |
| 329 | 2D71200000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 撒布      |
| 330 | 2D71N00000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 撒布      |
| 331 | 2D72300000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 撒布      |
| 332 | 2D73400000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 撒布      |
| 333 | 2D74500000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 撒布      |
| 334 | 2D82300000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 撒布      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |              |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|--------------|
| 335 | 2D84600000000000 | 2 | 外用 | D | 撒布 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6 時間毎 撒布   |
| 336 | 2E50110000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 噴霧       |
| 337 | 2E50120000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 頭痛時 噴霧       |
| 338 | 2E50130000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 歯痛時 噴霧       |
| 339 | 2E50140000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 胸痛時 噴霧       |
| 340 | 2E50150000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 腹痛時 噴霧       |
| 341 | 2E50160000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 腰痛時 噴霧       |
| 342 | 2E50170000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 関節痛時 噴霧      |
| 343 | 2E50210000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 喘鳴時 噴霧       |
| 344 | 2E50220000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 喘息発作時 噴霧     |
| 345 | 2E50230000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 喉がゴロゴロする時 噴霧 |
| 346 | 2E50240000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | しゃっくり時 噴霧    |
| 347 | 2E50250000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 咳込時 噴霧       |
| 348 | 2E50310000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 血圧上昇時 噴霧     |
| 349 | 2E50320000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 血糖上昇時 噴霧     |
| 350 | 2E50510000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 乏尿時 噴霧       |
| 351 | 2E50520000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 多尿時 噴霧       |
| 352 | 2E50530000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | むくみ時 噴霧      |
| 353 | 2E50810000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | かゆい時 噴霧      |
| 354 | 2E50820000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 発疹時 噴霧       |
| 355 | 2E50910000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 発作時 噴霧       |
| 356 | 2E50920000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 噴霧     |
| 357 | 2E50A12000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 噴霧       |
| 358 | 2E50A22000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 噴霧       |
| 359 | 2E50A32000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 噴霧       |
| 360 | 2E50B10000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 噴霧       |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 361 | 2E50B20000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 噴霧         |
| 362 | 2E50B30000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 噴霧         |
| 363 | 2E50B40000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 噴霧         |
| 364 | 2E50B50000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 噴霧         |
| 365 | 2E50B60000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 噴霧         |
| 366 | 2E50W10000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 噴霧         |
| 367 | 2E50W20000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 噴霧          |
| 368 | 2E61000090000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 噴霧     |
| 369 | 2E61000900000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 噴霧       |
| 370 | 2E61009000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 噴霧       |
| 371 | 2E61090000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 噴霧       |
| 372 | 2E61100000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 噴霧     |
| 373 | 2E62090900000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 噴霧      |
| 374 | 2E620A0A00000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 噴霧   |
| 375 | 2E62100900000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 噴霧   |
| 376 | 2E63099900000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 噴霧     |
| 377 | 2E64199900000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 噴霧 |
| 378 | 2E71000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 噴霧        |
| 379 | 2E72000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 噴霧        |
| 380 | 2E73000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 噴霧        |
| 381 | 2E74000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 噴霧        |
| 382 | 2E75000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 噴霧        |
| 383 | 2E76000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 噴霧        |
| 384 | 2E77000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 噴霧        |
| 385 | 2E78000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 噴霧        |
| 386 | 2E79000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 噴霧        |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |           |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|-----------|
| 387 | 2E7A000000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 噴霧  |
| 388 | 2E73A00000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 噴霧 |
| 389 | 2E74A00000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 噴霧 |
| 390 | 2E76A00000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 噴霧 |
| 391 | 2E71200000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 噴霧 |
| 392 | 2E71N00000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 噴霧 |
| 393 | 2E72300000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 噴霧 |
| 394 | 2E73400000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 噴霧 |
| 395 | 2E74500000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 噴霧 |
| 396 | 2E82300000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 噴霧 |
| 397 | 2E84600000000000 | 2 | 外用 | E | 噴霧 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 噴霧 |
| 398 | 2F50810000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | かゆい時 消毒   |
| 399 | 2F50820000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 発疹時 消毒    |
| 400 | 2F50920000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 消毒  |
| 401 | 2F50A12000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 消毒    |
| 402 | 2F50A22000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 消毒    |
| 403 | 2F50A32000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 消毒    |
| 404 | 2F50B10000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 消毒    |
| 405 | 2F50B20000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 消毒    |
| 406 | 2F50B30000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 消毒    |
| 407 | 2F50B40000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 消毒    |
| 408 | 2F50B50000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 消毒    |
| 409 | 2F50B60000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 消毒    |
| 410 | 2F50B70000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 哺乳時 消毒    |
| 411 | 2F50W10000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 消毒    |
| 412 | 2F50W20000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 消毒     |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                   |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|-------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 413 | 2F610000900000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 消毒     |
| 414 | 2F610009000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 消毒       |
| 415 | 2F610090000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 消毒       |
| 416 | 2F610900000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 消毒       |
| 417 | 2F611000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 消毒     |
| 418 | 2F620909000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 消毒      |
| 419 | 2F620A0A000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 消毒   |
| 420 | 2F621009000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 消毒   |
| 421 | 2F630999000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 消毒     |
| 422 | 2F641999000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 消毒 |
| 423 | 2F710000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 消毒        |
| 424 | 2F720000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 消毒        |
| 425 | 2F730000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 消毒        |
| 426 | 2F740000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 消毒        |
| 427 | 2F750000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 消毒        |
| 428 | 2F760000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 消毒        |
| 429 | 2F770000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 消毒        |
| 430 | 2F780000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 消毒        |
| 431 | 2F790000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 消毒        |
| 432 | 2F7A0000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 消毒       |
| 433 | 2F73A000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 消毒      |
| 434 | 2F74A000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 消毒      |
| 435 | 2F76A000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 消毒      |
| 436 | 2F712000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 消毒      |
| 437 | 2F71N000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 消毒      |
| 438 | 2F723000000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 消毒      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |              |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|--------------|
| 439 | 2F73400000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 消毒    |
| 440 | 2F74500000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 消毒    |
| 441 | 2F82300000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 消毒    |
| 442 | 2F84600000000000 | 2 | 外用 | F | 消毒 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 消毒    |
| 443 | 2G50660000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | めまい時 点耳      |
| 444 | 2G50920000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 点耳     |
| 445 | 2G50A12000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 点耳       |
| 446 | 2G50A22000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 点耳       |
| 447 | 2G50A32000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 点耳       |
| 448 | 2G50B10000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 点耳       |
| 449 | 2G50B20000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 点耳       |
| 450 | 2G50B30000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 点耳       |
| 451 | 2G50B40000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 点耳       |
| 452 | 2G50B50000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 点耳       |
| 453 | 2G50B60000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 点耳       |
| 454 | 2G50B70000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 哺乳時 点耳       |
| 455 | 2G50W10000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 点耳       |
| 456 | 2G50W20000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 点耳        |
| 457 | 2G61000090000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 点耳   |
| 458 | 2G61000900000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 点耳     |
| 459 | 2G61009000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 点耳     |
| 460 | 2G61090000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 点耳     |
| 461 | 2G61100000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 点耳   |
| 462 | 2G62090900000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 点耳    |
| 463 | 2G620A0A00000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 点耳 |
| 464 | 2G62100900000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 点耳 |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 465 | 2G63099900000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 点耳     |
| 466 | 2G64199900000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 点耳 |
| 467 | 2G71000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 点耳        |
| 468 | 2G72000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 点耳        |
| 469 | 2G73000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 点耳        |
| 470 | 2G74000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 点耳        |
| 471 | 2G75000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 点耳        |
| 472 | 2G76000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 点耳        |
| 473 | 2G77000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 点耳        |
| 474 | 2G78000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 点耳        |
| 475 | 2G79000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 点耳        |
| 476 | 2G7A000000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 点耳       |
| 477 | 2G73A00000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 点耳      |
| 478 | 2G74A00000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 点耳      |
| 479 | 2G76A00000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 点耳      |
| 480 | 2G71200000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 点耳      |
| 481 | 2G71N00000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 点耳      |
| 482 | 2G72300000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 点耳      |
| 483 | 2G73400000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 点耳      |
| 484 | 2G74500000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 点耳      |
| 485 | 2G82300000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 点耳      |
| 486 | 2G84600000000000 | 2 | 外用 | G | 点耳 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 点耳      |
| 487 | 2H50920000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 点眼       |
| 488 | 2H50A12000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 点眼         |
| 489 | 2H50A22000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 点眼         |
| 490 | 2H50A32000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 点眼         |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 491 | 2H50B10000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 点眼         |
| 492 | 2H50B20000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 点眼         |
| 493 | 2H50B30000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 点眼         |
| 494 | 2H50B40000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 点眼         |
| 495 | 2H50B50000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 点眼         |
| 496 | 2H50B60000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 点眼         |
| 497 | 2H50B70000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 哺乳時 点眼         |
| 498 | 2H50W10000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 点眼         |
| 499 | 2H50W20000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 点眼          |
| 500 | 2H62090900000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 点眼      |
| 501 | 2H620A0A00000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 点眼   |
| 502 | 2H62100900000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 点眼   |
| 503 | 2H63099900000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 点眼     |
| 504 | 2H64199900000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 点眼 |
| 505 | 2H71000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 点眼        |
| 506 | 2H72000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 点眼        |
| 507 | 2H73000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 点眼        |
| 508 | 2H74000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 点眼        |
| 509 | 2H75000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 点眼        |
| 510 | 2H76000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 点眼        |
| 511 | 2H77000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 点眼        |
| 512 | 2H78000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 点眼        |
| 513 | 2H79000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 点眼        |
| 514 | 2H7A000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 点眼       |
| 515 | 2H73A00000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 点眼      |
| 516 | 2H74A00000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 点眼      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                   |   |    |   |    |   |         |               |
|-----|-------------------|---|----|---|----|---|---------|---------------|
| 517 | 2H76A00000000000  | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 点眼     |
| 518 | 2H712000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 点眼     |
| 519 | 2H71N000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 点眼     |
| 520 | 2H723000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 点眼     |
| 521 | 2H734000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 点眼     |
| 522 | 2H745000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 点眼     |
| 523 | 2H823000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 点眼     |
| 524 | 2H846000000000000 | 2 | 外用 | H | 点眼 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 点眼     |
| 525 | 2J503100000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 血圧上昇時 点鼻      |
| 526 | 2J503200000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 血糖上昇時 点鼻      |
| 527 | 2J504100000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 便秘時 点鼻        |
| 528 | 2J504200000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | お腹がゴロゴロする時 点鼻 |
| 529 | 2J504300000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 下痢時 点鼻        |
| 530 | 2J504400000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 排便時 点鼻        |
| 531 | 2J504500000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 嘔吐時 点鼻        |
| 532 | 2J504600000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 口腔乾燥時 点鼻      |
| 533 | 2J504700000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 吐き気時 点鼻       |
| 534 | 2J504800000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 空腹時 点鼻        |
| 535 | 2J504900000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 出血時 点鼻        |
| 536 | 2J505100000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 乏尿時 点鼻        |
| 537 | 2J505200000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 多尿時 点鼻        |
| 538 | 2J505300000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | むくみ時 点鼻       |
| 539 | 2J506100000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 不眠時 点鼻        |
| 540 | 2J506200000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 不安時 点鼻        |
| 541 | 2J506300000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | 不穏時 点鼻        |
| 542 | 2J506400000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型   | いらいら時 点鼻      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |        |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|--------|----------------|
| 543 | 2J50650000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | けいれん時 点鼻       |
| 544 | 2J50660000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | めまい時 点鼻        |
| 545 | 2J50670000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 疲労時 点鼻         |
| 546 | 2J50710000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 発熱時 点鼻         |
| 547 | 2J50720000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 悪寒時 点鼻         |
| 548 | 2J50810000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | かゆい時 点鼻        |
| 549 | 2J50820000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 発疹時 点鼻         |
| 550 | 2J50910000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 発作時 点鼻         |
| 551 | 2J50920000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 症状ある時 点鼻       |
| 552 | 2J50A12000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 検査前 点鼻         |
| 553 | 2J50A22000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 検査時 点鼻         |
| 554 | 2J50A32000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 検査後 点鼻         |
| 555 | 2J50B10000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 起床時 点鼻         |
| 556 | 2J50B20000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 入浴前 点鼻         |
| 557 | 2J50B30000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 食事前 点鼻         |
| 558 | 2J50B40000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 食事後 点鼻         |
| 559 | 2J50B50000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 就寝前 点鼻         |
| 560 | 2J50B60000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 外出時 点鼻         |
| 561 | 2J50B70000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 哺乳時 点鼻         |
| 562 | 2J50W10000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 必要時 点鼻         |
| 563 | 2J50W20000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 5 | 頓用指示型  | 適宜 点鼻          |
| 564 | 2J62090900000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回朝夕 点鼻      |
| 565 | 2J620A0A00000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回午前と午後 点鼻   |
| 566 | 2J62100900000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回朝と就寝前 点鼻   |
| 567 | 2J63099900000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 6 | 生活リズム型 | 1日3回朝昼夕 点鼻     |
| 568 | 2J64199900000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻 | 6 | 生活リズム型 | 1日4回朝昼夕と就寝前 点鼻 |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                   |   |    |   |     |   |         |               |
|-----|-------------------|---|----|---|-----|---|---------|---------------|
| 569 | 2J71000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 点鼻       |
| 570 | 2J72000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 点鼻       |
| 571 | 2J73000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 点鼻       |
| 572 | 2J74000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 点鼻       |
| 573 | 2J75000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 点鼻       |
| 574 | 2J76000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 点鼻       |
| 575 | 2J77000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 点鼻       |
| 576 | 2J78000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 点鼻       |
| 577 | 2J79000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 点鼻       |
| 578 | 2J7A000000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 点鼻      |
| 579 | 2J73A000000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 点鼻     |
| 580 | 2J74A000000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 点鼻     |
| 581 | 2J76A000000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 点鼻     |
| 582 | 2J71200000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 点鼻     |
| 583 | 2J71N000000000000 | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 点鼻     |
| 584 | 2J72300000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 点鼻     |
| 585 | 2J73400000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 点鼻     |
| 586 | 2J74500000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 点鼻     |
| 587 | 2J82300000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 点鼻     |
| 588 | 2J84600000000000  | 2 | 外用 | J | 点鼻  | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 点鼻     |
| 589 | 2K50110000000000  | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 うがい       |
| 590 | 2K50210000000000  | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 喘鳴時 うがい       |
| 591 | 2K50220000000000  | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 喘息発作時 うがい     |
| 592 | 2K50230000000000  | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 喉がゴロゴロする時 うがい |
| 593 | 2K50240000000000  | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | しゃっくり時 うがい    |
| 594 | 2K50250000000000  | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 咳込時 うがい       |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |     |   |         |                 |
|-----|------------------|---|----|---|-----|---|---------|-----------------|
| 595 | 2K50910000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 発作時 うがい         |
| 596 | 2K50920000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 うがい       |
| 597 | 2K50A12000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 検査前 うがい         |
| 598 | 2K50A22000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 検査時 うがい         |
| 599 | 2K50A32000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 検査後 うがい         |
| 600 | 2K50B10000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 起床時 うがい         |
| 601 | 2K50B20000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 うがい         |
| 602 | 2K50B30000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 食事前 うがい         |
| 603 | 2K50B40000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 食事後 うがい         |
| 604 | 2K50B50000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 うがい         |
| 605 | 2K50B60000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 外出時 うがい         |
| 606 | 2K50W10000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 必要時 うがい         |
| 607 | 2K50W20000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 5 | 頓用指示型   | 適宜 うがい          |
| 608 | 2K61000090000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 うがい     |
| 609 | 2K61000900000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 うがい       |
| 610 | 2K61009000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 うがい       |
| 611 | 2K61090000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 うがい       |
| 612 | 2K61100000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 うがい     |
| 613 | 2K62090900000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 うがい      |
| 614 | 2K620A0A00000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 うがい   |
| 615 | 2K62100900000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 うがい   |
| 616 | 2K63099900000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 うがい     |
| 617 | 2K64199900000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 うがい |
| 618 | 2K71000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 うがい        |
| 619 | 2K72000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 うがい        |
| 620 | 2K73000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 うがい        |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |     |   |         |              |
|-----|------------------|---|----|---|-----|---|---------|--------------|
| 621 | 2K74000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 うがい     |
| 622 | 2K75000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 うがい     |
| 623 | 2K76000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 うがい     |
| 624 | 2K77000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 うがい     |
| 625 | 2K78000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 うがい     |
| 626 | 2K79000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 うがい     |
| 627 | 2K7A000000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 うがい    |
| 628 | 2K73A00000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 うがい   |
| 629 | 2K74A00000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 うがい   |
| 630 | 2K76A00000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 うがい   |
| 631 | 2K71200000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 うがい   |
| 632 | 2K71N00000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 うがい   |
| 633 | 2K72300000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 うがい   |
| 634 | 2K73400000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 うがい   |
| 635 | 2K74500000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 うがい   |
| 636 | 2K82300000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 うがい   |
| 637 | 2K84600000000000 | 2 | 外用 | K | うがい | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 うがい   |
| 638 | 2L50110000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 吸入       |
| 639 | 2L50210000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | 喘鳴時 吸入       |
| 640 | 2L50220000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | 喘息発作時 吸入     |
| 641 | 2L50230000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | 喉がゴロゴロする時 吸入 |
| 642 | 2L50240000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | しゃっくり時 吸入    |
| 643 | 2L50250000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | 咳込時 吸入       |
| 644 | 2L50510000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | 乏尿時 吸入       |
| 645 | 2L50520000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | 多尿時 吸入       |
| 646 | 2L50530000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入  | 5 | 頓用指示型   | むくみ時 吸入      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |        |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|--------|----------------|
| 647 | 2L50610000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 不眠時 吸入         |
| 648 | 2L50620000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 不安時 吸入         |
| 649 | 2L50630000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 不穏時 吸入         |
| 650 | 2L50640000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | いらいら時 吸入       |
| 651 | 2L50650000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | けいれん時 吸入       |
| 652 | 2L50660000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | めまい時 吸入        |
| 653 | 2L50670000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 疲労時 吸入         |
| 654 | 2L50910000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 発作時 吸入         |
| 655 | 2L50920000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 症状ある時 吸入       |
| 656 | 2L50A12000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 検査前 吸入         |
| 657 | 2L50A22000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 検査時 吸入         |
| 658 | 2L50A32000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 検査後 吸入         |
| 659 | 2L50B10000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 起床時 吸入         |
| 660 | 2L50B20000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 入浴前 吸入         |
| 661 | 2L50B30000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 食事前 吸入         |
| 662 | 2L50B40000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 食事後 吸入         |
| 663 | 2L50B50000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 就寝前 吸入         |
| 664 | 2L50B60000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 外出時 吸入         |
| 665 | 2L50B70000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 哺乳時 吸入         |
| 666 | 2L50W10000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 必要時 吸入         |
| 667 | 2L50W20000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 5 | 頓用指示型  | 適宜 吸入          |
| 668 | 2L62090900000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回朝夕 吸入      |
| 669 | 2L620A0A00000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回午前と午後 吸入   |
| 670 | 2L62100900000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回朝と就寝前 吸入   |
| 671 | 2L63099900000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 6 | 生活リズム型 | 1日3回朝昼夕 吸入     |
| 672 | 2L64199900000000 | 2 | 外用 | L | 吸入 | 6 | 生活リズム型 | 1日4回朝昼夕と就寝前 吸入 |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|----------------|
| 673 | 2L71000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 吸入        |
| 674 | 2L72000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 吸入        |
| 675 | 2L73000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 吸入        |
| 676 | 2L74000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 吸入        |
| 677 | 2L75000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 吸入        |
| 678 | 2L76000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 吸入        |
| 679 | 2L77000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 吸入        |
| 680 | 2L78000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 吸入        |
| 681 | 2L79000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 吸入        |
| 682 | 2L7A000000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 吸入       |
| 683 | 2L73A00000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 吸入      |
| 684 | 2L74A00000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 吸入      |
| 685 | 2L76A00000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 吸入      |
| 686 | 2L71200000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 吸入      |
| 687 | 2L71N00000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 吸入      |
| 688 | 2L72300000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 吸入      |
| 689 | 2L73400000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 吸入      |
| 690 | 2L74500000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 吸入      |
| 691 | 2L82300000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 吸入      |
| 692 | 2L84600000000000 | 2 | 外用 | L | 吸入   | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 吸入      |
| 693 | 2M50110000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 トローチ       |
| 694 | 2M50210000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 喘鳴時 トローチ       |
| 695 | 2M50220000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 喘息発作時 トローチ     |
| 696 | 2M50230000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 喉がゴロゴロする時 トローチ |
| 697 | 2M50240000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | しゃっくり時 トローチ    |
| 698 | 2M50250000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 咳込時 トローチ       |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |                  |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|------------------|
| 699 | 2M50920000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 トローチ       |
| 700 | 2M50A12000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 検査前 トローチ         |
| 701 | 2M50A22000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 検査時 トローチ         |
| 702 | 2M50A32000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 検査後 トローチ         |
| 703 | 2M50B10000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 起床時 トローチ         |
| 704 | 2M50B20000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 トローチ         |
| 705 | 2M50B30000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 食事前 トローチ         |
| 706 | 2M50B40000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 食事後 トローチ         |
| 707 | 2M50B50000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 トローチ         |
| 708 | 2M50B60000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 外出時 トローチ         |
| 709 | 2M50W10000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 必要時 トローチ         |
| 710 | 2M50W20000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 5 | 頓用指示型   | 適宜 トローチ          |
| 711 | 2M61000090000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日1回起床時 トローチ     |
| 712 | 2M61000900000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日1回朝 トローチ       |
| 713 | 2M61009000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日1回昼 トローチ       |
| 714 | 2M61090000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日1回夕 トローチ       |
| 715 | 2M61100000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日1回就寝時 トローチ     |
| 716 | 2M62090900000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 トローチ      |
| 717 | 2M620A0A00000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 トローチ   |
| 718 | 2M62100900000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 トローチ   |
| 719 | 2M63099900000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 トローチ     |
| 720 | 2M64199900000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 トローチ |
| 721 | 2M71000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 トローチ        |
| 722 | 2M72000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 トローチ        |
| 723 | 2M73000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 トローチ        |
| 724 | 2M74000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 トローチ        |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |             |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|-------------|
| 725 | 2M75000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 トローチ   |
| 726 | 2M76000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 トローチ   |
| 727 | 2M77000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 トローチ   |
| 728 | 2M78000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 トローチ   |
| 729 | 2M79000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 トローチ   |
| 730 | 2M7A000000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 トローチ  |
| 731 | 2M73A00000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 トローチ |
| 732 | 2M74A00000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 トローチ |
| 733 | 2M76A00000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 トローチ |
| 734 | 2M71N00000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 トローチ |
| 735 | 2M72300000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 トローチ |
| 736 | 2M73400000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 トローチ |
| 737 | 2M74500000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 トローチ |
| 738 | 2M82300000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 トローチ |
| 739 | 2M84600000000000 | 2 | 外用 | M | トローチ | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 トローチ |
| 740 | 2N50510000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 乏尿時 膀胱洗浄    |
| 741 | 2N50520000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 多尿時 膀胱洗浄    |
| 742 | 2N50530000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | むくみ時 膀胱洗浄   |
| 743 | 2N50920000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 膀胱洗浄  |
| 744 | 2N50A12000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 膀胱洗浄    |
| 745 | 2N50A22000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 膀胱洗浄    |
| 746 | 2N50A32000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 膀胱洗浄    |
| 747 | 2N50B10000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 膀胱洗浄    |
| 748 | 2N50B20000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 膀胱洗浄    |
| 749 | 2N50B30000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 膀胱洗浄    |
| 750 | 2N50B40000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 膀胱洗浄    |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |                  |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|------------------|
| 751 | 2N50B50000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 膀胱洗浄         |
| 752 | 2N50B60000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 膀胱洗浄         |
| 753 | 2N50W10000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 膀胱洗浄         |
| 754 | 2N50W20000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 膀胱洗浄          |
| 755 | 2N62090900000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 膀胱洗浄      |
| 756 | 2N620A0A00000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 膀胱洗浄   |
| 757 | 2N62100900000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 膀胱洗浄   |
| 758 | 2N63099900000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 膀胱洗浄     |
| 759 | 2N64199900000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 膀胱洗浄 |
| 760 | 2N71000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 膀胱洗浄        |
| 761 | 2N72000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 膀胱洗浄        |
| 762 | 2N73000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 膀胱洗浄        |
| 763 | 2N74000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 膀胱洗浄        |
| 764 | 2N75000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 膀胱洗浄        |
| 765 | 2N76000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 膀胱洗浄        |
| 766 | 2N77000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 膀胱洗浄        |
| 767 | 2N78000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 膀胱洗浄        |
| 768 | 2N79000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 膀胱洗浄        |
| 769 | 2N7A000000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 膀胱洗浄       |
| 770 | 2N73A00000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 膀胱洗浄      |
| 771 | 2N74A00000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 膀胱洗浄      |
| 772 | 2N76A00000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 膀胱洗浄      |
| 773 | 2N71200000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 膀胱洗浄      |
| 774 | 2N71N00000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 膀胱洗浄      |
| 775 | 2N72300000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 膀胱洗浄      |
| 776 | 2N73400000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 膀胱洗浄      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |       |   |         |                   |
|-----|------------------|---|----|---|-------|---|---------|-------------------|
| 777 | 2N74500000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄  | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 膀胱洗浄       |
| 778 | 2N82300000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄  | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 膀胱洗浄       |
| 779 | 2N84600000000000 | 2 | 外用 | N | 膀胱洗浄  | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 膀胱洗浄       |
| 780 | 2P50920000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 鼻腔内洗浄       |
| 781 | 2P50A12000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 鼻腔内洗浄         |
| 782 | 2P50A22000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 鼻腔内洗浄         |
| 783 | 2P50A32000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 鼻腔内洗浄         |
| 784 | 2P50B10000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 鼻腔内洗浄         |
| 785 | 2P50B20000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 鼻腔内洗浄         |
| 786 | 2P50B30000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 鼻腔内洗浄         |
| 787 | 2P50B40000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 鼻腔内洗浄         |
| 788 | 2P50B50000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 鼻腔内洗浄         |
| 789 | 2P50B60000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 鼻腔内洗浄         |
| 790 | 2P50W10000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 鼻腔内洗浄         |
| 791 | 2P50W20000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 鼻腔内洗浄          |
| 792 | 2P62090900000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 鼻腔内洗浄      |
| 793 | 2P620A0A00000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 鼻腔内洗浄   |
| 794 | 2P62100900000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 鼻腔内洗浄   |
| 795 | 2P63099900000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 鼻腔内洗浄     |
| 796 | 2P64199900000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 鼻腔内洗浄 |
| 797 | 2P71000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 鼻腔内洗浄        |
| 798 | 2P72000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 鼻腔内洗浄        |
| 799 | 2P73000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 鼻腔内洗浄        |
| 800 | 2P74000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 鼻腔内洗浄        |
| 801 | 2P75000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 鼻腔内洗浄        |
| 802 | 2P76000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 鼻腔内洗浄        |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |       |   |         |               |
|-----|------------------|---|----|---|-------|---|---------|---------------|
| 803 | 2P77000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 鼻腔内洗浄    |
| 804 | 2P78000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 鼻腔内洗浄    |
| 805 | 2P79000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 鼻腔内洗浄    |
| 806 | 2P7A000000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 鼻腔内洗浄   |
| 807 | 2P73A00000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 鼻腔内洗浄  |
| 808 | 2P74A00000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 鼻腔内洗浄  |
| 809 | 2P76A00000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 鼻腔内洗浄  |
| 810 | 2P71200000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 鼻腔内洗浄  |
| 811 | 2P71N00000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 鼻腔内洗浄  |
| 812 | 2P72300000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 鼻腔内洗浄  |
| 813 | 2P73400000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 鼻腔内洗浄  |
| 814 | 2P74500000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 鼻腔内洗浄  |
| 815 | 2P82300000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 鼻腔内洗浄  |
| 816 | 2P84600000000000 | 2 | 外用 | P | 鼻腔内洗浄 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 鼻腔内洗浄  |
| 817 | 2Q50110000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 浣腸        |
| 818 | 2Q50120000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 頭痛時 浣腸        |
| 819 | 2Q50150000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 腹痛時 浣腸        |
| 820 | 2Q50410000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 便秘時 浣腸        |
| 821 | 2Q50420000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | お腹がゴロゴロする時 浣腸 |
| 822 | 2Q50430000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 下痢時 浣腸        |
| 823 | 2Q50440000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 排便時 浣腸        |
| 824 | 2Q50450000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 嘔吐時 浣腸        |
| 825 | 2Q50480000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 空腹時 浣腸        |
| 826 | 2Q50490000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 出血時 浣腸        |
| 827 | 2Q50920000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 浣腸      |
| 828 | 2Q50A12000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸    | 5 | 頓用指示型   | 検査前 浣腸        |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |    |   |         |                |
|-----|------------------|---|----|---|----|---|---------|----------------|
| 829 | 2Q50A22000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 浣腸         |
| 830 | 2Q50A32000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 浣腸         |
| 831 | 2Q50B10000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 浣腸         |
| 832 | 2Q50B20000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 浣腸         |
| 833 | 2Q50B30000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 浣腸         |
| 834 | 2Q50B40000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 浣腸         |
| 835 | 2Q50B50000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 浣腸         |
| 836 | 2Q50B60000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 浣腸         |
| 837 | 2Q50W10000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 浣腸         |
| 838 | 2Q50W20000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 浣腸          |
| 839 | 2Q62090900000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 浣腸      |
| 840 | 2Q620A0A00000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 浣腸   |
| 841 | 2Q62100900000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 浣腸   |
| 842 | 2Q63099900000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 浣腸     |
| 843 | 2Q64199900000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 浣腸 |
| 844 | 2Q71000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 浣腸        |
| 845 | 2Q72000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 浣腸        |
| 846 | 2Q73000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 浣腸        |
| 847 | 2Q74000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 浣腸        |
| 848 | 2Q75000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 浣腸        |
| 849 | 2Q76000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 浣腸        |
| 850 | 2Q77000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 浣腸        |
| 851 | 2Q78000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 浣腸        |
| 852 | 2Q79000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 浣腸        |
| 853 | 2Q7A000000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 浣腸       |
| 854 | 2Q73A00000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 浣腸      |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |                 |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|-----------------|
| 855 | 2Q74A00000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 浣腸       |
| 856 | 2Q76A00000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 浣腸       |
| 857 | 2Q71200000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 浣腸       |
| 858 | 2Q71N00000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 浣腸       |
| 859 | 2Q72300000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 浣腸       |
| 860 | 2Q73400000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 浣腸       |
| 861 | 2Q74500000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 浣腸       |
| 862 | 2Q82300000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 浣腸       |
| 863 | 2Q84600000000000 | 2 | 外用 | Q | 浣腸   | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 浣腸       |
| 864 | 2R50110000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 肛門挿入        |
| 865 | 2R50120000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 頭痛時 肛門挿入        |
| 866 | 2R50130000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 歯痛時 肛門挿入        |
| 867 | 2R50140000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 胸痛時 肛門挿入        |
| 868 | 2R50150000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 腹痛時 肛門挿入        |
| 869 | 2R50160000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 腰痛時 肛門挿入        |
| 870 | 2R50170000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 関節痛時 肛門挿入       |
| 871 | 2R50410000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 便秘時 肛門挿入        |
| 872 | 2R50420000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | お腹がゴロゴロする時 肛門挿入 |
| 873 | 2R50430000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 下痢時 肛門挿入        |
| 874 | 2R50440000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 排便時 肛門挿入        |
| 875 | 2R50450000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 嘔吐時 肛門挿入        |
| 876 | 2R50480000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 空腹時 肛門挿入        |
| 877 | 2R50490000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 出血時 肛門挿入        |
| 878 | 2R50610000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 不眠時 肛門挿入        |
| 879 | 2R50620000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 不安時 肛門挿入        |
| 880 | 2R50630000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型   | 不穏時 肛門挿入        |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |        |                  |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|--------|------------------|
| 881 | 2R50640000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | いらいら時 肛門挿入       |
| 882 | 2R50650000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | けいれん時 肛門挿入       |
| 883 | 2R50660000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | めまい時 肛門挿入        |
| 884 | 2R50670000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 疲労時 肛門挿入         |
| 885 | 2R50710000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 発熱時 肛門挿入         |
| 886 | 2R50720000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 悪寒時 肛門挿入         |
| 887 | 2R50810000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | かゆい時 肛門挿入        |
| 888 | 2R50820000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 発疹時 肛門挿入         |
| 889 | 2R50910000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 発作時 肛門挿入         |
| 890 | 2R50920000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 症状ある時 肛門挿入       |
| 891 | 2R50A12000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 検査前 肛門挿入         |
| 892 | 2R50A22000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 検査時 肛門挿入         |
| 893 | 2R50A32000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 検査後 肛門挿入         |
| 894 | 2R50B10000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 起床時 肛門挿入         |
| 895 | 2R50B20000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 入浴前 肛門挿入         |
| 896 | 2R50B30000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 食事前 肛門挿入         |
| 897 | 2R50B40000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 食事後 肛門挿入         |
| 898 | 2R50B50000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 就寝前 肛門挿入         |
| 899 | 2R50B60000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 外出時 肛門挿入         |
| 900 | 2R50W10000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 必要時 肛門挿入         |
| 901 | 2R50W20000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 5 | 頓用指示型  | 適宜 肛門挿入          |
| 902 | 2R62090900000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回朝夕 肛門挿入      |
| 903 | 2R620A0A00000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回午前と午後 肛門挿入   |
| 904 | 2R62100900000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 6 | 生活リズム型 | 1日2回朝と就寝前 肛門挿入   |
| 905 | 2R63099900000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 6 | 生活リズム型 | 1日3回朝昼夕 肛門挿入     |
| 906 | 2R64199900000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 6 | 生活リズム型 | 1日4回朝昼夕と就寝前 肛門挿入 |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |                  |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|------------------|
| 907 | 2R71000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 1 回 肛門挿入     |
| 908 | 2R72000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 2 回 肛門挿入     |
| 909 | 2R73000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 3 回 肛門挿入     |
| 910 | 2R74000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 4 回 肛門挿入     |
| 911 | 2R75000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 5 回 肛門挿入     |
| 912 | 2R76000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 6 回 肛門挿入     |
| 913 | 2R77000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 7 回 肛門挿入     |
| 914 | 2R78000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 8 回 肛門挿入     |
| 915 | 2R79000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 9 回 肛門挿入     |
| 916 | 2R7A000000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 1 0 回 肛門挿入   |
| 917 | 2R73A00000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 3 回程度 肛門挿入   |
| 918 | 2R74A00000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 4 回程度 肛門挿入   |
| 919 | 2R76A00000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 6 回程度 肛門挿入   |
| 920 | 2R71200000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 1 ～ 2 回 肛門挿入 |
| 921 | 2R71N00000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 1 ～ 数回 肛門挿入  |
| 922 | 2R72300000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 2 ～ 3 回 肛門挿入 |
| 923 | 2R73400000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 3 ～ 4 回 肛門挿入 |
| 924 | 2R74500000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1 日 4 ～ 5 回 肛門挿入 |
| 925 | 2R82300000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 8 | 時間間隔指定型 | 2 ～ 3 時間毎 肛門挿入   |
| 926 | 2R84600000000000 | 2 | 外用 | R | 肛門挿入 | 8 | 時間間隔指定型 | 4 ～ 6 時間毎 肛門挿入   |
| 927 | 2S50110000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 疼痛時 肛門注入         |
| 928 | 2S50120000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 頭痛時 肛門注入         |
| 929 | 2S50150000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 腹痛時 肛門注入         |
| 930 | 2S50410000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 便秘時 肛門注入         |
| 931 | 2S50420000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | お腹がゴロゴロする時 肛門注入  |
| 932 | 2S50430000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 下痢時 肛門注入         |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |                  |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|------------------|
| 933 | 2S50440000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 排便時 肛門注入         |
| 934 | 2S50450000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 嘔吐時 肛門注入         |
| 935 | 2S50480000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 空腹時 肛門注入         |
| 936 | 2S50490000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 出血時 肛門注入         |
| 937 | 2S50910000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 発作時 肛門注入         |
| 938 | 2S50920000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 症状ある時 肛門注入       |
| 939 | 2S50A12000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 検査前 肛門注入         |
| 940 | 2S50A22000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 検査時 肛門注入         |
| 941 | 2S50A32000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 検査後 肛門注入         |
| 942 | 2S50B10000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 起床時 肛門注入         |
| 943 | 2S50B20000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 入浴前 肛門注入         |
| 944 | 2S50B30000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 食事前 肛門注入         |
| 945 | 2S50B40000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 食事後 肛門注入         |
| 946 | 2S50B50000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 就寝前 肛門注入         |
| 947 | 2S50B60000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 外出時 肛門注入         |
| 948 | 2S50W10000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 必要時 肛門注入         |
| 949 | 2S50W20000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 5 | 頓用指示型   | 適宜 肛門注入          |
| 950 | 2S62090900000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝夕 肛門注入      |
| 951 | 2S620A0A00000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回午前と午後 肛門注入   |
| 952 | 2S62100900000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 6 | 生活リズム型  | 1日2回朝と就寝前 肛門注入   |
| 953 | 2S63099900000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 6 | 生活リズム型  | 1日3回朝昼夕 肛門注入     |
| 954 | 2S64199900000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 6 | 生活リズム型  | 1日4回朝昼夕と就寝前 肛門注入 |
| 955 | 2S71000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1回 肛門注入        |
| 956 | 2S72000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2回 肛門注入        |
| 957 | 2S73000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回 肛門注入        |
| 958 | 2S74000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回 肛門注入        |

旧マスタから用法コード、用法名称に変更がないため、切替え後も継続して使用可能なコード

|     |                  |   |    |   |      |   |         |             |
|-----|------------------|---|----|---|------|---|---------|-------------|
| 959 | 2S75000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日5回 肛門注入   |
| 960 | 2S76000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回 肛門注入   |
| 961 | 2S77000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日7回 肛門注入   |
| 962 | 2S78000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日8回 肛門注入   |
| 963 | 2S79000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日9回 肛門注入   |
| 964 | 2S7A000000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日10回 肛門注入  |
| 965 | 2S73A00000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3回程度 肛門注入 |
| 966 | 2S74A00000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4回程度 肛門注入 |
| 967 | 2S76A00000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日6回程度 肛門注入 |
| 968 | 2S71200000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～2回 肛門注入 |
| 969 | 2S71N00000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日1～数回 肛門注入 |
| 970 | 2S72300000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日2～3回 肛門注入 |
| 971 | 2S73400000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日3～4回 肛門注入 |
| 972 | 2S74500000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 7 | 回数のみ指定型 | 1日4～5回 肛門注入 |
| 973 | 2S82300000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 8 | 時間間隔指定型 | 2～3時間毎 肛門注入 |
| 974 | 2S84600000000000 | 2 | 外用 | S | 肛門注入 | 8 | 時間間隔指定型 | 4～6時間毎 肛門注入 |