

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

用法コード	基本 用法 区分 コード	基本 用法 区分	用法 詳細 区分 コード	用法 詳細 区分	タイミ ング指 定区分 コード	タイミング指定区分	用法名称
1 1011000900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日1回朝食中 服用
2 1011009000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日1回昼食中 服用
3 1011090000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日1回夕食中 服用
4 1012000190000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食前 服用
5 1012000290000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食直前 服用
6 1012000390000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食直後 服用
7 1012000490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食後 服用
8 1012000590000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食2時間後 服用
9 1012000990000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食中 服用
10 1012001090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食前 服用
11 1012002090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食直前 服用
12 1012003090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食直後 服用
13 1012004090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食後 服用
14 1012005090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食2時間後 服用
15 1012009090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食中 服用
16 1012010090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食前 服用
17 1012020090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食直前 服用
18 1012030090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食直後 服用
19 1012040090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食後 服用
20 1012050090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食2時間後 服用
21 1012090090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食中 服用
22 1012100090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回起床時と就寝前 服用
23 1012003300000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝食直後 服用
24 1012005500000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝食2時間後 服用
25 1012009900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝食中 服用

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

26	1012090900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝夕食中 服用
27	1012100200000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝食直前と就寝前 服用
28	1012100500000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝食2時間後と就寝前 服用
29	1012100900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝食中と就寝前 服用
30	1012033000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直後 服用
31	1012055000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼夕食2時間後 服用
32	1012099000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼夕食中 服用
33	1012102000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼食直前と就寝前 服用
34	1012103000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼食直後と就寝前 服用
35	1012105000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼食2時間後と就寝前 服用
36	1012109000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼食中と就寝前 服用
37	1012120000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回夕食直前と就寝前 服用
38	1012130000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回夕食直後と就寝前 服用
39	1012150000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回夕食2時間後と就寝前 服用
40	1012190000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回夕食中と就寝前 服用
41	1013001190000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食前 服用
42	1013002290000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食直前 服用
43	1013003390000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食直後 服用
44	1013004490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食後 服用
45	1013005590000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食2時間後 服用
46	1013009990000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食中 服用
47	1013010190000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食前 服用
48	1013020290000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食直前 服用
49	1013030390000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食直後 服用
50	1013040490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食後 服用
51	1013050590000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食2時間後 服用
52	1013090990000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食中 服用
53	1013011090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食前 服用
54	1013022090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食直前 服用

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

55	1013033090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食直後 服用
56	1013044090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食後 服用
57	1013055090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食2時間後 服用
58	1013099090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食中 服用
59	1013100190000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食前と就寝前 服用
60	1013100290000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食直前と就寝前 服用
61	1013100390000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食直後と就寝前 服用
62	1013100490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食後と就寝前 服用
63	1013100590000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食2時間後と就寝前 服用
64	1013100990000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食中と就寝前 服用
65	1013101090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食前と就寝前 服用
66	1013102090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食直前と就寝前 服用
67	1013103090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食直後と就寝前 服用
68	1013104090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食後と就寝前 服用
69	1013105090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食2時間後と就寝前 服用
70	1013109090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食中と就寝前 服用
71	1013110090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食前と就寝前 服用
72	1013120090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食直前と就寝前 服用
73	1013130090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食直後と就寝前 服用
74	1013140090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食後と就寝前 服用
75	1013150090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食2時間後と就寝前 服用
76	1013190090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食中と就寝前 服用
77	1013099900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食中 服用
78	1013102200000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝昼食直前と就寝前 服用
79	1013103300000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝昼食直後と就寝前 服用
80	1013105500000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝昼食2時間後と就寝前 服用
81	1013109900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝昼食中と就寝前 服用
82	1013120200000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝夕食直前と就寝前 服用
83	1013130300000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝夕食直後と就寝前 服用

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

84	1013150500000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝夕食2時間後と就寝前 服用
85	1013190900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝夕食中と就寝前 服用
86	1013122000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回昼夕食直前と就寝前 服用
87	1013133000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回昼夕食直後と就寝前 服用
88	1013155000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回昼夕食2時間後と就寝前 服用
89	1013199000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回昼夕食中と就寝前 服用
90	1014011190000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食前 服用
91	1014022290000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食直前 服用
92	1014033390000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食直後 服用
93	1014044490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食後 服用
94	1014055590000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食2時間後 服用
95	1014099990000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食中 服用
96	1014101190000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食前と就寝前 服用
97	1014102290000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食直前と就寝前 服用
98	1014103390000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食直後と就寝前 服用
99	1014104490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食後と就寝前 服用
100	1014105590000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食2時間後と就寝前 服用
101	1014109990000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食中と就寝前 服用
102	1014120290000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食直前と就寝前 服用
103	1014130390000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食直後と就寝前 服用
104	1014140490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食後と就寝前 服用
105	1014150590000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食2時間後と就寝前 服用
106	1014190990000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食中と就寝前 服用
107	1014111090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食前と就寝前 服用
108	1014122090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食直前と就寝前 服用
109	1014133090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食直後と就寝前 服用
110	1014144090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食後と就寝前 服用
111	1014155090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食2時間後と就寝前 服用
112	1014199090000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食中と就寝前 服用

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

113	1014122200000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回朝食夕食直前と就寝前 服用
114	1014133300000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回朝食夕食直後と就寝前 服用
115	1014155500000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回朝食夕食2時間後と就寝前 服用
116	1014199900000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日4回朝食夕食中と就寝前 服用
117	1015111190000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日5回起床時と朝食夕食前と就寝前 服用
118	1015144490000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日5回起床時と朝食夕食後と就寝前 服用
119	101X000000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日〇回食事の時に服用
120	102X000000000000	1	内服	0	経口	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で服用
121	103X000000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に服用
122	1047B70000000000	1	内服	0	経口	4	回数指定（イベント）型	1日7回哺乳時 服用
123	1049B70000000000	1	内服	0	経口	4	回数指定（イベント）型	1日9回哺乳時 服用
124	104X000000000000	1	内服	0	経口	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで服用
125	1050312000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	血圧上昇時 必ず服用
126	1050317000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 服用
127	1050322000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	血糖上昇時 必ず服用
128	1050327000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 服用
129	1050512000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	乏尿時 必ず服用
130	1050515000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 服用
131	1050712000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	発熱時 必ず服用
132	1050717000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 服用
133	105X000000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	体の状態に応じて服用
134	111X000000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで舌下にて投与
135	112X000000000000	1	内服	1	舌下	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で舌下にて投与
136	113X000000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に舌下にて投与
137	114X000000000000	1	内服	1	舌下	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで舌下にて投与
138	1150910000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	発作時舌下にて投与
139	115X000000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	体の状態に応じて舌下にて投与
140	1171000000000000	1	内服	1	舌下	7	回数のみ指定型	1日1回 舌下
141	1172000000000000	1	内服	1	舌下	7	回数のみ指定型	1日2回 舌下

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

142	1173000000000000	1	内服	1	舌下	7	回数のみ指定型	1日3回 舌下
143	121X000000000000	1	内服	2	バツカル	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで投与 バツカル
144	122X000000000000	1	内服	2	バツカル	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で投与 バツカル
145	123X000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に投与 バツカル
146	124X000000000000	1	内服	2	バツカル	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで投与 バツカル
147	125X000000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	体の状態に応じて投与 バツカル
148	131X000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで口腔内塗布
149	132X000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で口腔内塗布
150	133X000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に口腔内塗布
151	134X000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで口腔内塗布
152	135X000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	5	頓用指示型	体の状態に応じて口腔内塗布
153	1371N000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	7	回数のみ指定型	1日1～数回 口腔内塗布
154	2A50312000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	血圧上昇時 貼付 必ず使用
155	2A50317000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 貼付
156	2A50320000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	血糖上昇時 貼付
157	2A50322000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	血糖上昇時 貼付 必ず使用
158	2A50327000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 貼付
159	2A50410000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	便秘時 貼付
160	2A50420000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 貼付
161	2A50430000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	下痢時 貼付
162	2A50440000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	排便時 貼付
163	2A50450000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	嘔吐時 貼付
164	2A50460000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	口腔乾燥時 貼付
165	2A50470000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	吐き気時 貼付
166	2A50480000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	空腹時 貼付
167	2A50490000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	出血時 貼付
168	2A50510000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	乏尿時 貼付
169	2A50512000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	乏尿時 貼付 必ず使用
170	2A50515000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 貼付

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

171	2A50520000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	多尿時 貼付
172	2A50530000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	むくみ時 貼付
173	2A50712000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	発熱時 貼付 必ず使用
174	2A50717000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 貼付
175	2A50B70000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	哺乳時 貼付
176	2A5X000000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	体の状態に応じて貼付
177	2A61000A00000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日1回午前 貼付
178	2A610A0000000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日1回午後 貼付
179	2A62000990000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 貼付
180	2A62009090000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 貼付
181	2A62090090000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 貼付
182	2A62100090000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 貼付
183	2A62009900000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回朝昼 貼付
184	2A62099000000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回昼夕 貼付
185	2A62109000000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 貼付
186	2A62190000000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 貼付
187	2A63009990000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 貼付
188	2A63090990000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 貼付
189	2A63099090000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 貼付
190	2A63100990000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 貼付
191	2A63109090000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 貼付
192	2A63190090000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 貼付
193	2A63109900000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 貼付
194	2A63190900000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 貼付
195	2A63199000000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 貼付
196	2A64099990000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 貼付
197	2A65199990000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 貼付
198	2A6X000000000000	2	外用	A	貼付	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に貼付
199	2A7N000000000000	2	外用	A	貼付	7	回数のみ指定型	1日数回 貼付

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

200	2A75A00000000000	2	外用	A	貼付	7	回数のみ指定型	1日5回程度 貼付
201	2A77A00000000000	2	外用	A	貼付	7	回数のみ指定型	1日7回程度 貼付
202	2A78A00000000000	2	外用	A	貼付	7	回数のみ指定型	1日8回程度 貼付
203	2A79A00000000000	2	外用	A	貼付	7	回数のみ指定型	1日9回程度 貼付
204	2A7X000000000000	2	外用	A	貼付	7	回数のみ指定型	1日〇回 貼付
205	2A8X000000000000	2	外用	A	貼付	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に貼付
206	2B50310000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	血圧上昇時 塗布
207	2B50312000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	血圧上昇時 塗布 必ず使用
208	2B50317000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 塗布
209	2B50320000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	血糖上昇時 塗布
210	2B50322000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	血糖上昇時 塗布 必ず使用
211	2B50327000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 塗布
212	2B50410000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	便秘時 塗布
213	2B50420000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 塗布
214	2B50430000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	下痢時 塗布
215	2B50440000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	排便時 塗布
216	2B50450000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	嘔吐時 塗布
217	2B50460000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	口腔乾燥時 塗布
218	2B50470000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	吐き気時 塗布
219	2B50480000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	空腹時 塗布
220	2B50490000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	出血時 塗布
221	2B50510000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	乏尿時 塗布
222	2B50512000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	乏尿時 塗布 必ず使用
223	2B50515000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 塗布
224	2B50520000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	多尿時 塗布
225	2B50530000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	むくみ時 塗布
226	2B50610000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	不眠時 塗布
227	2B50620000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	不安時 塗布
228	2B50630000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	不穏時 塗布

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

229	2B50640000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	いろいろ時 塗布
230	2B50650000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	けいれん時 塗布
231	2B50660000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	めまい時 塗布
232	2B50670000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	疲労時 塗布
233	2B50712000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	発熱時 塗布 必ず使用
234	2B50717000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 塗布
235	2B50B70000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	哺乳時 塗布
236	2B5X000000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	体の状態に応じて塗布
237	2B61000A00000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日1回午前 塗布
238	2B610A0000000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日1回午後 塗布
239	2B62000990000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 塗布
240	2B62009090000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 塗布
241	2B62090090000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 塗布
242	2B62100090000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 塗布
243	2B62009900000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回朝昼 塗布
244	2B62099000000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回昼夕 塗布
245	2B62109000000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 塗布
246	2B62190000000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 塗布
247	2B63009990000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 塗布
248	2B63090990000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 塗布
249	2B63099090000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 塗布
250	2B63100990000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 塗布
251	2B63109090000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 塗布
252	2B63190090000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 塗布
253	2B63109900000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 塗布
254	2B63190900000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 塗布
255	2B63199000000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 塗布
256	2B64099990000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 塗布
257	2B65199990000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 塗布

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

258	2B6X000000000000	2	外用	B	塗布	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に塗布
259	2B7N000000000000	2	外用	B	塗布	7	回数のみ指定型	1日数回 塗布
260	2B75A00000000000	2	外用	B	塗布	7	回数のみ指定型	1日5回程度 塗布
261	2B77A00000000000	2	外用	B	塗布	7	回数のみ指定型	1日7回程度 塗布
262	2B78A00000000000	2	外用	B	塗布	7	回数のみ指定型	1日8回程度 塗布
263	2B79A00000000000	2	外用	B	塗布	7	回数のみ指定型	1日9回程度 塗布
264	2B7X000000000000	2	外用	B	塗布	7	回数のみ指定型	1日〇回 塗布
265	2B8X000000000000	2	外用	B	塗布	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に塗布
266	2C50210000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	喘鳴時 湿布
267	2C50220000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	喘息発作時 湿布
268	2C50230000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 湿布
269	2C50240000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	しゃっくり時 湿布
270	2C50250000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	咳込時 湿布
271	2C50310000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	血圧上昇時 湿布
272	2C50312000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	血圧上昇時 湿布 必ず使用
273	2C50317000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 湿布
274	2C50320000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	血糖上昇時 湿布
275	2C50322000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	血糖上昇時 湿布 必ず使用
276	2C50327000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 湿布
277	2C50410000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	便秘時 湿布
278	2C50420000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 湿布
279	2C50430000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	下痢時 湿布
280	2C50440000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	排便時 湿布
281	2C50450000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	嘔吐時 湿布
282	2C50460000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	口腔乾燥時 湿布
283	2C50470000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	吐き気時 湿布
284	2C50480000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	空腹時 湿布
285	2C50490000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	出血時 湿布
286	2C50510000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	乏尿時 湿布

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

287	2C50512000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	乏尿時 湿布 必ず使用
288	2C50515000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 湿布
289	2C50520000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	多尿時 湿布
290	2C50530000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	むくみ時 湿布
291	2C50610000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	不眠時 湿布
292	2C50620000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	不安時 湿布
293	2C50630000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	不穏時 湿布
294	2C50640000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	いらいら時 湿布
295	2C50650000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	けいれん時 湿布
296	2C50660000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	めまい時 湿布
297	2C50670000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	疲労時 湿布
298	2C50712000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	発熱時 湿布 必ず使用
299	2C50717000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 湿布
300	2C50B70000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	哺乳時 湿布
301	2C5X000000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	体の状態に応じて湿布
302	2C61000A00000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日1回午前 湿布
303	2C610A0000000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日1回午後 湿布
304	2C62000990000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 湿布
305	2C62009090000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 湿布
306	2C62090090000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 湿布
307	2C62100090000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 湿布
308	2C62009900000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回朝昼 湿布
309	2C62099000000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回昼夕 湿布
310	2C62109000000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 湿布
311	2C62190000000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 湿布
312	2C63009990000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 湿布
313	2C63090990000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 湿布
314	2C63099090000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 湿布
315	2C63100990000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 湿布

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

316	2C63109090000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 湿布
317	2C63190090000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 湿布
318	2C63109900000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 湿布
319	2C63190900000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 湿布
320	2C63199000000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 湿布
321	2C64099900000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 湿布
322	2C65199900000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 湿布
323	2C6X000000000000	2	外用	C	湿布	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に湿布
324	2C7N000000000000	2	外用	C	湿布	7	回数のみ指定型	1日数回 湿布
325	2C75A00000000000	2	外用	C	湿布	7	回数のみ指定型	1日5回程度 湿布
326	2C77A00000000000	2	外用	C	湿布	7	回数のみ指定型	1日7回程度 湿布
327	2C78A00000000000	2	外用	C	湿布	7	回数のみ指定型	1日8回程度 湿布
328	2C79A00000000000	2	外用	C	湿布	7	回数のみ指定型	1日9回程度 湿布
329	2C7X000000000000	2	外用	C	湿布	7	回数のみ指定型	1日〇回 湿布
330	2C8X000000000000	2	外用	C	湿布	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に湿布
331	2D50110000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	疼痛時 撒布
332	2D50120000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	頭痛時 撒布
333	2D50130000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	歯痛時 撒布
334	2D50140000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	胸痛時 撒布
335	2D50150000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	腹痛時 撒布
336	2D50160000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	腰痛時 撒布
337	2D50170000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	関節痛時 撒布
338	2D50210000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	喘鳴時 撒布
339	2D50220000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	喘息発作時 撒布
340	2D50230000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 撒布
341	2D50240000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	しゃっくり時 撒布
342	2D50250000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	咳込時 撒布
343	2D50310000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	血圧上昇時 撒布
344	2D50312000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	血圧上昇時 撒布 必ず使用

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

345	2D50317000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 撒布
346	2D50320000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	血糖上昇時 撒布
347	2D50322000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	血糖上昇時 撒布 必ず使用
348	2D50327000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 撒布
349	2D50410000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	便秘時 撒布
350	2D50420000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 撒布
351	2D50430000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	下痢時 撒布
352	2D50440000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	排便時 撒布
353	2D50450000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	嘔吐時 撒布
354	2D50460000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	口腔乾燥時 撒布
355	2D50470000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	吐き気時 撒布
356	2D50480000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	空腹時 撒布
357	2D50490000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	出血時 撒布
358	2D50510000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	乏尿時 撒布
359	2D50512000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	乏尿時 撒布 必ず使用
360	2D50515000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 撒布
361	2D50520000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	多尿時 撒布
362	2D50530000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	むくみ時 撒布
363	2D50610000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	不眠時 撒布
364	2D50620000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	不安時 撒布
365	2D50630000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	不穏時 撒布
366	2D50640000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	いらいら時 撒布
367	2D50650000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	けいれん時 撒布
368	2D50660000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	めまい時 撒布
369	2D50670000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	疲労時 撒布
370	2D50710000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	発熱時 撒布
371	2D50712000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	発熱時 撒布 必ず使用
372	2D50717000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 撒布
373	2D50720000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	悪寒時 撒布

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

374	2D50810000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	かゆい時 撒布
375	2D50820000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	発疹時 撒布
376	2D50910000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	発作時 撒布
377	2D50B70000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	哺乳時 撒布
378	2D5X000000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	体の状態に応じて撒布
379	2D61000A00000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日1回午前 撒布
380	2D610A0000000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日1回午後 撒布
381	2D62000990000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 撒布
382	2D62009090000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 撒布
383	2D62090090000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 撒布
384	2D62100090000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 撒布
385	2D62009900000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回朝昼 撒布
386	2D62099000000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回昼夕 撒布
387	2D62109000000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 撒布
388	2D62190000000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 撒布
389	2D63009990000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 撒布
390	2D63090990000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 撒布
391	2D63099090000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 撒布
392	2D63100990000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 撒布
393	2D63109090000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 撒布
394	2D63190090000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 撒布
395	2D63109900000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 撒布
396	2D63190900000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 撒布
397	2D63199000000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 撒布
398	2D64099990000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 撒布
399	2D65199990000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 撒布
400	2D6X000000000000	2	外用	D	撒布	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に撒布
401	2D7N000000000000	2	外用	D	撒布	7	回数のみ指定型	1日数回 撒布
402	2D75A00000000000	2	外用	D	撒布	7	回数のみ指定型	1日5回程度 撒布

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

403	2D77A00000000000	2	外用	D	撒布	7	回数のみ指定型	1日7回程度 撒布
404	2D78A00000000000	2	外用	D	撒布	7	回数のみ指定型	1日8回程度 撒布
405	2D79A00000000000	2	外用	D	撒布	7	回数のみ指定型	1日9回程度 撒布
406	2D7X000000000000	2	外用	D	撒布	7	回数のみ指定型	1日〇回 撒布
407	2D8X000000000000	2	外用	D	撒布	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に撒布
408	2E50312000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	血圧上昇時 噴霧 必ず使用
409	2E50317000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 噴霧
410	2E50322000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	血糖上昇時 噴霧 必ず使用
411	2E50327000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 噴霧
412	2E50410000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	便秘時 噴霧
413	2E50420000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 噴霧
414	2E50430000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	下痢時 噴霧
415	2E50440000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	排便時 噴霧
416	2E50450000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	嘔吐時 噴霧
417	2E50460000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	口腔乾燥時 噴霧
418	2E50470000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	吐き気時 噴霧
419	2E50480000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	空腹時 噴霧
420	2E50490000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	出血時 噴霧
421	2E50512000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	乏尿時 噴霧 必ず使用
422	2E50515000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 噴霧
423	2E50610000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	不眠時 噴霧
424	2E50620000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	不安時 噴霧
425	2E50630000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	不穏時 噴霧
426	2E50640000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	いらいら時 噴霧
427	2E50650000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	けいれん時 噴霧
428	2E50660000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	めまい時 噴霧
429	2E50670000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	疲労時 噴霧
430	2E50710000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	発熱時 噴霧
431	2E50712000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	発熱時 噴霧 必ず使用

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

432	2E50717000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 噴霧
433	2E50720000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	悪寒時 噴霧
434	2E50B70000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	哺乳時 噴霧
435	2E5X000000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	体の状態に応じて噴霧
436	2E61000A00000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日1回午前 噴霧
437	2E610A0000000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日1回午後 噴霧
438	2E62000990000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 噴霧
439	2E62009090000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 噴霧
440	2E62090090000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 噴霧
441	2E62100090000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 噴霧
442	2E62009900000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回朝昼 噴霧
443	2E62099000000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回昼夕 噴霧
444	2E62109000000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 噴霧
445	2E62190000000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 噴霧
446	2E63009990000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 噴霧
447	2E63090990000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 噴霧
448	2E63099090000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 噴霧
449	2E63100990000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 噴霧
450	2E63109090000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 噴霧
451	2E63190090000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 噴霧
452	2E63109900000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 噴霧
453	2E63190900000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 噴霧
454	2E63199000000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 噴霧
455	2E64099990000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 噴霧
456	2E65199990000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 噴霧
457	2E6X000000000000	2	外用	E	噴霧	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に噴霧
458	2E7N000000000000	2	外用	E	噴霧	7	回数のみ指定型	1日数回 噴霧
459	2E75A00000000000	2	外用	E	噴霧	7	回数のみ指定型	1日5回程度 噴霧
460	2E77A00000000000	2	外用	E	噴霧	7	回数のみ指定型	1日7回程度 噴霧

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

461	2E78A00000000000	2	外用	E	噴霧	7	回数のみ指定型	1日8回程度 噴霧
462	2E79A00000000000	2	外用	E	噴霧	7	回数のみ指定型	1日9回程度 噴霧
463	2E7X000000000000	2	外用	E	噴霧	7	回数のみ指定型	1日〇回 噴霧
464	2E8X000000000000	2	外用	E	噴霧	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に噴霧
465	2F50110000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	疼痛時 消毒
466	2F50120000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	頭痛時 消毒
467	2F50130000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	歯痛時 消毒
468	2F50140000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	胸痛時 消毒
469	2F50150000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	腹痛時 消毒
470	2F50160000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	腰痛時 消毒
471	2F50170000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	関節痛時 消毒
472	2F50210000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	喘鳴時 消毒
473	2F50220000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	喘息発作時 消毒
474	2F50230000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 消毒
475	2F50240000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	しゃっくり時 消毒
476	2F50250000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	咳込時 消毒
477	2F50310000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	血圧上昇時 消毒
478	2F50312000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	血圧上昇時 消毒 必ず使用
479	2F50317000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 消毒
480	2F50320000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	血糖上昇時 消毒
481	2F50322000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	血糖上昇時 消毒 必ず使用
482	2F50327000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 消毒
483	2F50410000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	便秘時 消毒
484	2F50420000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 消毒
485	2F50430000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	下痢時 消毒
486	2F50440000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	排便時 消毒
487	2F50450000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	嘔吐時 消毒
488	2F50460000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	口腔乾燥時 消毒
489	2F50470000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	吐き気時 消毒

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

490	2F50480000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	空腹時 消毒
491	2F50490000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	出血時 消毒
492	2F50510000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	乏尿時 消毒
493	2F50512000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	乏尿時 消毒 必ず使用
494	2F50515000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 消毒
495	2F50520000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	多尿時 消毒
496	2F50530000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	むくみ時 消毒
497	2F50610000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	不眠時 消毒
498	2F50620000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	不安時 消毒
499	2F50630000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	不穏時 消毒
500	2F50640000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	いらいら時 消毒
501	2F50650000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	けいれん時 消毒
502	2F50660000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	めまい時 消毒
503	2F50670000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	疲労時 消毒
504	2F50710000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	発熱時 消毒
505	2F50712000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	発熱時 消毒 必ず使用
506	2F50717000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 消毒
507	2F50720000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	悪寒時 消毒
508	2F50910000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	発作時 消毒
509	2F5X000000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	体の状態に応じて消毒
510	2F61000A00000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日1回午前 消毒
511	2F610A0000000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日1回午後 消毒
512	2F62000990000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 消毒
513	2F62009090000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 消毒
514	2F62090090000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 消毒
515	2F62100090000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 消毒
516	2F62009900000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回朝昼 消毒
517	2F62099000000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回昼夕 消毒
518	2F62109000000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 消毒

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

519	2F62190000000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 消毒
520	2F63009990000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 消毒
521	2F63090990000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 消毒
522	2F63099090000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 消毒
523	2F63100990000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 消毒
524	2F63109090000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 消毒
525	2F63190090000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 消毒
526	2F63109900000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 消毒
527	2F63190900000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 消毒
528	2F63199000000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 消毒
529	2F64099990000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 消毒
530	2F65199990000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 消毒
531	2F6X000000000000	2	外用	F	消毒	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に消毒
532	2F7N000000000000	2	外用	F	消毒	7	回数のみ指定型	1日数回 消毒
533	2F75A00000000000	2	外用	F	消毒	7	回数のみ指定型	1日5回程度 消毒
534	2F77A00000000000	2	外用	F	消毒	7	回数のみ指定型	1日7回程度 消毒
535	2F78A00000000000	2	外用	F	消毒	7	回数のみ指定型	1日8回程度 消毒
536	2F79A00000000000	2	外用	F	消毒	7	回数のみ指定型	1日9回程度 消毒
537	2F7X000000000000	2	外用	F	消毒	7	回数のみ指定型	1日〇回 消毒
538	2F8X000000000000	2	外用	F	消毒	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に消毒
539	2G50110000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	疼痛時 点耳
540	2G50120000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	頭痛時 点耳
541	2G50130000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	歯痛時 点耳
542	2G50140000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	胸痛時 点耳
543	2G50150000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	腹痛時 点耳
544	2G50160000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	腰痛時 点耳
545	2G50170000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	関節痛時 点耳
546	2G50210000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	喘鳴時 点耳
547	2G50220000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	喘息発作時 点耳

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

548	2G50230000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 点耳
549	2G50240000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	しゃっくり時 点耳
550	2G50250000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	咳込時 点耳
551	2G50310000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	血圧上昇時 点耳
552	2G50312000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	血圧上昇時 点耳 必ず使用
553	2G50317000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 点耳
554	2G50320000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	血糖上昇時 点耳
555	2G50322000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	血糖上昇時 点耳 必ず使用
556	2G50327000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 点耳
557	2G50410000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	便秘時 点耳
558	2G50420000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 点耳
559	2G50430000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	下痢時 点耳
560	2G50440000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	排便時 点耳
561	2G50450000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	嘔吐時 点耳
562	2G50460000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	口腔乾燥時 点耳
563	2G50470000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	吐き気時 点耳
564	2G50480000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	空腹時 点耳
565	2G50490000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	出血時 点耳
566	2G50510000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	乏尿時 点耳
567	2G50512000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	乏尿時 点耳 必ず使用
568	2G50515000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 点耳
569	2G50520000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	多尿時 点耳
570	2G50530000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	むくみ時 点耳
571	2G50610000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	不眠時 点耳
572	2G50620000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	不安時 点耳
573	2G50630000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	不穏時 点耳
574	2G50640000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	いらいら時 点耳
575	2G50650000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	けいれん時 点耳
576	2G50670000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	疲労時 点耳

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

577	2G50710000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	発熱時 点耳
578	2G50712000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	発熱時 点耳 必ず使用
579	2G50717000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 点耳
580	2G50720000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	悪寒時 点耳
581	2G50810000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	かゆい時 点耳
582	2G50820000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	発疹時 点耳
583	2G50910000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	発作時 点耳
584	2G5X000000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	体の状態に応じて点耳
585	2G61000A00000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日1回午前 点耳
586	2G610A0000000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日1回午後 点耳
587	2G62000990000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 点耳
588	2G62009090000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 点耳
589	2G62090090000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 点耳
590	2G62100090000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 点耳
591	2G62009900000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回朝昼 点耳
592	2G62099000000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回昼夕 点耳
593	2G62109000000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 点耳
594	2G62190000000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 点耳
595	2G63009990000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 点耳
596	2G63090990000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 点耳
597	2G63099090000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 点耳
598	2G63100990000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 点耳
599	2G63109090000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 点耳
600	2G63190090000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 点耳
601	2G63109900000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 点耳
602	2G63190900000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 点耳
603	2G63199000000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 点耳
604	2G64099990000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 点耳
605	2G65199990000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 点耳

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

606	2G6X000000000000	2	外用	G	点耳	6	生活リズム型	1日○回決まった時間帯に点耳
607	2G7N000000000000	2	外用	G	点耳	7	回数のみ指定型	1日数回 点耳
608	2G75A000000000000	2	外用	G	点耳	7	回数のみ指定型	1日5回程度 点耳
609	2G77A000000000000	2	外用	G	点耳	7	回数のみ指定型	1日7回程度 点耳
610	2G78A000000000000	2	外用	G	点耳	7	回数のみ指定型	1日8回程度 点耳
611	2G79A000000000000	2	外用	G	点耳	7	回数のみ指定型	1日9回程度 点耳
612	2G7X000000000000	2	外用	G	点耳	7	回数のみ指定型	1日○回 点耳
613	2G8X000000000000	2	外用	G	点耳	8	時間間隔指定型	○～○時間毎に点耳
614	2H5011000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	疼痛時 点眼
615	2H5012000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	頭痛時 点眼
616	2H5013000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	歯痛時 点眼
617	2H5014000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	胸痛時 点眼
618	2H5015000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	腹痛時 点眼
619	2H5016000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	腰痛時 点眼
620	2H5017000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	関節痛時 点眼
621	2H5021000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	喘鳴時 点眼
622	2H5022000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	喘息発作時 点眼
623	2H5023000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 点眼
624	2H5024000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	しゃっくり時 点眼
625	2H5025000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	咳込時 点眼
626	2H5031000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	血圧上昇時 点眼
627	2H5031200000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	血圧上昇時 点眼 必ず使用
628	2H5031700000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 点眼
629	2H5032000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	血糖上昇時 点眼
630	2H5032200000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	血糖上昇時 点眼 必ず使用
631	2H5032700000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 点眼
632	2H5041000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	便秘時 点眼
633	2H5042000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 点眼
634	2H5043000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	下痢時 点眼

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

635	2H50440000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	排便時 点眼
636	2H50450000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	嘔吐時 点眼
637	2H50460000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	口腔乾燥時 点眼
638	2H50470000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	吐き気時 点眼
639	2H50480000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	空腹時 点眼
640	2H50490000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	出血時 点眼
641	2H50510000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	乏尿時 点眼
642	2H50512000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	乏尿時 点眼 必ず使用
643	2H50515000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 点眼
644	2H50520000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	多尿時 点眼
645	2H50530000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	むくみ時 点眼
646	2H50610000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	不眠時 点眼
647	2H50620000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	不安時 点眼
648	2H50630000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	不穏時 点眼
649	2H50640000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	いらいら時 点眼
650	2H50650000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	けいれん時 点眼
651	2H50660000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	めまい時 点眼
652	2H50670000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	疲労時 点眼
653	2H50710000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	発熱時 点眼
654	2H50712000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	発熱時 点眼 必ず使用
655	2H50717000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 点眼
656	2H50720000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	悪寒時 点眼
657	2H50810000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	かゆい時 点眼
658	2H50820000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	発疹時 点眼
659	2H50910000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	発作時 点眼
660	2H5X000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	体の状態に応じて点眼
661	2H61000090000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日1回起床時 点眼
662	2H61000900000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日1回朝 点眼
663	2H61000A00000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日1回午前 点眼

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

664	2H61009000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日1回昼 点眼
665	2H61090000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日1回夕 点眼
666	2H610A0000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日1回午後 点眼
667	2H61100000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日1回就寝時 点眼
668	2H62000990000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 点眼
669	2H62009090000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 点眼
670	2H62090090000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 点眼
671	2H62100090000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 点眼
672	2H62009900000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回朝昼 点眼
673	2H62099000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回昼夕 点眼
674	2H62109000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 点眼
675	2H62190000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 点眼
676	2H63009990000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 点眼
677	2H63090990000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 点眼
678	2H63099090000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 点眼
679	2H63100990000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 点眼
680	2H63109090000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 点眼
681	2H63190090000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 点眼
682	2H63109900000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 点眼
683	2H63190900000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 点眼
684	2H63199000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 点眼
685	2H64099990000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 点眼
686	2H65199990000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 点眼
687	2H6X000000000000	2	外用	H	点眼	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に点眼
688	2H7N000000000000	2	外用	H	点眼	7	回数のみ指定型	1日数回 点眼
689	2H75A00000000000	2	外用	H	点眼	7	回数のみ指定型	1日5回程度 点眼
690	2H77A00000000000	2	外用	H	点眼	7	回数のみ指定型	1日7回程度 点眼
691	2H78A00000000000	2	外用	H	点眼	7	回数のみ指定型	1日8回程度 点眼
692	2H79A00000000000	2	外用	H	点眼	7	回数のみ指定型	1日9回程度 点眼

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

693	2H7X000000000000	2	外用	H	点眼	7	回数のみ指定型	1日〇回 点眼
694	2H8X000000000000	2	外用	H	点眼	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に点眼
695	2J50110000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	疼痛時 点鼻
696	2J50120000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	頭痛時 点鼻
697	2J50130000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	歯痛時 点鼻
698	2J50140000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	胸痛時 点鼻
699	2J50150000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	腹痛時 点鼻
700	2J50160000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	腰痛時 点鼻
701	2J50170000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	関節痛時 点鼻
702	2J50210000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	喘鳴時 点鼻
703	2J50220000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	喘息発作時 点鼻
704	2J50230000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 点鼻
705	2J50240000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	しゃっくり時 点鼻
706	2J50250000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	咳込時 点鼻
707	2J50312000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	血圧上昇時 点鼻 必ず使用
708	2J50317000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 点鼻
709	2J50322000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	血糖上昇時 点鼻 必ず使用
710	2J50327000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 点鼻
711	2J50512000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	乏尿時 点鼻 必ず使用
712	2J50515000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 点鼻
713	2J50712000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	発熱時 点鼻 必ず使用
714	2J50717000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 点鼻
715	2J5X000000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	体の状態に応じて点鼻
716	2J61000900000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日1回起床時 点鼻
717	2J61000900000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日1回朝 点鼻
718	2J61000A00000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日1回午前 点鼻
719	2J61009000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日1回昼 点鼻
720	2J61090000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日1回夕 点鼻
721	2J610A0000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日1回午後 点鼻

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

722	2J61100000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日1回就寝時 点鼻
723	2J62000990000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 点鼻
724	2J62009090000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 点鼻
725	2J62090090000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 点鼻
726	2J62100090000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 点鼻
727	2J62009900000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回朝昼 点鼻
728	2J62099000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回昼夕 点鼻
729	2J62109000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 点鼻
730	2J62190000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 点鼻
731	2J63009990000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 点鼻
732	2J63090990000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 点鼻
733	2J63099090000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 点鼻
734	2J63100990000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 点鼻
735	2J63109090000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 点鼻
736	2J63190090000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 点鼻
737	2J63109900000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 点鼻
738	2J63190900000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 点鼻
739	2J63199000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 点鼻
740	2J64099990000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 点鼻
741	2J65199990000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 点鼻
742	2J6X000000000000	2	外用	J	点鼻	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に点鼻
743	2J7N000000000000	2	外用	J	点鼻	7	回数のみ指定型	1日数回 点鼻
744	2J75A00000000000	2	外用	J	点鼻	7	回数のみ指定型	1日5回程度 点鼻
745	2J77A00000000000	2	外用	J	点鼻	7	回数のみ指定型	1日7回程度 点鼻
746	2J78A00000000000	2	外用	J	点鼻	7	回数のみ指定型	1日8回程度 点鼻
747	2J79A00000000000	2	外用	J	点鼻	7	回数のみ指定型	1日9回程度 点鼻
748	2J7X000000000000	2	外用	J	点鼻	7	回数のみ指定型	1日〇回 点鼻
749	2J8X000000000000	2	外用	J	点鼻	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に点鼻
750	2K50120000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	頭痛時 うがい

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

751	2K50130000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	歯痛時 うがい
752	2K50140000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	胸痛時 うがい
753	2K50150000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	腹痛時 うがい
754	2K50160000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	腰痛時 うがい
755	2K50170000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	関節痛時 うがい
756	2K50310000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	血圧上昇時 うがい
757	2K50312000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	血圧上昇時 うがい 必ず使用
758	2K50317000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） うがい
759	2K50320000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	血糖上昇時 うがい
760	2K50322000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	血糖上昇時 うがい 必ず使用
761	2K50327000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） うがい
762	2K50410000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	便秘時 うがい
763	2K50420000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 うがい
764	2K50430000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	下痢時 うがい
765	2K50440000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	排便時 うがい
766	2K50450000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	嘔吐時 うがい
767	2K50460000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	口腔乾燥時 うがい
768	2K50470000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	吐き気時 うがい
769	2K50480000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	空腹時 うがい
770	2K50490000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	出血時 うがい
771	2K50510000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	乏尿時 うがい
772	2K50512000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	乏尿時 うがい 必ず使用
773	2K50515000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） うがい
774	2K50520000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	多尿時 うがい
775	2K50530000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	むくみ時 うがい
776	2K50610000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	不眠時 うがい
777	2K50620000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	不安時 うがい
778	2K50630000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	不穏時 うがい
779	2K50640000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	いらいら時 うがい

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

780	2K50650000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	けいれん時 うがい
781	2K50660000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	めまい時 うがい
782	2K50670000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	疲労時 うがい
783	2K50710000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	発熱時 うがい
784	2K50712000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	発熱時 うがい 必ず使用
785	2K50717000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） うがい
786	2K50720000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	悪寒時 うがい
787	2K50810000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	かゆい時 うがい
788	2K50820000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	発疹時 うがい
789	2K50B70000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	哺乳時 うがい
790	2K5X000000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	体の状態に応じてうがい
791	2K61000A00000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日1回午前 うがい
792	2K610A0000000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日1回午後 うがい
793	2K62000990000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 うがい
794	2K62009090000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 うがい
795	2K62090090000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 うがい
796	2K62100090000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 うがい
797	2K62009900000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回朝昼 うがい
798	2K62099000000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回昼夕 うがい
799	2K62109000000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 うがい
800	2K62190000000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 うがい
801	2K63009990000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 うがい
802	2K63090990000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 うがい
803	2K63099090000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 うがい
804	2K63100990000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 うがい
805	2K63109090000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 うがい
806	2K63190090000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 うがい
807	2K63109900000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 うがい
808	2K63190900000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 うがい

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

809	2K63199000000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 うがい
810	2K64099990000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 うがい
811	2K65199990000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 うがい
812	2K6X000000000000	2	外用	K	うがい	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯にうがい
813	2K7N000000000000	2	外用	K	うがい	7	回数のみ指定型	1日数回 うがい
814	2K75A00000000000	2	外用	K	うがい	7	回数のみ指定型	1日5回程度 うがい
815	2K77A00000000000	2	外用	K	うがい	7	回数のみ指定型	1日7回程度 うがい
816	2K78A00000000000	2	外用	K	うがい	7	回数のみ指定型	1日8回程度 うがい
817	2K79A00000000000	2	外用	K	うがい	7	回数のみ指定型	1日9回程度 うがい
818	2K7X000000000000	2	外用	K	うがい	7	回数のみ指定型	1日〇回 うがい
819	2K8X000000000000	2	外用	K	うがい	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎にうがい
820	2L50120000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	頭痛時 吸入
821	2L50130000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	歯痛時 吸入
822	2L50140000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	胸痛時 吸入
823	2L50150000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	腹痛時 吸入
824	2L50160000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	腰痛時 吸入
825	2L50170000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	関節痛時 吸入
826	2L50310000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	血圧上昇時 吸入
827	2L50312000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	血圧上昇時 吸入 必ず使用
828	2L50317000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 吸入
829	2L50320000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	血糖上昇時 吸入
830	2L50322000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	血糖上昇時 吸入 必ず使用
831	2L50327000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 吸入
832	2L50410000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	便秘時 吸入
833	2L50420000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 吸入
834	2L50430000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	下痢時 吸入
835	2L50440000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	排便時 吸入
836	2L50450000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	嘔吐時 吸入
837	2L50460000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	口腔乾燥時 吸入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

838	2L50470000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	吐き気時 吸入
839	2L50480000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	空腹時 吸入
840	2L50490000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	出血時 吸入
841	2L50512000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	乏尿時 吸入 必ず使用
842	2L50515000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 吸入
843	2L50710000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	発熱時 吸入
844	2L50712000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	発熱時 吸入 必ず使用
845	2L50717000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 吸入
846	2L50720000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	悪寒時 吸入
847	2L50810000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	かゆい時 吸入
848	2L50820000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	発疹時 吸入
849	2L5X000000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	体の状態に応じて吸入
850	2L61000090000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日1回起床時 吸入
851	2L61000900000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日1回朝 吸入
852	2L61000A00000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日1回午前 吸入
853	2L61009000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日1回昼 吸入
854	2L61090000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日1回夕 吸入
855	2L610A0000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日1回午後 吸入
856	2L61100000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日1回就寝時 吸入
857	2L62000990000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 吸入
858	2L62009090000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 吸入
859	2L62090090000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 吸入
860	2L62100090000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 吸入
861	2L62009900000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回朝昼 吸入
862	2L62099000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回昼夕 吸入
863	2L62109000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 吸入
864	2L62190000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 吸入
865	2L63009990000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 吸入
866	2L63090990000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 吸入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

867	2L63099090000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 吸入
868	2L63100990000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 吸入
869	2L63109090000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 吸入
870	2L63190090000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 吸入
871	2L63109900000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 吸入
872	2L63190900000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 吸入
873	2L63199000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 吸入
874	2L64099990000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 吸入
875	2L65199990000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 吸入
876	2L6X000000000000	2	外用	L	吸入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に吸入
877	2L7N000000000000	2	外用	L	吸入	7	回数のみ指定型	1日数回 吸入
878	2L75A00000000000	2	外用	L	吸入	7	回数のみ指定型	1日5回程度 吸入
879	2L77A00000000000	2	外用	L	吸入	7	回数のみ指定型	1日7回程度 吸入
880	2L78A00000000000	2	外用	L	吸入	7	回数のみ指定型	1日8回程度 吸入
881	2L79A00000000000	2	外用	L	吸入	7	回数のみ指定型	1日9回程度 吸入
882	2L7X000000000000	2	外用	L	吸入	7	回数のみ指定型	1日〇回 吸入
883	2L8X000000000000	2	外用	L	吸入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に吸入
884	2M50120000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	頭痛時 トローチ
885	2M50130000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	歯痛時 トローチ
886	2M50140000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	胸痛時 トローチ
887	2M50150000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	腹痛時 トローチ
888	2M50160000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	腰痛時 トローチ
889	2M50170000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	関節痛時 トローチ
890	2M50310000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	血圧上昇時 トローチ
891	2M50312000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	血圧上昇時 トローチ 必ず使用
892	2M50317000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） トローチ
893	2M50320000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	血糖上昇時 トローチ
894	2M50322000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	血糖上昇時 トローチ 必ず使用
895	2M50327000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） トローチ

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

896	2M50410000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	便秘時 トローチ
897	2M50420000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 トローチ
898	2M50430000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	下痢時 トローチ
899	2M50440000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	排便時 トローチ
900	2M50450000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	嘔吐時 トローチ
901	2M50460000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	口腔乾燥時 トローチ
902	2M50470000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	吐き気時 トローチ
903	2M50480000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	空腹時 トローチ
904	2M50490000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	出血時 トローチ
905	2M50510000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	乏尿時 トローチ
906	2M50512000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	乏尿時 トローチ 必ず使用
907	2M50515000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） トローチ
908	2M50520000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	多尿時 トローチ
909	2M50530000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	むくみ時 トローチ
910	2M50610000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	不眠時 トローチ
911	2M50620000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	不安時 トローチ
912	2M50630000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	不穏時 トローチ
913	2M50640000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	いらいら時 トローチ
914	2M50650000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	けいれん時 トローチ
915	2M50660000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	めまい時 トローチ
916	2M50670000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	疲労時 トローチ
917	2M50710000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	発熱時 トローチ
918	2M50712000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	発熱時 トローチ 必ず使用
919	2M50717000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） トローチ
920	2M50720000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	悪寒時 トローチ
921	2M50810000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	かゆい時 トローチ
922	2M50820000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	発疹時 トローチ
923	2M50910000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	発作時 トローチ
924	2M50B70000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	哺乳時 トローチ

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

925	2M5X000000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	体の状態に応じて使用 トローチ
926	2M61000A00000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日1回午前 トローチ
927	2M610A0000000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日1回午後 トローチ
928	2M62000990000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 トローチ
929	2M62009090000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 トローチ
930	2M62090090000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 トローチ
931	2M62100090000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 トローチ
932	2M62009900000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回朝昼 トローチ
933	2M62099000000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回昼夕 トローチ
934	2M62109000000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 トローチ
935	2M62190000000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 トローチ
936	2M63009990000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 トローチ
937	2M63090990000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 トローチ
938	2M63099090000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 トローチ
939	2M63100990000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 トローチ
940	2M63109090000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 トローチ
941	2M63190090000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 トローチ
942	2M63109900000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 トローチ
943	2M63190900000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 トローチ
944	2M63199000000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 トローチ
945	2M64099990000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 トローチ
946	2M65199990000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 トローチ
947	2M6X000000000000	2	外用	M	トローチ	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に使用 トローチ
948	2M7N000000000000	2	外用	M	トローチ	7	回数のみ指定型	1日数回 トローチ
949	2M75A000000000000	2	外用	M	トローチ	7	回数のみ指定型	1日5回程度 トローチ
950	2M77A000000000000	2	外用	M	トローチ	7	回数のみ指定型	1日7回程度 トローチ
951	2M78A000000000000	2	外用	M	トローチ	7	回数のみ指定型	1日8回程度 トローチ
952	2M79A000000000000	2	外用	M	トローチ	7	回数のみ指定型	1日9回程度 トローチ
953	2M7X000000000000	2	外用	M	トローチ	7	回数のみ指定型	1日〇回使用 トローチ

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

954	2M8X000000000000	2	外用	M	トローチ	8	時間間隔指定型	○～○時間毎に使用 トローチ
955	2N50110000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	疼痛時 膀胱洗浄
956	2N50120000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	頭痛時 膀胱洗浄
957	2N50130000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	歯痛時 膀胱洗浄
958	2N50140000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	胸痛時 膀胱洗浄
959	2N50150000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	腹痛時 膀胱洗浄
960	2N50160000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	腰痛時 膀胱洗浄
961	2N50170000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	関節痛時 膀胱洗浄
962	2N50210000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	喘鳴時 膀胱洗浄
963	2N50220000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	喘息発作時 膀胱洗浄
964	2N50230000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 膀胱洗浄
965	2N50240000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	しゃっくり時 膀胱洗浄
966	2N50250000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	咳込時 膀胱洗浄
967	2N50310000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	血圧上昇時 膀胱洗浄
968	2N50312000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	血圧上昇時 膀胱洗浄 必ず使用
969	2N50317000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 膀胱洗浄
970	2N50320000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	血糖上昇時 膀胱洗浄
971	2N50322000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	血糖上昇時 膀胱洗浄 必ず使用
972	2N50327000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 膀胱洗浄
973	2N50410000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	便秘時 膀胱洗浄
974	2N50420000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 膀胱洗浄
975	2N50430000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	下痢時 膀胱洗浄
976	2N50440000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	排便時 膀胱洗浄
977	2N50450000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	嘔吐時 膀胱洗浄
978	2N50460000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	口腔乾燥時 膀胱洗浄
979	2N50470000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	吐き気時 膀胱洗浄
980	2N50480000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	空腹時 膀胱洗浄
981	2N50490000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	出血時 膀胱洗浄
982	2N50512000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	乏尿時 膀胱洗浄 必ず使用

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

983	2N50515000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 膀胱洗浄
984	2N50610000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	不眠時 膀胱洗浄
985	2N50620000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	不安時 膀胱洗浄
986	2N50630000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	不穏時 膀胱洗浄
987	2N50640000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	いらいら時 膀胱洗浄
988	2N50650000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	けいれん時 膀胱洗浄
989	2N50660000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	めまい時 膀胱洗浄
990	2N50670000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	疲労時 膀胱洗浄
991	2N50710000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	発熱時 膀胱洗浄
992	2N50712000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	発熱時 膀胱洗浄 必ず使用
993	2N50717000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 膀胱洗浄
994	2N50720000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	悪寒時 膀胱洗浄
995	2N50810000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	かゆい時 膀胱洗浄
996	2N50820000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	発疹時 膀胱洗浄
997	2N50910000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	発作時 膀胱洗浄
998	2N50B70000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	哺乳時 膀胱洗浄
999	2N5X000000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	体の状態に応じて膀胱洗浄
1000	2N61000090000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日1回起床時 膀胱洗浄
1001	2N61000900000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日1回朝 膀胱洗浄
1002	2N61000A00000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日1回午前 膀胱洗浄
1003	2N61009000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日1回昼 膀胱洗浄
1004	2N61090000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日1回夕 膀胱洗浄
1005	2N610A0000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日1回午後 膀胱洗浄
1006	2N61100000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日1回就寝時 膀胱洗浄
1007	2N62000990000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 膀胱洗浄
1008	2N62009090000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 膀胱洗浄
1009	2N62090090000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 膀胱洗浄
1010	2N62100090000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 膀胱洗浄
1011	2N62009900000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回朝昼 膀胱洗浄

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1012	2N62099000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回昼夕 膀胱洗浄
1013	2N62109000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 膀胱洗浄
1014	2N62190000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 膀胱洗浄
1015	2N63009990000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 膀胱洗浄
1016	2N63090990000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 膀胱洗浄
1017	2N63099090000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 膀胱洗浄
1018	2N63100990000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 膀胱洗浄
1019	2N63109090000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 膀胱洗浄
1020	2N63190090000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 膀胱洗浄
1021	2N63109900000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 膀胱洗浄
1022	2N63190900000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 膀胱洗浄
1023	2N63199000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 膀胱洗浄
1024	2N64099990000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 膀胱洗浄
1025	2N65199990000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 膀胱洗浄
1026	2N6X000000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に膀胱洗浄
1027	2N7N000000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	7	回数のみ指定型	1日数回 膀胱洗浄
1028	2N75A00000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	7	回数のみ指定型	1日5回程度 膀胱洗浄
1029	2N77A00000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	7	回数のみ指定型	1日7回程度 膀胱洗浄
1030	2N78A00000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	7	回数のみ指定型	1日8回程度 膀胱洗浄
1031	2N79A00000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	7	回数のみ指定型	1日9回程度 膀胱洗浄
1032	2N7X000000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	7	回数のみ指定型	1日〇回 膀胱洗浄
1033	2N8X000000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に膀胱洗浄
1034	2P50110000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	疼痛時 鼻腔内洗浄
1035	2P50120000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	頭痛時 鼻腔内洗浄
1036	2P50130000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	歯痛時 鼻腔内洗浄
1037	2P50140000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	胸痛時 鼻腔内洗浄
1038	2P50150000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	腹痛時 鼻腔内洗浄
1039	2P50160000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	腰痛時 鼻腔内洗浄
1040	2P50170000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	関節痛時 鼻腔内洗浄

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1041	2P50210000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	喘鳴時 鼻腔内洗浄
1042	2P50220000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	喘息発作時 鼻腔内洗浄
1043	2P50230000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 鼻腔内洗浄
1044	2P50240000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	しゃっくり時 鼻腔内洗浄
1045	2P50250000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	咳込時 鼻腔内洗浄
1046	2P50310000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	血圧上昇時 鼻腔内洗浄
1047	2P50312000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	血圧上昇時 鼻腔内洗浄 必ず使用
1048	2P50317000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 鼻腔内洗浄
1049	2P50320000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	血糖上昇時 鼻腔内洗浄
1050	2P50322000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	血糖上昇時 鼻腔内洗浄 必ず使用
1051	2P50327000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 鼻腔内洗浄
1052	2P50410000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	便秘時 鼻腔内洗浄
1053	2P50420000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 鼻腔内洗浄
1054	2P50430000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	下痢時 鼻腔内洗浄
1055	2P50440000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	排便時 鼻腔内洗浄
1056	2P50450000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	嘔吐時 鼻腔内洗浄
1057	2P50460000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	口腔乾燥時 鼻腔内洗浄
1058	2P50470000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	吐き気時 鼻腔内洗浄
1059	2P50480000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	空腹時 鼻腔内洗浄
1060	2P50490000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	出血時 鼻腔内洗浄
1061	2P50510000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	乏尿時 鼻腔内洗浄
1062	2P50512000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	乏尿時 鼻腔内洗浄 必ず使用
1063	2P50515000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 鼻腔内洗浄
1064	2P50520000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	多尿時 鼻腔内洗浄
1065	2P50530000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	むくみ時 鼻腔内洗浄
1066	2P50610000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	不眠時 鼻腔内洗浄
1067	2P50620000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	不安時 鼻腔内洗浄
1068	2P50630000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	不穏時 鼻腔内洗浄
1069	2P50640000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	いらいら時 鼻腔内洗浄

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1070	2P50650000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	けいれん時 鼻腔内洗浄
1071	2P50660000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	めまい時 鼻腔内洗浄
1072	2P50670000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	疲労時 鼻腔内洗浄
1073	2P50710000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	発熱時 鼻腔内洗浄
1074	2P50712000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	発熱時 鼻腔内洗浄 必ず使用
1075	2P50717000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 鼻腔内洗浄
1076	2P50720000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	悪寒時 鼻腔内洗浄
1077	2P50810000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	かゆい時 鼻腔内洗浄
1078	2P50820000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	発疹時 鼻腔内洗浄
1079	2P50910000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	発作時 鼻腔内洗浄
1080	2P50B70000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	哺乳時 鼻腔内洗浄
1081	2P5X000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	体の状態に応じて鼻腔内洗浄
1082	2P61000090000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日1回起床時 鼻腔内洗浄
1083	2P61000900000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日1回朝 鼻腔内洗浄
1084	2P61000A00000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日1回午前 鼻腔内洗浄
1085	2P61009000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日1回昼 鼻腔内洗浄
1086	2P61090000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日1回夕 鼻腔内洗浄
1087	2P610A0000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日1回午後 鼻腔内洗浄
1088	2P61100000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日1回就寝時 鼻腔内洗浄
1089	2P62000990000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 鼻腔内洗浄
1090	2P62009090000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 鼻腔内洗浄
1091	2P62090090000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 鼻腔内洗浄
1092	2P62100090000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 鼻腔内洗浄
1093	2P62009900000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回朝昼 鼻腔内洗浄
1094	2P62099000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回昼夕 鼻腔内洗浄
1095	2P62109000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 鼻腔内洗浄
1096	2P62190000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 鼻腔内洗浄
1097	2P63009990000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 鼻腔内洗浄
1098	2P63090990000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 鼻腔内洗浄

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1099	2P63099090000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 鼻腔内洗浄
1100	2P63100990000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 鼻腔内洗浄
1101	2P63109090000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 鼻腔内洗浄
1102	2P63190090000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 鼻腔内洗浄
1103	2P63109900000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 鼻腔内洗浄
1104	2P63190900000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 鼻腔内洗浄
1105	2P63199000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 鼻腔内洗浄
1106	2P64099990000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 鼻腔内洗浄
1107	2P65199990000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 鼻腔内洗浄
1108	2P6X000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に鼻腔内洗浄
1109	2P7N000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	7	回数のみ指定型	1日数回 鼻腔内洗浄
1110	2P75A000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	7	回数のみ指定型	1日5回程度 鼻腔内洗浄
1111	2P77A000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	7	回数のみ指定型	1日7回程度 鼻腔内洗浄
1112	2P78A000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	7	回数のみ指定型	1日8回程度 鼻腔内洗浄
1113	2P79A000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	7	回数のみ指定型	1日9回程度 鼻腔内洗浄
1114	2P7X000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	7	回数のみ指定型	1日〇回 鼻腔内洗浄
1115	2P8X000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に鼻腔内洗浄
1116	2Q50130000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	歯痛時 浣腸
1117	2Q50140000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	胸痛時 浣腸
1118	2Q50160000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	腰痛時 浣腸
1119	2Q50170000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	関節痛時 浣腸
1120	2Q50210000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	喘鳴時 浣腸
1121	2Q50220000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	喘息発作時 浣腸
1122	2Q50230000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 浣腸
1123	2Q50240000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	しゃっくり時 浣腸
1124	2Q50250000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	咳込時 浣腸
1125	2Q50310000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	血圧上昇時 浣腸
1126	2Q50312000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	血圧上昇時 浣腸 必ず使用
1127	2Q50317000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 浣腸

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1128	2Q50320000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	血糖上昇時 浣腸
1129	2Q50322000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	血糖上昇時 浣腸 必ず使用
1130	2Q50327000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 浣腸
1131	2Q50460000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	口腔乾燥時 浣腸
1132	2Q50470000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	吐き気時 浣腸
1133	2Q50510000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	乏尿時 浣腸
1134	2Q50512000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	乏尿時 浣腸 必ず使用
1135	2Q50515000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 浣腸
1136	2Q50520000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	多尿時 浣腸
1137	2Q50530000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	むくみ時 浣腸
1138	2Q50610000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	不眠時 浣腸
1139	2Q50620000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	不安時 浣腸
1140	2Q50630000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	不穏時 浣腸
1141	2Q50640000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	いらいら時 浣腸
1142	2Q50650000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	けいれん時 浣腸
1143	2Q50660000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	めまい時 浣腸
1144	2Q50670000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	疲労時 浣腸
1145	2Q50710000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	発熱時 浣腸
1146	2Q50712000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	発熱時 浣腸 必ず使用
1147	2Q50717000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 浣腸
1148	2Q50720000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	悪寒時 浣腸
1149	2Q50810000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	かゆい時 浣腸
1150	2Q50820000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	発疹時 浣腸
1151	2Q50910000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	発作時 浣腸
1152	2Q50B70000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	哺乳時 浣腸
1153	2Q5X000000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	体の状態に応じて浣腸
1154	2Q61000090000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日1回起床時 浣腸
1155	2Q61000900000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日1回朝 浣腸
1156	2Q61000A00000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日1回午前 浣腸

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1157	2Q61009000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日1回昼 浣腸
1158	2Q61090000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日1回夕 浣腸
1159	2Q610A0000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日1回午後 浣腸
1160	2Q61100000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日1回就寝時 浣腸
1161	2Q62000990000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 浣腸
1162	2Q62009090000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 浣腸
1163	2Q62090090000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 浣腸
1164	2Q62100090000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 浣腸
1165	2Q62009900000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回朝昼 浣腸
1166	2Q62099000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回昼夕 浣腸
1167	2Q62109000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 浣腸
1168	2Q62190000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 浣腸
1169	2Q63009990000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 浣腸
1170	2Q63090990000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 浣腸
1171	2Q63099090000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 浣腸
1172	2Q63100990000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 浣腸
1173	2Q63109090000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 浣腸
1174	2Q63190090000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 浣腸
1175	2Q63109900000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 浣腸
1176	2Q63190900000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 浣腸
1177	2Q63199000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 浣腸
1178	2Q64099990000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 浣腸
1179	2Q65199990000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 浣腸
1180	2Q6X000000000000	2	外用	Q	浣腸	6	生活リズム型	1日○回決まった時間帯に浣腸
1181	2Q7N000000000000	2	外用	Q	浣腸	7	回数のみ指定型	1日数回 浣腸
1182	2Q75A00000000000	2	外用	Q	浣腸	7	回数のみ指定型	1日5回程度 浣腸
1183	2Q77A00000000000	2	外用	Q	浣腸	7	回数のみ指定型	1日7回程度 浣腸
1184	2Q78A00000000000	2	外用	Q	浣腸	7	回数のみ指定型	1日8回程度 浣腸
1185	2Q79A00000000000	2	外用	Q	浣腸	7	回数のみ指定型	1日9回程度 浣腸

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1186	2Q7X000000000000	2	外用	Q	浣腸	7	回数のみ指定型	1日〇回 浣腸
1187	2Q8X000000000000	2	外用	Q	浣腸	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に浣腸
1188	2R50210000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	喘鳴時 肛門挿入
1189	2R50220000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	喘息発作時 肛門挿入
1190	2R50230000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 肛門挿入
1191	2R50240000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	しゃっくり時 肛門挿入
1192	2R50250000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	咳込時 肛門挿入
1193	2R50310000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	血圧上昇時 肛門挿入
1194	2R50312000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	血圧上昇時 肛門挿入 必ず使用
1195	2R50317000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 肛門挿入
1196	2R50320000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	血糖上昇時 肛門挿入
1197	2R50322000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	血糖上昇時 肛門挿入 必ず使用
1198	2R50327000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 肛門挿入
1199	2R50460000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	口腔乾燥時 肛門挿入
1200	2R50470000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	吐き気時 肛門挿入
1201	2R50510000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	乏尿時 肛門挿入
1202	2R50512000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	乏尿時 肛門挿入 必ず使用
1203	2R50515000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 肛門挿入
1204	2R50520000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	多尿時 肛門挿入
1205	2R50530000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	むくみ時 肛門挿入
1206	2R50712000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	発熱時 肛門挿入 必ず使用
1207	2R50717000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 肛門挿入
1208	2R50B70000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	哺乳時 肛門挿入
1209	2R5X000000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	体の状態に応じて肛門挿入
1210	2R61000090000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日1回起床時 肛門挿入
1211	2R61000900000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日1回朝 肛門挿入
1212	2R61000A00000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日1回午前 肛門挿入
1213	2R61009000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日1回昼 肛門挿入
1214	2R61090000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日1回夕 肛門挿入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1215	2R610A0000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日1回午後 肛門挿入
1216	2R61100000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日1回就寝時 肛門挿入
1217	2R62000990000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 肛門挿入
1218	2R62009090000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 肛門挿入
1219	2R62090090000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 肛門挿入
1220	2R62100090000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 肛門挿入
1221	2R62009900000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回朝昼 肛門挿入
1222	2R62099000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回昼夕 肛門挿入
1223	2R62109000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 肛門挿入
1224	2R62190000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 肛門挿入
1225	2R63009990000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 肛門挿入
1226	2R63090990000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 肛門挿入
1227	2R63099090000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 肛門挿入
1228	2R63100990000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 肛門挿入
1229	2R63109090000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 肛門挿入
1230	2R63190090000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 肛門挿入
1231	2R63109900000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 肛門挿入
1232	2R63190900000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 肛門挿入
1233	2R63199000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 肛門挿入
1234	2R64099990000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 肛門挿入
1235	2R65199990000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 肛門挿入
1236	2R6X000000000000	2	外用	R	肛門挿入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に肛門挿入
1237	2R7N000000000000	2	外用	R	肛門挿入	7	回数のみ指定型	1日数回 肛門挿入
1238	2R75A00000000000	2	外用	R	肛門挿入	7	回数のみ指定型	1日5回程度 肛門挿入
1239	2R77A00000000000	2	外用	R	肛門挿入	7	回数のみ指定型	1日7回程度 肛門挿入
1240	2R78A00000000000	2	外用	R	肛門挿入	7	回数のみ指定型	1日8回程度 肛門挿入
1241	2R79A00000000000	2	外用	R	肛門挿入	7	回数のみ指定型	1日9回程度 肛門挿入
1242	2R7X000000000000	2	外用	R	肛門挿入	7	回数のみ指定型	1日〇回 肛門挿入
1243	2R8X000000000000	2	外用	R	肛門挿入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に肛門挿入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1244	2S50130000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	歯痛時 肛門注入
1245	2S50140000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	胸痛時 肛門注入
1246	2S50160000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	腰痛時 肛門注入
1247	2S50170000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	関節痛時 肛門注入
1248	2S50210000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	喘鳴時 肛門注入
1249	2S50220000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	喘息発作時 肛門注入
1250	2S50230000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 肛門注入
1251	2S50240000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	しゃっくり時 肛門注入
1252	2S50250000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	咳込時 肛門注入
1253	2S50310000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	血圧上昇時 肛門注入
1254	2S50312000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	血圧上昇時 肛門注入 必ず使用
1255	2S50317000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 肛門注入
1256	2S50320000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	血糖上昇時 肛門注入
1257	2S50322000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	血糖上昇時 肛門注入 必ず使用
1258	2S50327000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 肛門注入
1259	2S50460000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	口腔乾燥時 肛門注入
1260	2S50470000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	吐き気時 肛門注入
1261	2S50510000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	乏尿時 肛門注入
1262	2S50512000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	乏尿時 肛門注入 必ず使用
1263	2S50515000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 肛門注入
1264	2S50520000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	多尿時 肛門注入
1265	2S50530000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	むくみ時 肛門注入
1266	2S50610000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	不眠時 肛門注入
1267	2S50620000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	不安時 肛門注入
1268	2S50630000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	不穏時 肛門注入
1269	2S50640000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	いらいら時 肛門注入
1270	2S50650000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	けいれん時 肛門注入
1271	2S50660000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	めまい時 肛門注入
1272	2S50670000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	疲労時 肛門注入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1273	2S50710000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	発熱時 肛門注入
1274	2S50712000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	発熱時 肛門注入 必ず使用
1275	2S50717000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 肛門注入
1276	2S50720000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	悪寒時 肛門注入
1277	2S50810000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	かゆい時 肛門注入
1278	2S50820000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	発疹時 肛門注入
1279	2S50B70000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	哺乳時 肛門注入
1280	2S5X000000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて肛門注入
1281	2S61000090000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日1回起床時 肛門注入
1282	2S61000900000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日1回朝 肛門注入
1283	2S61000A00000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日1回午前 肛門注入
1284	2S61009000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日1回昼 肛門注入
1285	2S61090000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日1回夕 肛門注入
1286	2S610A0000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日1回午後 肛門注入
1287	2S61100000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日1回就寝時 肛門注入
1288	2S62000990000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 肛門注入
1289	2S62009090000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 肛門注入
1290	2S62090090000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 肛門注入
1291	2S62100090000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 肛門注入
1292	2S62009900000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回朝昼 肛門注入
1293	2S62099000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回昼夕 肛門注入
1294	2S62109000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 肛門注入
1295	2S62190000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 肛門注入
1296	2S63009990000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 肛門注入
1297	2S63090990000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 肛門注入
1298	2S63099090000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 肛門注入
1299	2S63100990000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 肛門注入
1300	2S63109090000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 肛門注入
1301	2S63190090000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 肛門注入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1302	2S63109900000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 肛門注入
1303	2S63190900000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 肛門注入
1304	2S63199000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 肛門注入
1305	2S64099990000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 肛門注入
1306	2S65199990000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 肛門注入
1307	2S6X000000000000	2	外用	S	肛門注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に肛門注入
1308	2S7N000000000000	2	外用	S	肛門注入	7	回数のみ指定型	1日数回 肛門注入
1309	2S75A00000000000	2	外用	S	肛門注入	7	回数のみ指定型	1日5回程度 肛門注入
1310	2S77A00000000000	2	外用	S	肛門注入	7	回数のみ指定型	1日7回程度 肛門注入
1311	2S78A00000000000	2	外用	S	肛門注入	7	回数のみ指定型	1日8回程度 肛門注入
1312	2S79A00000000000	2	外用	S	肛門注入	7	回数のみ指定型	1日9回程度 肛門注入
1313	2S7X000000000000	2	外用	S	肛門注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 肛門注入
1314	2S8X000000000000	2	外用	S	肛門注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に肛門注入
1315	2T50110000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	疼痛時 腔内挿入
1316	2T50120000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	頭痛時 腔内挿入
1317	2T50130000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	歯痛時 腔内挿入
1318	2T50140000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	胸痛時 腔内挿入
1319	2T50150000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	腹痛時 腔内挿入
1320	2T50160000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	腰痛時 腔内挿入
1321	2T50170000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	関節痛時 腔内挿入
1322	2T50210000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	喘鳴時 腔内挿入
1323	2T50220000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	喘息発作時 腔内挿入
1324	2T50230000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時 腔内挿入
1325	2T50240000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	しゃっくり時 腔内挿入
1326	2T50250000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	咳込時 腔内挿入
1327	2T50310000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	血圧上昇時 腔内挿入
1328	2T50312000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	血圧上昇時 腔内挿入 必ず使用
1329	2T50317000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合） 腔内挿入
1330	2T50320000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	血糖上昇時 腔内挿入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1331	2T50322000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	血糖上昇時 腔内挿入 必ず使用
1332	2T50327000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合） 腔内挿入
1333	2T50410000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	便秘時 腔内挿入
1334	2T50420000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時 腔内挿入
1335	2T50430000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	下痢時 腔内挿入
1336	2T50440000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	排便時 腔内挿入
1337	2T50450000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	嘔吐時 腔内挿入
1338	2T50460000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	口腔乾燥時 腔内挿入
1339	2T50470000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	吐き気時 腔内挿入
1340	2T50480000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	空腹時 腔内挿入
1341	2T50490000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	出血時 腔内挿入
1342	2T50510000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	乏尿時 腔内挿入
1343	2T50512000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	乏尿時 腔内挿入 必ず使用
1344	2T50515000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合） 腔内挿入
1345	2T50520000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	多尿時 腔内挿入
1346	2T50530000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	むくみ時 腔内挿入
1347	2T50610000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	不眠時 腔内挿入
1348	2T50620000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	不安時 腔内挿入
1349	2T50630000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	不穏時 腔内挿入
1350	2T50640000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	いらいら時 腔内挿入
1351	2T50650000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	けいれん時 腔内挿入
1352	2T50660000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	めまい時 腔内挿入
1353	2T50670000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	疲労時 腔内挿入
1354	2T50710000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	発熱時 腔内挿入
1355	2T50712000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	発熱時 腔内挿入 必ず使用
1356	2T50717000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合） 腔内挿入
1357	2T50720000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	悪寒時 腔内挿入
1358	2T50810000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	かゆい時 腔内挿入
1359	2T50820000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	発疹時 腔内挿入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1360	2T50B70000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	哺乳時 腔内挿入
1361	2T5X000000000000	2	外用	T	腔内挿入	5	頓用指示型	体の状態に応じて腔内挿入
1362	2T61000A00000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日1回午前 腔内挿入
1363	2T610A0000000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日1回午後 腔内挿入
1364	2T62000990000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 腔内挿入
1365	2T62009090000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 腔内挿入
1366	2T62090090000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 腔内挿入
1367	2T62100090000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 腔内挿入
1368	2T62009900000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回朝昼 腔内挿入
1369	2T62099000000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回昼夕 腔内挿入
1370	2T62109000000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 腔内挿入
1371	2T62190000000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 腔内挿入
1372	2T63009990000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 腔内挿入
1373	2T63090990000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 腔内挿入
1374	2T63099090000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 腔内挿入
1375	2T63100990000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 腔内挿入
1376	2T63109090000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 腔内挿入
1377	2T63190090000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 腔内挿入
1378	2T63109900000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 腔内挿入
1379	2T63190900000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 腔内挿入
1380	2T63199000000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 腔内挿入
1381	2T64099990000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 腔内挿入
1382	2T65199990000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 腔内挿入
1383	2T6X000000000000	2	外用	T	腔内挿入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に腔内挿入
1384	2T7N000000000000	2	外用	T	腔内挿入	7	回数のみ指定型	1日数回 腔内挿入
1385	2T75A00000000000	2	外用	T	腔内挿入	7	回数のみ指定型	1日5回程度 腔内挿入
1386	2T77A00000000000	2	外用	T	腔内挿入	7	回数のみ指定型	1日7回程度 腔内挿入
1387	2T78A00000000000	2	外用	T	腔内挿入	7	回数のみ指定型	1日8回程度 腔内挿入
1388	2T79A00000000000	2	外用	T	腔内挿入	7	回数のみ指定型	1日9回程度 腔内挿入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1389	2T7X000000000000	2	外用	T	腔内挿入	7	回数のみ指定型	1日〇回 腔内挿入
1390	2T8X000000000000	2	外用	T	腔内挿入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に腔内挿入
1391	2U5X000000000000	2	外用	U	膀胱注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて膀胱注入
1392	2U6X000000000000	2	外用	U	膀胱注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に膀胱注入
1393	2U7X000000000000	2	外用	U	膀胱注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 膀胱注入
1394	2U8X000000000000	2	外用	U	膀胱注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に膀胱注入
1395	301X000000000000	3	注射	0	静脈注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで静脈注射
1396	302X000000000000	3	注射	0	静脈注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で静脈注射
1397	303X000000000000	3	注射	0	静脈注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に静脈注射
1398	304X000000000000	3	注射	0	静脈注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで静脈注射
1399	305X000000000000	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて静脈注射
1400	306X000000000000	3	注射	0	静脈注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に静脈注射
1401	307X000000000000	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 静脈注射
1402	308X000000000000	3	注射	0	静脈注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に静脈注射
1403	311X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで中心静脈注射
1404	312X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で中心静脈注射
1405	313X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に中心静脈注射
1406	314X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで中心静脈注射
1407	315X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて中心静脈注射
1408	316X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に中心静脈注射
1409	317X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 中心静脈注射
1410	318X000000000000	3	注射	1	中心静脈注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に中心静脈注射
1411	3211000090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回起床時 皮下注射
1412	3211000100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食前 皮下注射
1413	3211000200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食直前 皮下注射
1414	3211000300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食直後 皮下注射
1415	3211000400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食後 皮下注射
1416	3211000500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食2時間後 皮下注射
1417	3211000900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食中 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1418	3211001000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食前 皮下注射
1419	3211002000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食直前 皮下注射
1420	3211003000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食直後 皮下注射
1421	3211004000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食後 皮下注射
1422	3211005000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食2時間後 皮下注射
1423	3211009000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食中 皮下注射
1424	3211010000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食前 皮下注射
1425	3211020000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食直前 皮下注射
1426	3211030000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食直後 皮下注射
1427	3211040000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食後 皮下注射
1428	3211050000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食2時間後 皮下注射
1429	3211090000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食中 皮下注射
1430	3211100000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回就寝前 皮下注射
1431	3212000190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食前 皮下注射
1432	3212000290000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食直前 皮下注射
1433	3212000390000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食直後 皮下注射
1434	3212000490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食後 皮下注射
1435	3212000590000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食2時間後 皮下注射
1436	3212000990000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食中 皮下注射
1437	3212001090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食前 皮下注射
1438	3212002090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食直前 皮下注射
1439	3212003090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食直後 皮下注射
1440	3212004090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食後 皮下注射
1441	3212005090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食2時間後 皮下注射
1442	3212009090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食中 皮下注射
1443	3212010090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食前 皮下注射
1444	3212020090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食直前 皮下注射
1445	3212030090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食直後 皮下注射
1446	3212040090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食後 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1447	3212050090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食2時間後 皮下注射
1448	3212090090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食中 皮下注射
1449	3212100090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回起床時と就寝前 皮下注射
1450	3212001100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食前 皮下注射
1451	3212002200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食直前 皮下注射
1452	3212003300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食直後 皮下注射
1453	3212004400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食後 皮下注射
1454	3212005500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食2時間後 皮下注射
1455	3212009900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食中 皮下注射
1456	3212010100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食前 皮下注射
1457	3212020200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食直前 皮下注射
1458	3212030300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食直後 皮下注射
1459	3212040400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食後 皮下注射
1460	3212050500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食2時間後 皮下注射
1461	3212090900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食中 皮下注射
1462	3212100100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食前と就寝前 皮下注射
1463	3212100200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食直前と就寝前 皮下注射
1464	3212100300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食直後と就寝前 皮下注射
1465	3212100400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食後と就寝前 皮下注射
1466	3212100500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食2時間後と就寝前 皮下注射
1467	3212100900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食中と就寝前 皮下注射
1468	3212011000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食前 皮下注射
1469	3212022000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直前 皮下注射
1470	3212033000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直後 皮下注射
1471	3212044000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食後 皮下注射
1472	3212055000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食2時間後 皮下注射
1473	3212099000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食中 皮下注射
1474	3212101000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食前と就寝前 皮下注射
1475	3212102000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食直前と就寝前 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1476	3212103000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食直後と就寝前 皮下注射
1477	3212104000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食後と就寝前 皮下注射
1478	3212105000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食2時間後と就寝前 皮下注射
1479	3212109000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食中と就寝前 皮下注射
1480	3212110000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食前と就寝前 皮下注射
1481	3212120000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食直前と就寝前 皮下注射
1482	3212130000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食直後と就寝前 皮下注射
1483	3212140000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食後と就寝前 皮下注射
1484	3212150000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食2時間後と就寝前 皮下注射
1485	3212190000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食中と就寝前 皮下注射
1486	3213001190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食前 皮下注射
1487	3213002290000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食直前 皮下注射
1488	3213003390000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食直後 皮下注射
1489	3213004490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食後 皮下注射
1490	3213005590000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食2時間後 皮下注射
1491	3213009990000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食中 皮下注射
1492	3213010190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食前 皮下注射
1493	3213020290000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食直前 皮下注射
1494	3213030390000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食直後 皮下注射
1495	3213040490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食後 皮下注射
1496	3213050590000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食2時間後 皮下注射
1497	3213090990000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食中 皮下注射
1498	3213011090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食前 皮下注射
1499	3213022090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食直前 皮下注射
1500	3213033090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食直後 皮下注射
1501	3213044090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食後 皮下注射
1502	3213055090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食2時間後 皮下注射
1503	3213099090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食中 皮下注射
1504	3213100190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食前と就寝前 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1505	3213100290000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食直前と就寝前 皮下注射
1506	3213100390000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食直後と就寝前 皮下注射
1507	3213100490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食後と就寝前 皮下注射
1508	3213100590000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食2時間後と就寝前 皮下注射
1509	3213100990000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食中と就寝前 皮下注射
1510	3213101090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食前と就寝前 皮下注射
1511	3213102090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食直前と就寝前 皮下注射
1512	3213103090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食直後と就寝前 皮下注射
1513	3213104090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食後と就寝前 皮下注射
1514	3213105090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食2時間後と就寝前 皮下注射
1515	3213109090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食中と就寝前 皮下注射
1516	3213110090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食前と就寝前 皮下注射
1517	3213120090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食直前と就寝前 皮下注射
1518	3213130090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食直後と就寝前 皮下注射
1519	3213140090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食後と就寝前 皮下注射
1520	3213150090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食2時間後と就寝前 皮下注射
1521	3213190090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食中と就寝前 皮下注射
1522	3213011100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食前 皮下注射
1523	3213022200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食直前 皮下注射
1524	3213033300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食直後 皮下注射
1525	3213044400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食後 皮下注射
1526	3213055500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食2時間後 皮下注射
1527	3213099900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食中 皮下注射
1528	3213101100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食前と就寝前 皮下注射
1529	3213102200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食直前と就寝前 皮下注射
1530	3213103300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食直後と就寝前 皮下注射
1531	3213104400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食後と就寝前 皮下注射
1532	3213105500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食2時間後と就寝前 皮下注射
1533	3213109900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食中と就寝前 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1534	3213110100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食前と就寝前 皮下注射
1535	3213120200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食直前と就寝前 皮下注射
1536	3213130300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食直後と就寝前 皮下注射
1537	3213140400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食後と就寝前 皮下注射
1538	3213150500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食2時間後と就寝前 皮下注射
1539	3213190900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食中と就寝前 皮下注射
1540	3213111000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食前と就寝前 皮下注射
1541	3213122000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食直前と就寝前 皮下注射
1542	3213133000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食直後と就寝前 皮下注射
1543	3213144000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食後と就寝前 皮下注射
1544	3213155000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食2時間後と就寝前 皮下注射
1545	3213199000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食中と就寝前 皮下注射
1546	3214011190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食前 皮下注射
1547	3214022290000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食直前 皮下注射
1548	3214033390000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食直後 皮下注射
1549	3214044490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食後 皮下注射
1550	3214055590000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食2時間後 皮下注射
1551	3214099990000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食中 皮下注射
1552	3214101190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食前と就寝前 皮下注射
1553	3214102290000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食直前と就寝前 皮下注射
1554	3214103390000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食直後と就寝前 皮下注射
1555	3214104490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食後と就寝前 皮下注射
1556	3214105590000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食2時間後と就寝前 皮下注射
1557	3214109990000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食中と就寝前 皮下注射
1558	3214110190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食前と就寝前 皮下注射
1559	3214120290000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食直前と就寝前 皮下注射
1560	3214130390000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食直後と就寝前 皮下注射
1561	3214140490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食後と就寝前 皮下注射
1562	3214150590000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食2時間後と就寝前 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1563	3214190990000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食中と就寝前 皮下注射
1564	3214111090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食前と就寝前 皮下注射
1565	3214122090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食直前と就寝前 皮下注射
1566	3214133090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食直後と就寝前 皮下注射
1567	3214144090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食後と就寝前 皮下注射
1568	3214155090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食2時間後と就寝前 皮下注射
1569	3214199090000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食中と就寝前 皮下注射
1570	3214111100000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食前と就寝前 皮下注射
1571	3214122200000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食直前と就寝前 皮下注射
1572	3214133300000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食直後と就寝前 皮下注射
1573	3214144400000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食後と就寝前 皮下注射
1574	3214155500000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食2時間後と就寝前 皮下注射
1575	3214199900000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食中と就寝前 皮下注射
1576	3215111190000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日5回起床時と朝昼夕食前と就寝前 皮下注射
1577	3215144490000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日5回起床時と朝昼夕食後と就寝前 皮下注射
1578	321X000000000000	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで皮下注射
1579	322X000000000000	3	注射	2	皮下注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で皮下注射
1580	323X000000000000	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に皮下注射
1581	324X000000000000	3	注射	2	皮下注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで皮下注射
1582	325X000000000000	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて皮下注射
1583	3261000900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日1回朝 皮下注射
1584	3261000A00000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日1回午前 皮下注射
1585	3261009000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日1回昼 皮下注射
1586	3261090000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日1回夕 皮下注射
1587	32610A0000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日1回午後 皮下注射
1588	3261100000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日1回就寝前 皮下注射
1589	3262000990000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝 皮下注射
1590	3262009090000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼 皮下注射
1591	3262090090000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1592	32621000900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前 皮下注射
1593	32620099000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回朝昼 皮下注射
1594	32620909000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回朝夕 皮下注射
1595	32620A0A000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回午前と午後 皮下注射
1596	32621009000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回朝と就寝前 皮下注射
1597	32620990000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回昼夕 皮下注射
1598	32621090000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前 皮下注射
1599	32621900000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前 皮下注射
1600	32630099900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼 皮下注射
1601	32630909900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕 皮下注射
1602	32630990900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕 皮下注射
1603	32631009900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝と就寝前 皮下注射
1604	32631090900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼と就寝前 皮下注射
1605	32631900900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回起床時と夕と就寝前 皮下注射
1606	32630999000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回朝昼夕 皮下注射
1607	32631099000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回朝昼と就寝前 皮下注射
1608	32631909000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回朝夕と就寝前 皮下注射
1609	32631990000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日3回昼夕と就寝前 皮下注射
1610	32640999900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日4回起床時と朝昼夕 皮下注射
1611	32641999000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日4回朝昼夕と就寝前 皮下注射
1612	32651999900000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日5回起床時と朝昼夕と就寝前 皮下注射
1613	326X0000000000000	3	注射	2	皮下注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に皮下注射
1614	32710000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射
1615	32720000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射
1616	32730000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射
1617	32740000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射
1618	32750000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日5回 皮下注射
1619	32760000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射
1620	32770000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日7回 皮下注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1621	3278000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日8回 皮下注射
1622	3279000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日9回 皮下注射
1623	327A000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日10回 皮下注射
1624	327N000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1回数回 皮下注射
1625	327X000000000000	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 皮下注射
1626	328X000000000000	3	注射	2	皮下注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に皮下注射
1627	331X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで筋肉内注射
1628	332X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で筋肉内注射
1629	333X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に筋肉内注射
1630	334X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで筋肉内注射
1631	335X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて筋肉内注射
1632	336X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に筋肉内注射
1633	3371000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 筋肉内注射
1634	337X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 筋肉内注射
1635	338X000000000000	3	注射	3	筋肉内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に筋肉内注射
1636	341X000000000000	3	注射	4	皮内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで皮内注射
1637	342X000000000000	3	注射	4	皮内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で皮内注射
1638	343X000000000000	3	注射	4	皮内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に皮内注射
1639	344X000000000000	3	注射	4	皮内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで皮内注射
1640	345X000000000000	3	注射	4	皮内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて皮内注射
1641	346X000000000000	3	注射	4	皮内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に皮内注射
1642	347X000000000000	3	注射	4	皮内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 皮内注射
1643	348X000000000000	3	注射	4	皮内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に皮内注射
1644	351X000000000000	3	注射	5	動脈注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで動脈注射
1645	352X000000000000	3	注射	5	動脈注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で動脈注射
1646	353X000000000000	3	注射	5	動脈注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に動脈注射
1647	354X000000000000	3	注射	5	動脈注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで動脈注射
1648	355X000000000000	3	注射	5	動脈注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて動脈注射
1649	356X000000000000	3	注射	5	動脈注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に動脈注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1650	357X000000000000	3	注射	5	動脈注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 動脈注射
1651	358X000000000000	3	注射	5	動脈注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に動脈注射
1652	3A1X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで硬膜外注射
1653	3A2X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で硬膜外注射
1654	3A3X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に硬膜外注射
1655	3A4X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで硬膜外注射
1656	3A5X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて硬膜外注射
1657	3A6X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に硬膜外注射
1658	3A7X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 硬膜外注射
1659	3A8X000000000000	3	注射	A	硬膜外注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に硬膜外注射
1660	3B1X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで脳脊髄腔内注射
1661	3B2X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で脳脊髄腔内注射
1662	3B3X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に脳脊髄腔内注射
1663	3B4X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで脳脊髄腔内注射
1664	3B5X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて脳脊髄腔内注射
1665	3B6X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に脳脊髄腔内注射
1666	3B7X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 脳脊髄腔内注射
1667	3B8X000000000000	3	注射	B	脳脊髄腔内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に脳脊髄腔内注射
1668	3C1X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで脊髄内注射
1669	3C2X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で脊髄内注射
1670	3C3X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に脊髄内注射
1671	3C4X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで脊髄内注射
1672	3C5X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて脊髄内注射
1673	3C6X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に脊髄内注射
1674	3C7X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 脊髄内注射
1675	3C8X000000000000	3	注射	C	脊髄内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に脊髄内注射
1676	3D1X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで関節腔内注射
1677	3D2X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で関節腔内注射
1678	3D3X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に関節腔内注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1679	3D4X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで関節腔内注射
1680	3D5X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて関節腔内注射
1681	3D6X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に関節腔内注射
1682	3D7X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 関節腔内注射
1683	3D8X000000000000	3	注射	D	関節腔内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に関節腔内注射
1684	3E1X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで腱鞘内注射
1685	3E2X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で腱鞘内注射
1686	3E3X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に腱鞘内注射
1687	3E4X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで腱鞘内注射
1688	3E5X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて腱鞘内注射
1689	3E6X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に腱鞘内注射
1690	3E7X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 腱鞘内注射
1691	3E8X000000000000	3	注射	E	腱鞘内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に腱鞘内注射
1692	3F1X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで腱鞘周囲注射
1693	3F2X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で腱鞘周囲注射
1694	3F3X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に腱鞘周囲注射
1695	3F4X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで腱鞘周囲注射
1696	3F5X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて腱鞘周囲注射
1697	3F6X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に腱鞘周囲注射
1698	3F7X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 腱鞘周囲注射
1699	3F8X000000000000	3	注射	F	腱鞘周囲注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に腱鞘周囲注射
1700	3G1X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで硝子体内注射
1701	3G2X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で硝子体内注射
1702	3G3X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に硝子体内注射
1703	3G4X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで硝子体内注射
1704	3G5X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて硝子体内注射
1705	3G6X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に硝子体内注射
1706	3G7X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 硝子体内注射
1707	3G8X000000000000	3	注射	G	硝子体内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に硝子体内注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1708	3H1X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで結膜下注射
1709	3H2X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で結膜下注射
1710	3H3X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に結膜下注射
1711	3H4X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで結膜下注射
1712	3H5X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて結膜下注射
1713	3H6X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に結膜下注射
1714	3H7X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 結膜下注射
1715	3H8X000000000000	3	注射	H	結膜下注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に結膜下注射
1716	3J1X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングでテノン氏のう内注射
1717	3J2X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔でテノン氏のう内注射
1718	3J3X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻にテノン氏のう内注射
1719	3J4X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントでテノン氏のう内注射
1720	3J5X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じてテノン氏のう内注射
1721	3J6X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯にテノン氏のう内注射
1722	3J7X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 テノン氏のう内注射
1723	3J8X000000000000	3	注射	J	テノン氏のう内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎にテノン氏のう内注射
1724	3K1X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで耳茸内注射
1725	3K2X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で耳茸内注射
1726	3K3X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に耳茸内注射
1727	3K4X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで耳茸内注射
1728	3K5X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて耳茸内注射
1729	3K6X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に耳茸内注射
1730	3K7X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 耳茸内注射
1731	3K8X000000000000	3	注射	K	耳茸内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に耳茸内注射
1732	3L1X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで咽頭注射
1733	3L2X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で咽頭注射
1734	3L3X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に咽頭注射
1735	3L4X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで咽頭注射
1736	3L5X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて咽頭注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1737	3L6X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に咽頭注射
1738	3L7X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 咽頭注射
1739	3L8X000000000000	3	注射	L	咽頭注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に咽頭注射
1740	3M1X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで胸腔内注射
1741	3M2X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で胸腔内注射
1742	3M3X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に胸腔内注射
1743	3M4X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで胸腔内注射
1744	3M5X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて胸腔内注射
1745	3M6X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に胸腔内注射
1746	3M7X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 胸腔内注射
1747	3M8X000000000000	3	注射	M	胸腔内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に胸腔内注射
1748	3N1X000000000000	3	注射	N	痔核注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで痔核注射
1749	3N2X000000000000	3	注射	N	痔核注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で痔核注射
1750	3N3X000000000000	3	注射	N	痔核注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に痔核注射
1751	3N4X000000000000	3	注射	N	痔核注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで痔核注射
1752	3N5X000000000000	3	注射	N	痔核注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて痔核注射
1753	3N6X000000000000	3	注射	N	痔核注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に痔核注射
1754	3N7X000000000000	3	注射	N	痔核注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 痔核注射
1755	3N8X000000000000	3	注射	N	痔核注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に痔核注射
1756	3P1X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで角膜内注射
1757	3P2X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で角膜内注射
1758	3P3X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に角膜内注射
1759	3P4X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで角膜内注射
1760	3P5X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて角膜内注射
1761	3P6X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に角膜内注射
1762	3P7X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 角膜内注射
1763	3P8X000000000000	3	注射	P	角膜内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に角膜内注射
1764	3Q1X000000000000	3	注射	Q	球後注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで球後注射
1765	3Q2X000000000000	3	注射	Q	球後注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で球後注射

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1766	3Q3X000000000000	3	注射	Q	球後注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に球後注射
1767	3Q4X000000000000	3	注射	Q	球後注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで球後注射
1768	3Q5X000000000000	3	注射	Q	球後注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて球後注射
1769	3Q6X000000000000	3	注射	Q	球後注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に球後注射
1770	3Q7X000000000000	3	注射	Q	球後注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 球後注射
1771	3Q8X000000000000	3	注射	Q	球後注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に球後注射
1772	3R1X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで腹腔内注射
1773	3R2X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で腹腔内注射
1774	3R3X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に腹腔内注射
1775	3R4X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで腹腔内注射
1776	3R5X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて腹腔内注射
1777	3R6X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に腹腔内注射
1778	3R7X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 腹腔内注射
1779	3R8X000000000000	3	注射	R	腹腔内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に腹腔内注射
1780	3Z1X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで局所・病巣内注射
1781	3Z2X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で局所・病巣内注射
1782	3Z3X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に局所・病巣内注射
1783	3Z4X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで局所・病巣内注射
1784	3Z5X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	5	頓用指示型	体の状態に応じて局所・病巣内注射
1785	3Z6X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に局所・病巣内注射
1786	3Z7X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	7	回数のみ指定型	1日〇回 局所・病巣内注射
1787	3Z8X000000000000	3	注射	Z	局所・病巣内注射	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に局所・病巣内注射
1788	401X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで腹膜透析
1789	402X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で腹膜透析
1790	403X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に腹膜透析
1791	404X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで腹膜透析
1792	405X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	5	頓用指示型	体の状態に応じて腹膜透析
1793	406X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に腹膜透析
1794	4071000000000000	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日1回 腹膜透析

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1795	407X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日〇回 腹膜透析
1796	408X000000000000	4	注入	0	腹膜透析	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に腹膜透析
1797	411X000000000000	4	注入	1	気管内注入	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで気管内注入
1798	412X000000000000	4	注入	1	気管内注入	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で気管内注入
1799	413X000000000000	4	注入	1	気管内注入	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に気管内注入
1800	414X000000000000	4	注入	1	気管内注入	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで気管内注入
1801	415X000000000000	4	注入	1	気管内注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて気管内注入
1802	416X000000000000	4	注入	1	気管内注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に気管内注入
1803	417X000000000000	4	注入	1	気管内注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 気管内注入
1804	418X000000000000	4	注入	1	気管内注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に気管内注入
1805	421X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで涙のう内注入
1806	422X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で涙のう内注入
1807	423X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に涙のう内注入
1808	424X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで涙のう内注入
1809	425X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて涙のう内注入
1810	426X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に涙のう内注入
1811	427X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 涙のう内注入
1812	428X000000000000	4	注入	2	涙のう内注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に涙のう内注入
1813	431X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで鼓室内注入
1814	432X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で鼓室内注入
1815	433X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に鼓室内注入
1816	434X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで鼓室内注入
1817	435X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて鼓室内注入
1818	436X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に鼓室内注入
1819	437X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 鼓室内注入
1820	438X000000000000	4	注入	3	鼓室内注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に鼓室内注入
1821	441X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで滑液嚢穿刺後の注入
1822	442X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で滑液嚢穿刺後の注入
1823	443X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に滑液嚢穿刺後の注入

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1824	444X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで滑液嚢穿刺後の注入
1825	445X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて滑液嚢穿刺後の注入
1826	446X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に滑液嚢穿刺後の注入
1827	447X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 滑液嚢穿刺後の注入
1828	448X000000000000	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に滑液嚢穿刺後の注入
1829	451X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで腹腔内注入
1830	452X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で腹腔内注入
1831	453X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に腹腔内注入
1832	454X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで腹腔内注入
1833	455X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて腹腔内注入
1834	456X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に腹腔内注入
1835	457X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 腹腔内注入
1836	458X000000000000	4	注入	5	腹腔内注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に腹腔内注入
1837	4Z1X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	1	食事ベース型	1日〇回食事のタイミングで病巣内注入
1838	4Z2X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	2	回数指定（等間隔）型	1日〇回等間隔で病巣内注入
1839	4Z3X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	3	時刻指定型	1日〇回決まった時刻に病巣内注入
1840	4Z4X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	4	回数指定（イベント）型	1日〇回育児等のイベントで病巣内注入
1841	4Z5X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	5	頓用指示型	体の状態に応じて病巣内注入
1842	4Z6X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	6	生活リズム型	1日〇回決まった時間帯に病巣内注入
1843	4Z7X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 病巣内注入
1844	4Z8X000000000000	4	注入	Z	病巣内注入	8	時間間隔指定型	〇～〇時間毎に病巣内注入
1845	XX11000090000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回起床時
1846	XX11000100000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回朝食前
1847	XX11000200000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回朝食直前
1848	XX11000300000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回朝食直後
1849	XX11000400000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回朝食後
1850	XX11000500000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回朝食2時間後
1851	XX11000900000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回朝食中
1852	XX11001000000000	X	－	X	－	1	食事ベース型	1日1回昼食前

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1853	XX11002000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回昼食直前
1854	XX11003000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回昼食直後
1855	XX11004000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回昼食後
1856	XX11005000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回昼食2時間後
1857	XX11009000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回昼食中
1858	XX11010000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回夕食前
1859	XX11020000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回夕食直前
1860	XX11030000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回夕食直後
1861	XX11040000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回夕食後
1862	XX11050000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回夕食2時間後
1863	XX11090000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回夕食中
1864	XX11100000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日1回就寝前
1865	XX12000190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食前
1866	XX12000290000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食直前
1867	XX12000390000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食直後
1868	XX12000490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食後
1869	XX12000590000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食2時間後
1870	XX12000990000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と朝食中
1871	XX12001090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食前
1872	XX12002090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食直前
1873	XX12003090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食直後
1874	XX12004090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食後
1875	XX12005090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食2時間後
1876	XX12009090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と昼食中
1877	XX12010090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食前
1878	XX12020090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食直前
1879	XX12030090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食直後
1880	XX12040090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食後
1881	XX12050090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食2時間後

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1882	XX120900900000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と夕食中
1883	XX121000900000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回起床時と就寝前
1884	XX120011000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食食前
1885	XX120022000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食食直前
1886	XX120033000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食食直後
1887	XX120044000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食食後
1888	XX120055000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食食2時間後
1889	XX120099000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食食中
1890	XX120101000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝夕食前
1891	XX120202000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝夕食直前
1892	XX120303000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝夕食直後
1893	XX120304000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食後と夕食直後
1894	XX120305000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食2時間後と夕食直後
1895	XX120401000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食前と夕食後
1896	XX120402000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食直前と夕食後
1897	XX120403000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食直後と夕食後
1898	XX120404000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝夕食後
1899	XX120505000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝夕食2時間後
1900	XX120909000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝夕食中
1901	XX121001000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食前と就寝前
1902	XX121002000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食直前と就寝前
1903	XX121003000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食直後と就寝前
1904	XX121004000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食後と就寝前
1905	XX121005000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食2時間後と就寝前
1906	XX121009000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回朝食中と就寝前
1907	XX120110000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼夕食前
1908	XX120220000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直前
1909	XX120330000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直後
1910	XX120440000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼夕食後

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1911	XX12055000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼夕食2時間後
1912	XX12099000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼夕食中
1913	XX12101000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼食前と就寝前
1914	XX12102000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼食直前と就寝前
1915	XX12103000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼食直後と就寝前
1916	XX12104000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼食後と就寝前
1917	XX12105000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼食2時間後と就寝前
1918	XX12109000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回昼食中と就寝前
1919	XX12110000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回夕食前と就寝前
1920	XX12120000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回夕食直前と就寝前
1921	XX12130000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回夕食直後と就寝前
1922	XX12140000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回夕食後と就寝前
1923	XX12150000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回夕食2時間後と就寝前
1924	XX12190000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日2回夕食中と就寝前
1925	XX13001190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食前
1926	XX13002290000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食直前
1927	XX13003390000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食直後
1928	XX13003490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食後と昼食直後
1929	XX13004490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食後
1930	XX13005590000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食2時間後
1931	XX13009990000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝昼食中
1932	XX13010190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食前
1933	XX13020290000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食直前
1934	XX13030390000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食直後
1935	XX13040490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食後
1936	XX13050590000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食2時間後
1937	XX13090990000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝夕食中
1938	XX13011090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食前
1939	XX13022090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食直前

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1940	XX13033090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食直後
1941	XX13044090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食後
1942	XX13055090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食2時間後
1943	XX13099090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼夕食中
1944	XX13100190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と朝食前と就寝前
1945	XX13101090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食前と就寝前
1946	XX13104090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と昼食後と就寝前
1947	XX13110090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食前と就寝前
1948	XX13120090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食直前と就寝前
1949	XX13130090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食直後と就寝前
1950	XX13140090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食後と就寝前
1951	XX13150090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食2時間後と就寝前
1952	XX13190090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回起床時と夕食中と就寝前
1953	XX13011100000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食前
1954	XX13022200000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食直前
1955	XX13033300000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食直後
1956	XX13044400000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食後
1957	XX13055500000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食2時間後
1958	XX13099900000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食中
1959	XX13101100000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼食前と就寝前
1960	XX13102200000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼食直前と就寝前
1961	XX13103300000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼食直後と就寝前
1962	XX13104400000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼食後と就寝前
1963	XX13105500000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼食2時間後と就寝前
1964	XX13109900000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝昼食中と就寝前
1965	XX13110100000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝夕食前と就寝前
1966	XX13120200000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝夕食直前と就寝前
1967	XX13130300000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝夕食直後と就寝前
1968	XX13140400000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝夕食後と就寝前

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1969	XX13150500000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝夕食2時間後と就寝前
1970	XX13190900000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回朝夕食中と就寝前
1971	XX13111000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回昼夕食前と就寝前
1972	XX13122000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回昼夕食直前と就寝前
1973	XX13133000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回昼夕食直後と就寝前
1974	XX13144000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回昼夕食後と就寝前
1975	XX13155000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回昼夕食2時間後と就寝前
1976	XX13199000000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日3回昼夕食中と就寝前
1977	XX14011190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食前
1978	XX14022290000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食直前
1979	XX14033390000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食直後
1980	XX14044490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食後
1981	XX14055590000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食2時間後
1982	XX14099990000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼夕食中
1983	XX14101190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食前と就寝前
1984	XX14102290000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食直前と就寝前
1985	XX14103390000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食直後と就寝前
1986	XX14104490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食後と就寝前
1987	XX14105590000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食2時間後と就寝前
1988	XX14109990000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝昼食中と就寝前
1989	XX14110190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食前と就寝前
1990	XX14120290000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食直前と就寝前
1991	XX14130390000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食直後と就寝前
1992	XX14140490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食後と就寝前
1993	XX14150590000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食2時間後と就寝前
1994	XX14190990000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と朝夕食中と就寝前
1995	XX14111090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食前と就寝前
1996	XX14122090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食直前と就寝前
1997	XX14133090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1日4回起床時と昼夕食直後と就寝前

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

1998	XX14144090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回起床時と昼夕食後と就寝前
1999	XX14155090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回起床時と昼夕食 2 時間後と就寝前
2000	XX14199090000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回起床時と昼夕食中と就寝前
2001	XX14111100000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回朝昼夕食前と就寝前
2002	XX14122200000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回朝昼夕食直前と就寝前
2003	XX14133300000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回朝昼夕食直後と就寝前
2004	XX14144400000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回朝昼夕食後と就寝前
2005	XX14155500000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 4 回朝昼夕食 2 時間後と就寝前
2006	XX15111190000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 5 回起床時と朝昼夕食前と就寝前
2007	XX15144490000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 5 回起床時と朝昼夕食後と就寝前
2008	XX1514440P000000	X	—	X	—	1	食事ベース型	1 日 5 回朝昼夕食後、1 5 時、就寝前
2009	XX22000000000000	X	—	X	—	2	回数指定（等間隔）型	1 日 2 回 1 2 時間毎
2010	XX23000000000000	X	—	X	—	2	回数指定（等間隔）型	1 日 3 回 8 時間毎
2011	XX24000000000000	X	—	X	—	2	回数指定（等間隔）型	1 日 4 回 6 時間毎
2012	XX26000000000000	X	—	X	—	2	回数指定（等間隔）型	1 日 6 回 4 時間毎
2013	XX28000000000000	X	—	X	—	2	回数指定（等間隔）型	1 日 8 回 3 時間毎
2014	XX31000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 1 回決まった時刻
2015	XX32000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 2 回決まった時刻
2016	XX33000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 3 回決まった時刻
2017	XX34000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 4 回決まった時刻
2018	XX35000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 5 回決まった時刻
2019	XX36000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 6 回決まった時刻
2020	XX37000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 7 回決まった時刻
2021	XX38000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 8 回決まった時刻
2022	XX39000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 9 回決まった時刻
2023	XX3A000000000000	X	—	X	—	3	時刻指定型	1 日 1 0 回決まった時刻
2024	XX41480000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1 日 1 回空腹時
2025	XX41B70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1 日 1 回哺乳時
2026	XX42B70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1 日 2 回哺乳時

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

2027	XX43B70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1日3回哺乳時
2028	XX44B70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1日4回哺乳時
2029	XX45B70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1日5回哺乳時
2030	XX46B70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1日6回哺乳時
2031	XX48B70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1日8回哺乳時
2032	XX4AB70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1日10回哺乳時
2033	XX4CB70000000000	X	—	X	—	4	回数指定（イベント）型	1日12回哺乳時
2034	XX50110000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	疼痛時
2035	XX50120000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	頭痛時
2036	XX50130000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	歯痛時
2037	XX50140000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	胸痛時
2038	XX50150000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	腹痛時
2039	XX50160000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	腰痛時
2040	XX50170000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	関節痛時
2041	XX50210000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	喘鳴時
2042	XX50220000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	喘息発作時
2043	XX50230000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	喉がゴロゴロする時
2044	XX50240000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	しゃっくり時
2045	XX50250000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	咳込時
2046	XX50310000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	血圧上昇時
2047	XX50312000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	血圧上昇時 必ず使用
2048	XX50317000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	血圧上昇時（以下の条件の場合）
2049	XX50320000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	血糖上昇時
2050	XX50322000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	血糖上昇時 必ず使用
2051	XX50327000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	血糖上昇時（以下の条件の場合）
2052	XX50410000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	便秘時
2053	XX50420000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	お腹がゴロゴロする時
2054	XX50430000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	下痢時
2055	XX50440000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	排便時

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

2056	XX50450000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	嘔吐時
2057	XX50460000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	口腔乾燥時
2058	XX50470000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	吐き気時
2059	XX50480000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	空腹時
2060	XX50490000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	出血時
2061	XX50510000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	乏尿時
2062	XX50512000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	乏尿時 必ず使用
2063	XX50515000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	乏尿時（以下の条件の場合）
2064	XX50520000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	多尿時
2065	XX50530000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	むくみ時
2066	XX50610000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	不眠時
2067	XX50620000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	不安時
2068	XX50630000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	不穏時
2069	XX50640000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	いらいら時
2070	XX50650000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	けいれん時
2071	XX50660000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	めまい時
2072	XX50670000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	疲労時
2073	XX50710000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	発熱時
2074	XX50712000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	発熱時 必ず使用
2075	XX50717000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	発熱時（以下の条件の場合）
2076	XX50720000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	悪寒時
2077	XX50810000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	かゆい時
2078	XX50820000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	発疹時
2079	XX50910000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	発作時
2080	XX50920000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	症状ある時
2081	XX50A12000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	検査前
2082	XX50A22000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	検査時
2083	XX50A32000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	検査後
2084	XX50B10000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	起床時

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

2085	XX50B20000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	入浴前
2086	XX50B30000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	食事前
2087	XX50B40000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	食事後
2088	XX50B50000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	就寝前
2089	XX50B60000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	外出時
2090	XX50B70000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	哺乳時
2091	XX50W10000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	必要時
2092	XX50W20000000000	X	—	X	—	5	頓用指示型	適宜
2093	XX61000090000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日1回起床時
2094	XX61000900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日1回朝
2095	XX61000A00000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日1回午前
2096	XX61009000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日1回昼
2097	XX61090000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日1回夕
2098	XX610A0000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日1回午後
2099	XX61100000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日1回就寝時
2100	XX62000990000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回起床時と朝
2101	XX62009090000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回起床時と昼
2102	XX62090090000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回起床時と夕
2103	XX62100090000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回起床時と就寝前
2104	XX62009900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回朝昼
2105	XX62090900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回朝夕
2106	XX620A0A00000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回午前と午後
2107	XX62099000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回昼夕
2108	XX62100900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回朝と就寝前
2109	XX62109000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回昼と就寝前
2110	XX62190000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日2回夕と就寝前
2111	XX63009990000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝昼
2112	XX63090990000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日3回起床時と朝夕
2113	XX63099090000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1日3回起床時と昼夕

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

2114	XX631009900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 3 回起床時と朝と就寝前
2115	XX631090900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 3 回起床時と昼と就寝前
2116	XX631900900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 3 回起床時と夕と就寝前
2117	XX630999000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 3 回朝昼夕
2118	XX631099000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 3 回朝昼と就寝前
2119	XX631909000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 3 回朝夕と就寝前
2120	XX631990000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 3 回昼夕と就寝前
2121	XX640999900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 4 回起床時と朝昼夕
2122	XX641999000000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 4 回朝昼夕と就寝前
2123	XX651999900000000	X	—	X	—	6	生活リズム型	1 日 5 回起床時と朝昼夕と就寝前
2124	XX710000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 1 回
2125	XX720000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 2 回
2126	XX730000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 3 回
2127	XX740000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 4 回
2128	XX750000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 5 回
2129	XX760000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 6 回
2130	XX770000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 7 回
2131	XX780000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 8 回
2132	XX790000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 9 回
2133	XX7A0000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 1 0 回
2134	XX7N0000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日数回
2135	XX73A000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 3 回程度
2136	XX74A000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 4 回程度
2137	XX75A000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 5 回程度
2138	XX76A000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 6 回程度
2139	XX77A000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 7 回程度
2140	XX78A000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 8 回程度
2141	XX79A000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 9 回程度
2142	XX712000000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 1 ～ 2 回

2026年8月以降は使用できなくなる用法コード

2143	XX71N00000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 1 ～ 数回
2144	XX72300000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 2 ～ 3 回
2145	XX73400000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 3 ～ 4 回
2146	XX74500000000000	X	—	X	—	7	回数のみ指定型	1 日 4 ～ 5 回
2147	XX82300000000000	X	—	X	—	8	時間間隔指定型	2 ～ 3 時間毎
2148	XX84600000000000	X	—	X	—	8	時間間隔指定型	4 ～ 6 時間毎