

	用法コード	基本 用法 区分 コード	基本 用法 区分	用法 詳細 区分 コード	用法 詳細 区分	タイミ ング指 定区分 コード	タイミング指定区 分	用法名称
1	1011000600000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日1回朝食中 服用
2	1011006000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日1回昼食中 服用
3	1011060000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日1回夕食中 服用
4	1012006600000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝昼食中 服用
5	1012060600000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回朝夕食中 服用
6	1012066000000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日2回昼夕食中 服用
7	1013066600000000	1	内服	0	経口	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食中 服用
8	1031A00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回0時に 服用
9	1031B00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回1時に 服用
10	1031C00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回2時に 服用
11	1031D00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回3時に 服用
12	1031E00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回4時に 服用
13	1031F00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回5時に 服用
14	1031G00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回6時に 服用
15	1031H00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回7時に 服用
16	1031I00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回8時に 服用
17	1031J00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回9時に 服用
18	1031K00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回10時に 服用
19	1031L00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回11時に 服用
20	1031M00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回12時に 服用
21	1031N00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回13時に 服用
22	1031O00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回14時に 服用
23	1031P00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回15時に 服用
24	1031Q00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回16時に 服用
25	1031R00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回17時に 服用
26	1031S00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回18時に 服用
27	1031T00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回19時に 服用
28	1031U00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回20時に 服用

29	1031V000000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回21時に 服用
30	1031W000000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回22時に 服用
31	1031X000000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回23時に 服用
32	1032IU000000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 服用
33	1032JV000000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 服用
34	11110000900000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回起床時 舌下
35	11110001000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回朝食前 舌下
36	11110004000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回朝食後 舌下
37	11110005000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回朝食2時間後 舌下
38	11110010000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回昼食前 舌下
39	11110040000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回昼食後 舌下
40	11110050000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回昼食2時間後 舌下
41	11110100000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回夕食前 舌下
42	11110400000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回夕食後 舌下
43	11110500000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回夕食2時間後 舌下
44	11111000000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日1回就寝前 舌下
45	11120101000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日2回朝食前 舌下
46	11120404000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日2回朝食後 舌下
47	11120505000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日2回朝食2時間後 舌下
48	11121001000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日2回朝食前と就寝前 舌下
49	11121004000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日2回朝食後と就寝前 舌下
50	11130111000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食前 舌下
51	11130444000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食後 舌下
52	11130555000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食2時間後 舌下
53	11141111000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食前と就寝前 舌下
54	11141444000000000	1	内服	1	舌下	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食後と就寝前 舌下
55	11501100000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	疼痛時 舌下
56	11501200000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	頭痛時 舌下
57	11501300000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	歯痛時 舌下
58	11501400000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	胸痛時 舌下
59	11501500000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	腹痛時 舌下
60	11501600000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	腰痛時 舌下

61	1150170000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	関節痛時 舌下
62	1150W10000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	必要時 舌下
63	1150W20000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	適宜 舌下
64	1250110000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	疼痛時 バツカル
65	1250120000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	頭痛時 バツカル
66	1250130000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	歯痛時 バツカル
67	1250140000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	胸痛時 バツカル
68	1250150000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	腹痛時 バツカル
69	1250160000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	腰痛時 バツカル
70	1250170000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	関節痛時 バツカル
71	1250W10000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	必要時 バツカル
72	1250W20000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	適宜 バツカル
73	1311000400000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日1回朝食後 口腔内塗布
74	1311004000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日1回昼食後 口腔内塗布
75	1311040000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日1回夕食後 口腔内塗布
76	1311100000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日1回就寝前 口腔内塗布
77	1312004400000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日2回朝昼食後 口腔内塗布
78	1312040400000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日2回朝夕食後 口腔内塗布
79	1312100400000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日2回朝食後と就寝前 口腔内塗布
80	1312044000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日2回昼夕食後 口腔内塗布
81	1312104000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日2回昼食後と就寝前 口腔内塗布
82	1312140000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日2回夕食後と就寝前 口腔内塗布
83	1313044400000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食後 口腔内塗布
84	1313104400000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日3回朝昼食後と就寝前 口腔内塗布
85	1313140400000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日3回朝夕食後と就寝前 口腔内塗布
86	1313144000000000	1	内服	3	口腔内塗布	1	食事ベース型	1日3回昼夕食後と就寝前 口腔内塗布
87	1371000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	7	回数のみ指定型	1日1回 口腔内塗布
88	1372000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	7	回数のみ指定型	1日2回 口腔内塗布
89	1373000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	7	回数のみ指定型	1日3回 口腔内塗布
90	1374000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	7	回数のみ指定型	1日4回 口腔内塗布
91	1376000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	7	回数のみ指定型	1日6回 口腔内塗布
92	3071000000000011	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 静脈注射 ワンショット／医療機関・医療従事者

2025年11月から追加されたコード

93	3071000000000021	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	点滴／医療機関・医療従事者
94	3071000000000031	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	持続投与／医療機関・医療従事者
95	3071000000000041	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／医療機関・医療従事者
96	3071000000000051	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・医療従事者
97	3071000000000013	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	ワンショット／在宅・医療従事者
98	3072000000000013	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回	静脈注射	ワンショット／在宅・医療従事者
99	3073000000000013	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回	静脈注射	ワンショット／在宅・医療従事者
100	3074000000000013	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回	静脈注射	ワンショット／在宅・医療従事者
101	3076000000000013	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回	静脈注射	ワンショット／在宅・医療従事者
102	3050W10000000013	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時	静脈注射	ワンショット／在宅・医療従事者
103	3050W20000000013	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜	静脈注射	ワンショット／在宅・医療従事者
104	3071000000000023	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	点滴／在宅・医療従事者
105	3072000000000023	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回	静脈注射	点滴／在宅・医療従事者
106	3073000000000023	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回	静脈注射	点滴／在宅・医療従事者
107	3074000000000023	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回	静脈注射	点滴／在宅・医療従事者
108	3076000000000023	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回	静脈注射	点滴／在宅・医療従事者
109	3050W10000000023	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時	静脈注射	点滴／在宅・医療従事者
110	3050W20000000023	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜	静脈注射	点滴／在宅・医療従事者
111	3071000000000033	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	持続投与／在宅・医療従事者
112	3072000000000033	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回	静脈注射	持続投与／在宅・医療従事者
113	3073000000000033	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回	静脈注射	持続投与／在宅・医療従事者
114	3074000000000033	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回	静脈注射	持続投与／在宅・医療従事者
115	3076000000000033	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回	静脈注射	持続投与／在宅・医療従事者
116	3050W10000000033	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時	静脈注射	持続投与／在宅・医療従事者
117	3050W20000000033	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜	静脈注射	持続投与／在宅・医療従事者
118	3071000000000043	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
119	3072000000000043	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
120	3073000000000043	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
121	3074000000000043	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
122	3076000000000043	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
123	3050W10000000043	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
124	3050W20000000043	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜	静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者

125	3071000000000053	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
126	3072000000000053	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
127	3073000000000053	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
128	3074000000000053	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
129	3076000000000053	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
130	3050W10000000053	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
131	3050W20000000053	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
132	3071000000000014	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 静脈注射 ワンショット／在宅・自己
133	3072000000000014	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 静脈注射 ワンショット／在宅・自己
134	3073000000000014	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 静脈注射 ワンショット／在宅・自己
135	3074000000000014	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 静脈注射 ワンショット／在宅・自己
136	3076000000000014	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 静脈注射 ワンショット／在宅・自己
137	3050W10000000014	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時 静脈注射 ワンショット／在宅・自己
138	3050W20000000014	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜 静脈注射 ワンショット／在宅・自己
139	3071000000000024	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 静脈注射 点滴／在宅・自己
140	3072000000000024	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 静脈注射 点滴／在宅・自己
141	3073000000000024	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 静脈注射 点滴／在宅・自己
142	3074000000000024	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 静脈注射 点滴／在宅・自己
143	3076000000000024	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 静脈注射 点滴／在宅・自己
144	3050W10000000024	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時 静脈注射 点滴／在宅・自己
145	3050W20000000024	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜 静脈注射 点滴／在宅・自己
146	3071000000000034	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 静脈注射 持続投与／在宅・自己
147	3072000000000034	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 静脈注射 持続投与／在宅・自己
148	3073000000000034	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 静脈注射 持続投与／在宅・自己
149	3074000000000034	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 静脈注射 持続投与／在宅・自己
150	3076000000000034	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 静脈注射 持続投与／在宅・自己
151	3050W10000000034	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時 静脈注射 持続投与／在宅・自己
152	3050W20000000034	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜 静脈注射 持続投与／在宅・自己
153	3071000000000044	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・自己
154	3072000000000044	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・自己
155	3073000000000044	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・自己
156	3074000000000044	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・自己

157	3076000000000044	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・自己
158	3050W10000000044	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時 静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・自己
159	3050W20000000044	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜 静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・自己
160	3071000000000054	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
161	3072000000000054	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
162	3073000000000054	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
163	3074000000000054	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
164	3076000000000054	3	注射	0	静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
165	3050W10000000054	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	必要時 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
166	3050W20000000054	3	注射	0	静脈注射	5	頓用指示型	適宜 静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
167	3171000000000011	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
168	3171000000000021	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 点滴／医療機関・医療従事者
169	3171000000000031	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 持続投与／医療機関・医療従事者
170	3171000000000041	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／医療機関・医療従事者
171	3171000000000051	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・医療従事者
172	3171000000000013	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 ワンショット／在宅・医療従事者
173	3172000000000013	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 中心静脈注射 ワンショット／在宅・医療従事者
174	3173000000000013	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 中心静脈注射 ワンショット／在宅・医療従事者
175	3174000000000013	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 中心静脈注射 ワンショット／在宅・医療従事者
176	3176000000000013	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 中心静脈注射 ワンショット／在宅・医療従事者
177	3171000000000023	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 点滴／在宅・医療従事者
178	3172000000000023	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 中心静脈注射 点滴／在宅・医療従事者
179	3173000000000023	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 中心静脈注射 点滴／在宅・医療従事者
180	3174000000000023	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 中心静脈注射 点滴／在宅・医療従事者
181	3176000000000023	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 中心静脈注射 点滴／在宅・医療従事者
182	3171000000000033	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 持続投与／在宅・医療従事者
183	3172000000000033	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 中心静脈注射 持続投与／在宅・医療従事者
184	3173000000000033	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回 中心静脈注射 持続投与／在宅・医療従事者
185	3174000000000033	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回 中心静脈注射 持続投与／在宅・医療従事者
186	3176000000000033	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回 中心静脈注射 持続投与／在宅・医療従事者
187	3171000000000043	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 中心静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
188	3172000000000043	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回 中心静脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者

189	3173000000000043	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回	中心静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
190	3174000000000043	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回	中心静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
191	3176000000000043	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回	中心静脈注射	持続投与（輸液ポンプ使用）／在宅・医療従事者
192	3171000000000053	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回	中心静脈注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
193	3172000000000053	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日2回	中心静脈注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
194	3173000000000053	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日3回	中心静脈注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
195	3174000000000053	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日4回	中心静脈注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
196	3176000000000053	3	注射	1	中心静脈注射	7	回数のみ指定型	1日6回	中心静脈注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
197	3271000000000011	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回	皮下注射	ワンショット／医療機関・医療従事者
198	3271000000000031	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回	皮下注射	持続投与／医療機関・医療従事者
199	3271000000000051	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・医療従事者
200	3211000090000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回起床時	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
201	3211000100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
202	3211000200000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食直前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
203	3211000600000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食事中	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
204	3211001000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
205	3211002000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食直前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
206	3211006000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食事中	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
207	3211010000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
208	3211020000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食直前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
209	3211060000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食事中	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
210	3211100000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回就寝前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
211	3212001100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝昼食前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
212	3212002200000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝昼食直前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
213	3212006600000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝昼食事中	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
214	3212010100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
215	3212020200000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食直前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
216	3212060600000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食事中	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
217	3212100100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食前と就寝前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
218	3212011000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
219	3212022000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直前	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己
220	3212066000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食事中	皮下注射	ワンショット／医療機関・自己

221	3212101000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
222	3212110000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
223	3213011100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
224	3213022200000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食直前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
225	3213066600000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食事中 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
226	3213101100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
227	3213110100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
228	3213111000000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
229	3214111100000012	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
230	3271000000000012	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
231	3272000000000012	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
232	3273000000000012	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
233	3274000000000012	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
234	3276000000000012	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
235	3231A00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
236	3231B00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
237	3231C00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
238	3231D00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
239	3231E00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
240	3231F00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
241	3231G00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
242	3231H00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
243	3231I00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
244	3231J00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
245	3231K00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
246	3231L00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
247	3231M00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
248	3231N00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
249	3231O00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
250	3231P00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
251	3231Q00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
252	3231R00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己

253	3231S00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
254	3231T00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
255	3231U00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
256	3231V00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
257	3231W00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
258	3231X00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
259	3232I00000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
260	3232JV0000000012	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
261	3250320000000012	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
262	3250910000000012	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
263	3250920000000012	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
264	3250W10000000012	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
265	3250W20000000012	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 ワンショット／医療機関・自己
266	3271000000000032	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
267	3272000000000032	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
268	3273000000000032	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
269	3274000000000032	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
270	3276000000000032	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
271	3231A00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
272	3231B00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
273	3231C00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
274	3231D00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
275	3231E00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
276	3231F00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
277	3231G00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
278	3231H00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
279	3231I00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
280	3231J00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
281	3231K00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
282	3231L00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
283	3231M00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
284	3231N00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己

285	3231O00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
286	3231P00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
287	3231Q00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
288	3231R00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
289	3231S00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
290	3231T00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
291	3231U00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
292	3231V00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
293	3231W00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
294	3231X00000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
295	3232IU0000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
296	3232JV0000000032	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
297	3250320000000032	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
298	3250910000000032	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
299	3250920000000032	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
300	3250W10000000032	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
301	3250W20000000032	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 持続投与／医療機関・自己
302	3271000000000052	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
303	3272000000000052	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
304	3273000000000052	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
305	3274000000000052	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
306	3276000000000052	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
307	3231A00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
308	3231B00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
309	3231C00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
310	3231D00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
311	3231E00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
312	3231F00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
313	3231G00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
314	3231H00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
315	3231I00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
316	3231J00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己

317	3231K00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
318	3231L00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
319	3231M00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
320	3231N00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
321	3231O00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
322	3231P00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
323	3231Q00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
324	3231R00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
325	3231S00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
326	3231T00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
327	3231U00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
328	3231V00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
329	3231W00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
330	3231X00000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
331	3232IU0000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
332	3232JV0000000052	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
333	3250320000000052	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
334	3250910000000052	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
335	3250920000000052	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
336	3250W10000000052	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
337	3250W20000000052	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・自己
338	3211000090000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回起床時 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
339	3211000100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
340	3211000200000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
341	3211000600000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
342	3211001000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
343	3211002000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
344	3211006000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
345	3211010000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
346	3211020000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
347	3211060000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
348	3211100000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者

349	3212001100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
350	3212002200000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
351	3212006600000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
352	3212010100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
353	3212020200000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
354	3212060600000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
355	3212100100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
356	3212011000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
357	3212022000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
358	3212066000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
359	3212101000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
360	3212110000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
361	3213011100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
362	3213022200000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
363	3213066600000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
364	3213101100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝食食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
365	3213110100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
366	3213111000000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
367	3214111100000013	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
368	3271000000000013	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
369	3272000000000013	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
370	3273000000000013	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
371	3274000000000013	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
372	3276000000000013	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
373	3231A00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
374	3231B00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
375	3231C00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
376	3231D00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
377	3231E00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
378	3231F00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
379	3231G00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
380	3231H00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者

381	3231I00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
382	3231J00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
383	3231K00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
384	3231L00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
385	3231M00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
386	3231N00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
387	3231O00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
388	3231P00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
389	3231Q00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
390	3231R00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
391	3231S00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
392	3231T00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
393	3231U00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
394	3231V00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
395	3231W00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
396	3231X00000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
397	3232IU0000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
398	3232JV0000000013	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
399	3250320000000013	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
400	3250910000000013	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
401	3250920000000013	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
402	3250W10000000013	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
403	3250W20000000013	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 ワンショット／在宅・医療従事者
404	3271000000000033	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
405	3272000000000033	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
406	3273000000000033	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
407	3274000000000033	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
408	3276000000000033	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
409	3231A00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
410	3231B00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
411	3231C00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
412	3231D00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者

413	3231E00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
414	3231F00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
415	3231G00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
416	3231H00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
417	3231I00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
418	3231J00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
419	3231K00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
420	3231L00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
421	3231M00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
422	3231N00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
423	3231O00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
424	3231P00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
425	3231Q00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
426	3231R00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
427	3231S00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
428	3231T00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
429	3231U00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
430	3231V00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
431	3231W00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
432	3231X00000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
433	3232IU0000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
434	3232JV0000000033	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
435	3250320000000033	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
436	3250910000000033	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
437	3250920000000033	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
438	3250W10000000033	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
439	3250W20000000033	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 持続投与／在宅・医療従事者
440	3271000000000053	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
441	3272000000000053	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
442	3273000000000053	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
443	3274000000000053	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
444	3276000000000053	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者

445	3231A00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
446	3231B00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
447	3231C00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
448	3231D00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
449	3231E00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
450	3231F00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
451	3231G00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
452	3231H00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
453	3231I00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
454	3231J00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
455	3231K00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
456	3231L00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
457	3231M00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
458	3231N00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
459	3231O00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
460	3231P00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
461	3231Q00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
462	3231R00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
463	3231S00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
464	3231T00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
465	3231U00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
466	3231V00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
467	3231W00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
468	3231X00000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
469	3232IU0000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
470	3232JV0000000053	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
471	3250320000000053	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
472	3250910000000053	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
473	3250920000000053	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
474	3250W10000000053	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
475	3250W20000000053	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜	皮下注射	精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・医療従事者
476	3211000090000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ペース型	1日1回起床時	皮下注射	ワンショット／在宅・自己

477	32110001000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
478	32110002000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
479	32110006000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回朝食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
480	32110010000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
481	32110020000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
482	32110060000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回昼食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
483	32110100000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
484	32110200000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
485	32110600000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
486	32111000000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日1回就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
487	32120011000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝昼食前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
488	32120022000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝昼食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
489	32120066000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝昼食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
490	32120101000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
491	32120202000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
492	32120606000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
493	32121001000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回朝食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
494	32120110000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
495	32120220000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
496	32120660000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
497	32121010000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回昼食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
498	32121100000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日2回夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
499	32130111000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
500	32130222000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食直前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
501	32130666000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼夕食事中 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
502	32131011000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝昼食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
503	32131101000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回朝夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
504	32131110000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日3回昼夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
505	32141111000000014	3	注射	2	皮下注射	1	食事ベース型	1日4回朝昼夕食前と就寝前 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
506	32710000000000014	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
507	32720000000000014	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
508	32730000000000014	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 ワンショット／在宅・自己

509	3274000000000014	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
510	3276000000000014	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
511	3231A00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
512	3231B00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
513	3231C00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
514	3231D00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
515	3231E00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
516	3231F00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
517	3231G00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
518	3231H00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
519	3231I00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
520	3231J00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
521	3231K00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
522	3231L00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
523	3231M00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
524	3231N00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
525	3231O00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
526	3231P00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
527	3231Q00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
528	3231R00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
529	3231S00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
530	3231T00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
531	3231U00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
532	3231V00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
533	3231W00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
534	3231X00000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
535	3232IU0000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
536	3232JV0000000014	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
537	3250320000000014	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
538	3250910000000014	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
539	3250920000000014	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
540	3250W10000000014	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 ワンショット／在宅・自己

541	3250W20000000014	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 ワンショット／在宅・自己
542	3271000000000034	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 持続投与／在宅・自己
543	3272000000000034	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 持続投与／在宅・自己
544	3273000000000034	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 持続投与／在宅・自己
545	3274000000000034	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 持続投与／在宅・自己
546	3276000000000034	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 持続投与／在宅・自己
547	3231A00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
548	3231B00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
549	3231C00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
550	3231D00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
551	3231E00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
552	3231F00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
553	3231G00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
554	3231H00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
555	3231I00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
556	3231J00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
557	3231K00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
558	3231L00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
559	3231M00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
560	3231N00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
561	3231O00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
562	3231P00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
563	3231Q00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
564	3231R00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
565	3231S00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
566	3231T00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
567	3231U00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
568	3231V00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
569	3231W00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
570	3231X00000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
571	3232IU0000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己
572	3232JV0000000034	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 持続投与／在宅・自己

573	3250320000000034	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 持続投与／在宅・自己
574	3250910000000034	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 持続投与／在宅・自己
575	3250920000000034	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 持続投与／在宅・自己
576	3250W10000000034	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 持続投与／在宅・自己
577	3250W20000000034	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 持続投与／在宅・自己
578	3271000000000054	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
579	3272000000000054	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日2回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
580	3273000000000054	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日3回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
581	3274000000000054	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日4回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
582	3276000000000054	3	注射	2	皮下注射	7	回数のみ指定型	1日6回 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
583	3231A00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回0時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
584	3231B00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回1時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
585	3231C00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回2時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
586	3231D00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回3時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
587	3231E00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回4時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
588	3231F00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回5時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
589	3231G00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回6時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
590	3231H00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回7時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
591	3231I00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回8時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
592	3231J00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回9時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
593	3231K00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回10時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
594	3231L00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回11時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
595	3231M00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回12時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
596	3231N00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回13時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
597	3231O00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回14時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
598	3231P00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回15時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
599	3231Q00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回16時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
600	3231R00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回17時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
601	3231S00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回18時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
602	3231T00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回19時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
603	3231U00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回20時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
604	3231V00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回21時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己

605	3231W00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回22時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
606	3231X00000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日1回23時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
607	3232IU0000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回8時、20時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
608	3232JV0000000054	3	注射	2	皮下注射	3	時刻指定型	1日2回9時、21時に 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
609	3250320000000054	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	血糖上昇時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
610	3250910000000054	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	発作時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
611	3250920000000054	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	症状ある時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
612	3250W10000000054	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	必要時 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
613	3250W20000000054	3	注射	2	皮下注射	5	頓用指示型	適宜 皮下注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／在宅・自己
614	3371000000000011	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 筋肉内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
615	3371000000000013	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・医療従事者
616	3372000000000013	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日2回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・医療従事者
617	3373000000000013	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日3回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・医療従事者
618	3374000000000013	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日4回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・医療従事者
619	3376000000000013	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日6回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・医療従事者
620	3371000000000014	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・自己
621	3372000000000014	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日2回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・自己
622	3373000000000014	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日3回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・自己
623	3374000000000014	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日4回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・自己
624	3376000000000014	3	注射	3	筋肉内注射	7	回数のみ指定型	1日6回 筋肉内注射 ワンショット／在宅・自己
625	3471000000000011	3	注射	4	皮内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 皮内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
626	3571000000000011	3	注射	5	動脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 動脈注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
627	3571000000000021	3	注射	5	動脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 動脈注射 点滴／医療機関・医療従事者
628	3571000000000031	3	注射	5	動脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 動脈注射 持続投与／医療機関・医療従事者
629	3571000000000041	3	注射	5	動脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 動脈注射 持続投与（輸液ポンプ使用）／医療機関・医療従事者
630	3571000000000051	3	注射	5	動脈注射	7	回数のみ指定型	1日1回 動脈注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・医療従事者
631	3A71000000000011	3	注射	A	硬膜外注射	7	回数のみ指定型	1日1回 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
632	3A71000000000031	3	注射	A	硬膜外注射	7	回数のみ指定型	1日1回 硬膜外注射 持続投与／医療機関・医療従事者
633	3A71000000000051	3	注射	A	硬膜外注射	7	回数のみ指定型	1日1回 硬膜外注射 精密持続投与（シリンジポンプ使用）／医療機関・医療従事者
634	3A50110000000011	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	疼痛時 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
635	3A50120000000011	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	頭痛時 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
636	3A50130000000011	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	歯痛時 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者

637	3A50140000000011	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	胸痛時 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
638	3A50150000000011	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	腹痛時 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
639	3A50160000000011	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	腰痛時 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
640	3A50170000000011	3	注射	A	硬膜外注射	5	頓用指示型	関節痛時 硬膜外注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
641	3B71000000000011	3	注射	B	脳脊髄腔注射	7	回数のみ指定型	1日1回 脳脊髄腔注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
642	3C71000000000011	3	注射	C	骨髄内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 骨髄内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
643	3D71000000000011	3	注射	D	関節腔内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 関節腔内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
644	3E71000000000011	3	注射	E	腱鞘内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 腱鞘内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
645	3F71000000000011	3	注射	F	腱鞘周囲注射	7	回数のみ指定型	1日1回 腱鞘周囲注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
646	3G71000000000011	3	注射	G	硝子体内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 硝子体内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
647	3H71000000000011	3	注射	H	結膜下注射	7	回数のみ指定型	1日1回 結膜下注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
648	3J71000000000011	3	注射	J	テノン氏のう内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 テノン氏のう内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
649	3K71000000000011	3	注射	K	耳茸内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 耳茸内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
650	3L71000000000011	3	注射	L	咽頭注射	7	回数のみ指定型	1日1回 咽頭注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
651	3M71000000000011	3	注射	M	胸腔内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 胸腔内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
652	3N71000000000011	3	注射	N	痔核注射	7	回数のみ指定型	1日1回 痔核注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
653	3P71000000000011	3	注射	P	角膜内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 角膜内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
654	3Q71000000000011	3	注射	Q	球後注射	7	回数のみ指定型	1日1回 球後注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
655	3R71000000000011	3	注射	R	腹腔内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 腹腔内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
656	3Z71000000000011	3	注射	Z	局所・病巣内注射	7	回数のみ指定型	1日1回 局所・病巣内注射 ワンショット／医療機関・医療従事者
657	4071000000000011	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日1回 腹膜透析 ワンショット／医療機関・医療従事者
658	4071000000000031	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日1回 腹膜透析 持続投与／医療機関・医療従事者
659	4071000000000013	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日1回 腹膜透析 ワンショット／在宅・医療従事者
660	4072000000000013	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日2回 腹膜透析 ワンショット／在宅・医療従事者
661	4073000000000013	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日3回 腹膜透析 ワンショット／在宅・医療従事者
662	4074000000000013	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日4回 腹膜透析 ワンショット／在宅・医療従事者
663	4076000000000013	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日6回 腹膜透析 ワンショット／在宅・医療従事者
664	4071000000000033	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日1回 腹膜透析 持続投与／在宅・医療従事者
665	4072000000000033	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日2回 腹膜透析 持続投与／在宅・医療従事者
666	4073000000000033	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日3回 腹膜透析 持続投与／在宅・医療従事者
667	4074000000000033	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日4回 腹膜透析 持続投与／在宅・医療従事者
668	4076000000000033	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日6回 腹膜透析 持続投与／在宅・医療従事者

669	4071000000000014	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日1回 腹膜透析 ワンショット／在宅・自己
670	4072000000000014	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日2回 腹膜透析 ワンショット／在宅・自己
671	4073000000000014	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日3回 腹膜透析 ワンショット／在宅・自己
672	4074000000000014	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日4回 腹膜透析 ワンショット／在宅・自己
673	4076000000000014	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日6回 腹膜透析 ワンショット／在宅・自己
674	4071000000000034	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日1回 腹膜透析 持続投与／在宅・自己
675	4072000000000034	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日2回 腹膜透析 持続投与／在宅・自己
676	4073000000000034	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日3回 腹膜透析 持続投与／在宅・自己
677	4074000000000034	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日4回 腹膜透析 持続投与／在宅・自己
678	4076000000000034	4	注入	0	腹膜透析	7	回数のみ指定型	1日6回 腹膜透析 持続投与／在宅・自己
679	4171000000000011	4	注入	1	気管内注入	7	回数のみ指定型	1日1回 気管内注入 ワンショット／医療機関・医療従事者
680	4271000000000011	4	注入	2	涙のう内注入	7	回数のみ指定型	1日1回 涙のう内注入 ワンショット／医療機関・医療従事者
681	4371000000000011	4	注入	3	鼓室内注入	7	回数のみ指定型	1日1回 鼓室内注入 ワンショット／医療機関・医療従事者
682	4471000000000011	4	注入	4	滑液嚢穿刺後の注入	7	回数のみ指定型	1日1回 滑液嚢穿刺後の注入 ワンショット／医療機関・医療従事者
683	4571000000000011	4	注入	5	腹腔内注入	7	回数のみ指定型	1日1回 腹腔内注入 ワンショット／医療機関・医療従事者
684	4Z71000000000011	4	注入	Z	病巣内注入	7	回数のみ指定型	1日1回 病巣内注入 ワンショット／医療機関・医療従事者
685	1031Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日1回決まった時刻に 服用
686	1032Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日2回決まった時刻に 服用
687	1033Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日3回決まった時刻に 服用
688	1034Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日4回決まった時刻に 服用
689	1035Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日5回決まった時刻に 服用
690	1036Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日6回決まった時刻に 服用
691	1037Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日7回決まった時刻に 服用
692	1038Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日8回決まった時刻に 服用
693	1039Z00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日9回決まった時刻に 服用
694	103AZ00000000000	1	内服	0	経口	3	時刻指定型	1日10回決まった時刻に 服用
695	1131Z00000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日1回決まった時刻に 舌下
696	1132Z00000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日2回決まった時刻に 舌下
697	1133Z00000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日3回決まった時刻に 舌下
698	1134Z00000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日4回決まった時刻に 舌下
699	1135Z00000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日5回決まった時刻に 舌下
700	1136Z00000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日6回決まった時刻に 舌下

701	1137Z000000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日7回決まった時刻に 舌下
702	1138Z000000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日8回決まった時刻に 舌下
703	1139Z000000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日9回決まった時刻に 舌下
704	113AZ000000000000	1	内服	1	舌下	3	時刻指定型	1日10回決まった時刻に 舌下
705	1231Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日1回決まった時刻に バツカル
706	1232Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日2回決まった時刻に バツカル
707	1233Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日3回決まった時刻に バツカル
708	1234Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日4回決まった時刻に バツカル
709	1235Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日5回決まった時刻に バツカル
710	1236Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日6回決まった時刻に バツカル
711	1237Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日7回決まった時刻に バツカル
712	1238Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日8回決まった時刻に バツカル
713	1239Z000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日9回決まった時刻に バツカル
714	123AZ000000000000	1	内服	2	バツカル	3	時刻指定型	1日10回決まった時刻に バツカル
715	1331Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日1回決まった時刻に 口腔内塗布
716	1332Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日2回決まった時刻に 口腔内塗布
717	1333Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日3回決まった時刻に 口腔内塗布
718	1334Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日4回決まった時刻に 口腔内塗布
719	1335Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日5回決まった時刻に 口腔内塗布
720	1336Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日6回決まった時刻に 口腔内塗布
721	1337Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日7回決まった時刻に 口腔内塗布
722	1338Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日8回決まった時刻に 口腔内塗布
723	1339Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日9回決まった時刻に 口腔内塗布
724	133AZ000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	3	時刻指定型	1日10回決まった時刻に 口腔内塗布
725	105031Z0000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	血圧上昇時（特定の条件の場合） 服用
726	105032Z0000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	血糖上昇時（特定の条件の場合） 服用
727	105051Z0000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	乏尿時（特定の条件の場合） 服用
728	105071Z0000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	発熱時（特定の条件の場合） 服用
729	2A5031Z0000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	血圧上昇時（特定の条件の場合） 貼付
730	2A5071Z0000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	発熱時（特定の条件の場合） 貼付
731	2B5071Z0000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	発熱時（特定の条件の場合） 塗布
732	2C5071Z0000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	発熱時（特定の条件の場合） 湿布

733	2E5031Z0000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	血圧上昇時（特定の条件の場合） 噴霧
734	2E5032Z0000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	血糖上昇時（特定の条件の場合） 噴霧
735	2E5051Z0000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	乏尿時（特定の条件の場合） 噴霧
736	2J5031Z0000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	血圧上昇時（特定の条件の場合） 点鼻
737	2J5032Z0000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	血糖上昇時（特定の条件の場合） 点鼻
738	2J5051Z0000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	乏尿時（特定の条件の場合） 点鼻
739	2J5071Z0000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	発熱時（特定の条件の場合） 点鼻
740	2L5051Z0000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	乏尿時（特定の条件の場合） 吸入
741	2N5051Z0000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	乏尿時（特定の条件の場合） 膀胱洗浄
742	2R5071Z0000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	発熱時（特定の条件の場合） 肛門挿入
743	1050Z000000000000	1	内服	0	経口	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 服用
744	1150Z000000000000	1	内服	1	舌下	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 舌下
745	1250Z000000000000	1	内服	2	バツカル	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） バツカル
746	1350Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 口腔内塗布
747	2A50Z000000000000	2	外用	A	貼付	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 貼付
748	2B50Z000000000000	2	外用	B	塗布	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 塗布
749	2C50Z000000000000	2	外用	C	湿布	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 湿布
750	2D50Z000000000000	2	外用	D	撒布	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 撒布
751	2E50Z000000000000	2	外用	E	噴霧	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 噴霧
752	2F50Z000000000000	2	外用	F	消毒	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 消毒
753	2G50Z000000000000	2	外用	G	点耳	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 点耳
754	2H50Z000000000000	2	外用	H	点眼	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 点眼
755	2J50Z000000000000	2	外用	J	点鼻	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 点鼻
756	2K50Z000000000000	2	外用	K	うがい	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） うがい
757	2L50Z000000000000	2	外用	L	吸入	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 吸入
758	2M50Z000000000000	2	外用	M	トローチ	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） トローチ
759	2N50Z000000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 膀胱洗浄
760	2P50Z000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 鼻腔内洗浄
761	2Q50Z000000000000	2	外用	Q	浣腸	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 浣腸
762	2R50Z000000000000	2	外用	R	肛門挿入	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 肛門挿入
763	2S50Z000000000000	2	外用	S	肛門注入	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 肛門注入
764	2T50Z000000000000	2	外用	T	膣内挿入	5	頓用指示型	（特定の条件の場合） 膣内挿入

765	2U50Z00000000000	2	外用	U	膀胱注入	5	頓用指示型	(特定の条件の場合) 膀胱注入
766	137Z000000000000	1	内服	3	口腔内塗布	7	回数のみ指定型	1日〇回 口腔内塗布
767	2A7Z000000000000	2	外用	A	貼付	7	回数のみ指定型	1日〇回 貼付
768	2B7Z000000000000	2	外用	B	塗布	7	回数のみ指定型	1日〇回 塗布
769	2C7Z000000000000	2	外用	C	湿布	7	回数のみ指定型	1日〇回 湿布
770	2D7Z000000000000	2	外用	D	撒布	7	回数のみ指定型	1日〇回 撒布
771	2E7Z000000000000	2	外用	E	噴霧	7	回数のみ指定型	1日〇回 噴霧
772	2F7Z000000000000	2	外用	F	消毒	7	回数のみ指定型	1日〇回 消毒
773	2G7Z000000000000	2	外用	G	点耳	7	回数のみ指定型	1日〇回 点耳
774	2H7Z000000000000	2	外用	H	点眼	7	回数のみ指定型	1日〇回 点眼
775	2J7Z000000000000	2	外用	J	点鼻	7	回数のみ指定型	1日〇回 点鼻
776	2K7Z000000000000	2	外用	K	うがい	7	回数のみ指定型	1日〇回 うがい
777	2L7Z000000000000	2	外用	L	吸入	7	回数のみ指定型	1日〇回 吸入
778	2M7Z000000000000	2	外用	M	トローチ	7	回数のみ指定型	1日〇回 トローチ
779	2N7Z000000000000	2	外用	N	膀胱洗浄	7	回数のみ指定型	1日〇回 膀胱洗浄
780	2P7Z000000000000	2	外用	P	鼻腔内洗浄	7	回数のみ指定型	1日〇回 鼻腔内洗浄
781	2Q7Z000000000000	2	外用	Q	浣腸	7	回数のみ指定型	1日〇回 浣腸
782	2R7Z000000000000	2	外用	R	肛門挿入	7	回数のみ指定型	1日〇回 肛門挿入
783	2S7Z000000000000	2	外用	S	肛門注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 肛門注入
784	2T7Z000000000000	2	外用	T	腔内挿入	7	回数のみ指定型	1日〇回 腔内挿入
785	2U7Z000000000000	2	外用	U	膀胱注入	7	回数のみ指定型	1日〇回 膀胱注入